

AQUARTE

IRRIGAZIONE PROFESSIONALE



CATALOGO
2023

AQUARTE S.r.l. - via Donizetti, 8/A - 20841 Carate Brianza (MB) - Italy
Tel. ++39 0362 1792320 - Fax: ++39 0362 472962 - www.aquarte.it - E-mail: info@aquarte.it



AQUARTE

IRRIGAZIONE PROFESSIONALE

AQUARTE è la prima Società di distribuzione multimarca di articoli per l'irrigazione professionale.

Più di 30 anni di esperienza del settore ci hanno permesso di selezionare i migliori prodotti dei principali fabbricanti realizzando un assortimento di articoli ampio e completo per qualsiasi esigenza d'irrigazione residenziale, pubblica e sportiva.

LA GAMMA

**I MIGLIORI ARTICOLI
DEI PRINCIPALI FABBRICANTI DEL SETTORE**



LA LOGISTICA

**EVASIONE DEGLI ORDINI ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO
A QUELLO DI RICEVIMENTO.**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni di vendita sono applicabili a tutte le ordinazioni pervenute dopo la data di emissione del presente listino, sono soggette a cambiamento senza alcun preavviso e si intendono integralmente accettate con il conferimento dell'ordine.

PREZZI

La merce sarà fatturata ai prezzi in vigore alla data della consegna. I prezzi del presente listino, salvo diversa indicazione, si intendono IVA esclusa.

CONSEGNA

I termini per la consegna della merce si intendono dal pronto, salvo il venduto. I termini di tempo indicati per la consegna sono indicativi e non possono, in nessun caso, dar luogo a richieste di danni o indennizzi.

RESA

La merce è venduta franco nostro magazzino.

SPEDIZIONE

Se non espressamente richiesto dal compratore, la spedizione della merce verrà effettuata nel modo da noi ritenuto più idoneo. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. L'eventuale assicurazione della merce, se richiesta, è a carico del compratore.

IMBALLO

Per tutti gli articoli l'imballo è gratis. Eventuali imballi particolari, se richiesti, saranno fatturati al costo.

DIRITTO FISSO

Eventuali righe d'ordine di importo complessivo netto inferiore a €20,00 saranno gravate di un "diritto fisso" di €2,00 per ciascun codice/riga.

PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini indicati in fattura. Il mancato pagamento nei termini convenuti darà luogo all'addebito di interessi di mora e spese senza necessità di formale comunicazione. Il mancato pagamento autorizza la sospensione immediata di qualsiasi ordine in corso.

PATTO DI PROPRIETÀ

La merce è venduta con il patto di riserva della proprietà ai sensi dell'Art. 1523 c.c. e seguenti.

CONTESTAZIONI

Eventuali contestazioni devono essere effettuate entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce.

RESTITUZIONE DEI MATERIALI

Solo a seguito di una nostra specifica autorizzazione sarà accettato il ritorno di materiale purché in perfette condizioni sia estetiche che funzionali e, comunque, mai usato. Il materiale dovrà essere reso franco nostro magazzino e, se accreditato, sarà gravato di un importo equivalente al 10% del valore della merce a titolo di costo di movimentazione e fatturazione.

GARANZIA

I prodotti sono garantiti per 1 anno dalla data di vendita. La garanzia decade qualora il materiale sia stato utilizzato al di fuori di quanto prescritto dal fabbricante o sia stato comunque modificato o manipolato. Le condizioni di garanzia si riferiscono solamente alla riparazione o alla sostituzione del prodotto che a nostro controllo risultasse difettoso ed escludono qualsiasi responsabilità, indennizzo o riconoscimento di danni comunque causati dall'utilizzo dei prodotti. La merce da rendere per riparazione o sostituzione in garanzia, dovrà essere inviata in porto franco al nostro magazzino con l'indicazione, sul DDT di accompagnamento, del numero e della data relativi alla fattura di acquisto.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

INDICE

SISTEMI DI COMANDO DA REMOTO (220V/24V)

Programmatori Bluetooth Solem	Pag. 6
Programmatori Wi-Fi/Bluetooth Solem	Pag. 6
Programmatori Wi-Fi Hydrowise™ Hunter	Pag. 7

SISTEMI DI COMANDO DA REMOTO (BATTERIA)

Trasmettitori Wi-Fi/LoRa Solem	Pag. 8
Programmatori a batteria Wi-Fi/LoRa Solem	Pag. 9
Programmatori LR-IS-FL Wi-Fi/LoRa Solem	Pag. 9

PROGRAMMATORI A 220/24V

Programmatori Hunter	Pag. 10 ÷ 11
Programmatori Rain Bird	Pag. 12 ÷ 13
Programmatori Orbit	Pag. 14

PROGRAMMATORI A BATTERIA STAGNI

Programmatori Solem (BL-IP e WooBee)	Pag. 15
Programmatori Hunter (NODE e NODE-BT)	Pag. 16
Programmatori Rain Bird (ESP-9V e TBOS)	Pag. 17

ELETTROVALVOLE

Elettrovalvole RPE	Pag. 18
Elettrovalvole in kit preassemblati	Pag. 18
Elettrovalvole Hunter	Pag. 19
Elettrovalvole Rain Bird	Pag. 19
Elettrovalvole Toro e Toro AG	Pag. 19

SENSORI

Sensori pioggia	Pag. 20
Sensori di umidità	Pag. 20
Sensori meteo (Solar Sync™)	Pag. 20

ACCESSORI ELETTRICI

Relè comando pompa	Pag. 21
Flow Klik	Pag. 21
Cavi elettrici	Pag. 21
Connettori stagni - Pile - Trasformatori	Pag. 21

IRRIGATORI STATICI E TESTINE

Irrigatori statici e testine "H2oK"	Pag. 22
Irrigatori statici e testine Hunter	Pag. 22 ÷ 23
Irrigatori statici e testine Rain Bird	Pag. 24
Irrigatori statici e testine Toro	Pag. 25

TESTINE ROTANTI

Testine rotanti Hunter	Pag. 26
Testine rotanti Rain Bird	Pag. 26
Testine rotanti Toro	Pag. 26

IRRIGATORI DINAMICI

Irrigatori a turbina Hunter	Pag. 27
Irrigatori a turbina Rain Bird	Pag. 28
Irrigatori a turbina Toro	Pag. 29
Irrigatori a turbina K-Rain	Pag. 29

IRRIGATORI PER CAMPI SPORTIVI

Irrigatori Hunter	Pag. 30
Irrigatori Rain Bird	Pag. 30
Irrigatori Toro	Pag. 30
Irrigatori Hunter per campi in erba sintetica	Pag. 31
Carrello semovente Rollcart	Pag. 31

ACCESSORI PER IRRIGATORI

Prolunghe filettate	Pag. 32
Raccordi per il collegamento degli irrigatori	Pag. 32
Valvole antidrenaggio per irrigatori	Pag. 32

POZZETTI - CONTATORI - RIDUT. DI PRESSIONE

Pozzetti	Pag. 33
Contatori di flusso	Pag. 33
Riduttori di pressione - Disconnettori	Pag. 34

COLLETTORI - RACCORDI

Raccordi bocchettonati con O-Ring Tavlit	Pag. 35
Raccordi bocchettonati con O-Ring Dura	Pag. 35
Raccordi bocchettonati in ottone	Pag. 35

VALVOLE - RUBINETTI

Valvole a sfera e di ritegno	Pag. 36
Rubineti	Pag. 36

ACCESSORI

Idranti - Bocchettoni - Valvole di drenaggio	Pag. 37
Colonnine da giardino - Accessori vari	Pag. 37

FERTIRRIGAZIONE

Pag. 38

TUBAZIONI E RACCORDERIA

Tubazione in polietilene	Pag. 39
Tubazione per drenaggio e per cavidotti	Pag. 39
Raccorderia filettata in plastica	Pag. 40
Raccorderia zincata	Pag. 41
Prese a staffa a montaggio rapido e con bulloni	Pag. 42
Raccorderia a compressione	Pag. 42 ÷ 45

ELETTROPOMPE E SERBATOI

Elettropompe	Pag. 46
Serbatoi e cisterne da interro	Pag. 47
Cisterne da interro complete di elettropompa	Pag. 47

PROGRAMMATORI A BATTERIA DA RUBINETTO

Programmatori Bluetooth Solem	Pag. 48
Programmatori Bluetooth Hunter	Pag. 48
Programmatori Orbit	Pag. 48
Programmatori Orbit Wi-Fi	Pag. 49

TUBAZIONE E RACCORDI JOHN GUEST

Pag. 49

TUBAZIONE E RACCORDI D. 16-20, D. 6 MM

Pag. 50

ALI GOCCIOLANTI - RACCORDI

Raccordi e accessori per ali gocciolanti	Pag. 51
Ali gocciolanti D. 6 mm e manichetta	Pag. 52
Ali gocciolanti D. 16 mm	Pag. 52
Ali gocciolanti autocompensanti e subirrigazione	Pag. 53

MICROIRRIGAZIONE

Pag. 54 ÷ 55

MICROIRRIGAZIONE PER SERRE

Pag. 56

FILTRAZIONE

Pag. 57

PARTE TECNICA







Pag. 58 ÷ 65

SEZIONE FAI DA TE (blister)

Pag. 66 ÷ 70










IRRIGAZIONE AUTOMATICA

COMANDO DA REMOTO (220V/24V)

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
PROGRAMMATORI Bluetooth SOLEM					
Serie BL-IS					
	<p><u>Programmatore elettronico comandabile a distanza utilizzando la connessione Bluetooth del proprio smartphone o tablet.</u> Permette la gestione dell'impianto dal proprio smartphone tramite la App MySOLEM di semplicissimo utilizzo. La facilità di programmazione e la comodità del comando a distanza ne suggeriscono l'impiego anche in sostituzione di centraline esistenti di difficile programmazione o alloggiato in posizioni scomode.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 12 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 8 al giorno per ogni programma</u> - 3 programmi - Water budget - Comando pompa - Rain Delay - Tecnologia Bluetooth a basso consumo (raggio di azione: circa 10 m) - Connessione per sensore pioggia - Accesso protetto da password e funzione antifurto - <u>Da utilizzare all'interno o in alloggiamento protetto da pioggia e umidità</u> - Dim.: 2-4-6 zone - larghezza 11 cm - altezza 14,5 cm - profondità 3,6 cm 9 zone - larghezza 16 cm - altezza 14,5 cm - profondità 3,6 cm 				
	18992 *Programmatore BL-IS- 2 24V - 2 zone - trasf. esterno		1 / 6	S/2	€ 110,00
	18994 Programmatore BL-IS- 4 24V - 4 zone - trasf. esterno		1 / 6	S/2	€ 115,00
	18996 Programmatore BL-IS- 6 24V - 6 zone - trasf. esterno		1 / 6	S/2	€ 125,00
	18999 Programmatore BL-IS- 9 24V - 9 zone - trasf. esterno		1 / 6	S/2	€ 155,00
PROGRAMMATORI WiFi / Bluetooth SOLEM					
Serie SMART-IS					
	<p><u>Programmatore elettronico per la gestione degli impianti da remoto comandabile dal proprio smartphone sia tramite Bluetooth che Wi-Fi.</u> Permette la gestione dell'impianto sia localmente (tramite Bluetooth) che da remoto (collegandosi alla rete Wi-Fi) tramite la App MySOLEM di semplicissimo utilizzo. Attivando la funzione Water Budget Automatico i tempi d'irrigazione impostati vengono automaticamente modificati (in diminuzione o in aumento) in funzione delle previsioni meteo locali. Collegando al programmatore un contatore di flusso dotato di lancia impulsi si possono rilevare i dati relativi ai consumi d'acqua e impostare eventuali valori di soglia (minima e massima) relativi alle portate desiderate ricevendo segnalazioni di allarme per eventuali portate fuori soglia (eccessive o inferiori a quanto impostato).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 12 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 8 al giorno per ogni programma</u> - 3 programmi - Water budget - Comando pompa - Rain Delay - <u>Water Budget Automatico (in funzione delle previsioni meteo)</u> - <u>Monitoraggio delle portate con segnalazione delle portate fuori soglia</u> - Connessione per sensore pioggia o contatore di flusso - Accesso protetto da password e funzione antifurto - <u>Da utilizzare all'interno o in alloggiamento protetto da pioggia e umidità</u> - Dim.: 2-4-6 zone - larghezza 11 cm - altezza 14,5 cm - profondità 3,6 cm 9-12 zone - larghezza 16 cm - altezza 14,5 cm - profondità 3,6 cm 				
	16902 Programmatore SMART-IS- 2 24V - 2 zone - trasf. est.		1 / 6	S/2	€ 155,00
	16904 Programmatore SMART-IS- 4 24V - 4 zone - trasf. est.		1 / 6	S/2	€ 175,00
	16906 Programmatore SMART-IS- 6 24V - 6 zone - trasf. est.		1 / 6	S/2	€ 185,00
	16909 Programmatore SMART-IS- 9 24V - 9 zone - trasf. est.		1 / 6	S/2	€ 245,00
	16912 Programmatore SMART-IS-12 24V - 12 zone - trasf. est.		1 / 6	S/2	€ 265,00









IRRIGAZIONE AUTOMATICA

COMANDO DA REMOTO (220V/24V)

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
PROGRAMMATORE  Hydrawise™ Hunter®					
  	<p><u>Il programmatore HC Wi-Fi con software Hydrawise™ consente una innovativa gestione degli impianti d'irrigazione dal web tramite PC, smartphone o tablet.</u></p> <p>L'importante novità di questo programmatore è <u>l'automatica regolazione dei parametri di irrigazione in funzione delle previsioni meteo locali.</u></p> <p>Abbinando il programmatore alla stazione meteo proposta dal software i dati di temperatura, umidità e probabilità di pioggia rilevati vengono utilizzati per correggere automaticamente cicli e tempi d'irrigazione.</p> <p>La gestione dell'impianto è completamente automatica e permette di evitare irrigazioni non necessarie conseguendo <u>importanti risparmi nel consumo d'acqua (fino anche al 50%).</u></p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accesso via web da PC, da smartphone o tablet tramite App Hunter - <u>Irrigazione predittiva</u> basata sul confronto delle condizioni meteo locali rilevate con le regolazioni impostate - <u>Monitoraggio del flusso</u> (collegando un misuratore di portata) con ricezione di messaggi di avviso per portate eccessive (rotture di tubazioni) o insufficienti (zone che non hanno operato) - <u>Monitoraggio del corretto funzionamento delle elettrovalvole</u> con invio di un messaggio di allarme che indica la zona non funzionante (escluso mod. HC-601i-E) - Rapporti sull'utilizzo dell'acqua di ogni zona - Semplice e rapida connessione alla rete Wi-Fi - Accesso protetto da password - Programmabile anche direttamente dal display - Schermo touchscreen a colori 				
Serie HC e Pro-HC					
  	<p>Programmatore elettronico Wi-Fi con numero di zone prefissato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 24 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 6 al giorno per ogni programma</u> - 6 programmi - 2 ingressi per sensori (pioggia o portata) - Comando pompa - Dimensioni: HC - larghezza 17,8 cm - altezza 15,2 - profondità 3,3 cm PHC - larghezza 25,0 cm - altezza 22,8 - profondità 10,0 cm 				
19006	Programmatore HC-601i-E - 6 zone - <u>trasf. esterno</u>		1	H/2	€ 490,00
19012	Programmatore HC-1201i-E - 12 zone - <u>trasf. esterno</u>		1	H/2	€ 590,00
19306	Programmatore PHC-601-E - 6 zone - <u>trasf. interno</u>		1	H/2	€ 550,00
19312	Programmatore PHC-1201-E - 12 zone - <u>trasf. interno</u>		1	H/2	€ 650,00
19324	Programmatore PHC-2401-E - 24 zone - <u>trasf. interno</u>		1	H/2	€ 1.150,00
Serie HCC					
 	<p>Programmatore elettronico modulare Wi-Fi espandibile da 8 a 38 zone (mod. HCC-800-PL) o da 8 a 54 zone (mod. HCC-800-M).</p> <p>Combina le funzioni avanzate della serie ICC2 con il software Hydrawise™</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dim.: HCC-PL - larghezza 35,0 cm - altezza 30,5 - profondità 12,7 cm HCC-M - larghezza 33,0 cm - altezza 40,6 - profondità 12,7 cm 				
19838	*Programmatore HCC-800-PL - 8 zone (esp. a 38 zone)		1	H/2	€ 950,00
19854	*Programmatore HCC-800-M - 8 zone (esp. a 54 zone)		1	H/2	€ 1.450,00
10848	*Modulo di espansione ICM-400 - 4 zone		1	H/2	€ 170,00
10888	*Modulo di espansione ICM-800 - 8 zone		1	H/2	€ 300,00
10828	*Modulo di espansione ICM-2200 - 22 zone		1	H/2	€ 590,00






IRRIGAZIONE AUTOMATICA

COMANDO DA REMOTO (BATTERIA)

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
SISTEMA DI COMANDO SOLEM IRRIGATION					
  	<p><u>Sistema di comando programmabile dal proprio smartphone o tablet sia tramite connessione Bluetooth che con collegamento alla rete Wi-Fi.</u> Permette la gestione dell'impianto localmente (comandando i vari moduli o programmatori tramite Bluetooth) o da remoto (utilizzando i trasmettitori WiFi/LoRa collegati a una rete Wi-Fi).</p> <p>Per realizzare un comando da remoto occorre collegare un trasmettitore WiFi/Radio LoRa LR-MB ad una presa di corrente situata all'interno del campo Wi-Fi dell'utente o, in assenza di segnale WiFi, utilizzare un trasmettitore WiFi/Radio LR-BST o LR-BST-REACT (con SIM dati).</p> <p>Il trasmettitore, tramite il segnale radio LoRa, comanderà moduli o programmatori installati nell'area da irrigare <u>fino a distanze di circa 800 m (in campo aperto)</u> permettendo una facile gestione da remoto di aree molto estese come parchi, aree pubbliche e grandi giardini.</p> <p>La rete di comunicazione LoRa creata dal trasmettitore può includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moduli programmabili a batteria (LR-IP e LR-IP-FL) - programmatori a 220V/24V (LR-IS-FL) - moduli per sensori (LR-MS) - moduli per comando pompa e controllo pressione (LR-PM e LR-PR) <p>Il sistema così realizzato permette di gestire l'impianto d'irrigazione in tempo reale e con estrema facilità operando dal proprio smartphone o tramite la piattaforma MySOLEM.</p>				
Trasmettitori					
	<ul style="list-style-type: none"> - Da collegare alla rete WiFi dell'utente (montaggio all'interno) - Raggio di azione del segnale radio: circa 800 m (in campo aperto) - Alimentazione 220/24V (trasformatore esterno) - Dimensioni: larghezza 8 cm - altezza 8,2 cm - profondità 1,3 cm 				
 17910/17930	17910 Trasmettitore Wi-Fi/Radio LR-MB-10 - Wi-Fi - Comanda fino a 10 moduli LoRa		1	S/2	€ 205,00
 17930	17930 Trasmettitore Wi-Fi/Radio LR-MB-30 - Wi-Fi - Comanda fino a 30 moduli LoRa		1	S/2	€ 280,00
	17410 *Cavo di prolunga per antenna LR-EXT - 10 m		1	S/2	€ 315,00
Trasmettitori					
	<ul style="list-style-type: none"> - Già dotati di SIM dati (da attivare con abbonamento a pagamento) - Raggio di azione del segnale radio: circa 800 m (in campo aperto) - Alimentazione 220/24V o con pannello solare - Installabili all'aperto: possibilità di montaggio a parete o su palo (staffe e collari già inclusi) - Dimensioni: diametro 11,5 cm - altezza 30,7 cm 				
 17825	17825 *Trasmettitore Wi-Fi/Radio LR-BST-25 - 3G - SIM dati preinstallata - Comanda fino a 25 moduli LoRa - Batteria di soccorso		1	S/2	€ 900,00
	17725 *Trasmettitore Wi-Fi/Radio LR-BST-REACT - 4G - Immediato feedback dati tramite l'App MySOLEM - Non necessita di configurazione sul campo - SIM dati preinstallata - Comanda fino a 25 moduli LoRa - Batteria di soccorso		1	S/2	€ 1.650,00
	17453 *Kit pannello solare SOL-PACK per LR-BST - 20W - Dimensioni: 51 cm x 31 cm x 3,5 cm - Lunghezza cavo 90 cm		1	S/2	€ 260,00






IRRIGAZIONE AUTOMATICA

COMANDO DA REMOTO (BATTERIA)

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
PROGRAMMATORI / A BATTERIA e 220/24V SOLEM IRRIGATION						
Moduli programmabili a batteria 						
    		Moduli programmabili localmente tramite la connessione Bluetooth del proprio smartphone o da remoto collegati ad un trasmettitore LoRa.				
		- Tempi d'irrigazione: <u>fino a 12 ore per zona</u>				
		- Cicli d'irrigazione: <u>fino a 8 al giorno per ogni programma</u>				
		- Adatti per l'utilizzo all'esterno o in pozzetti (certificati IP 68)				
		- 100% stagno e completamente sommergibile				
		- Fino a 12 programmi - Water budget - Comando pompa - Rain Delay				
		- Connessione per sensore pioggia				
		- Accesso protetto da password e funzione antifurto				
		- Memoria permanente - Indicatore di carica delle pile - Pile: 1 x 9V				
		- Dimensioni: larghezza 14 cm - altezza 9 cm - profondità 5,5 cm				
	Stesse caratteristiche della serie LR-IP ma già predisposti per il collegamento di un sensore pioggia o di un contatore volumetrico.					
	17901 Modulo programmabile LR-IP-1 9V - 1 zona		1 / 6	S/2	€ 180,00	
	17902 Modulo programmabile LR-IP-2 9V - 2 zone		1 / 6	S/2	€ 215,00	
	17904 Modulo programmabile LR-IP-4 9V - 4 zone		1 / 6	S/2	€ 235,00	
	17906 Modulo programmabile LR-IP-6 9V - 6 zone		1 / 6	S/2	€ 245,00	
	18901 Modulo programmabile LR-IP-FL-1 9V - 1 zona		1 / 6	S/2	€ 230,00	
	18902 Modulo programmabile LR-IP-FL-2 9V - 2 zone		1 / 6	S/2	€ 265,00	
	18904 Modulo programmabile LR-IP-FL-4 9V - 4 zone		1 / 6	S/2	€ 285,00	
	18906 Modulo programmabile LR-IP-FL-6 9V - 6 zone		1 / 6	S/2	€ 295,00	
Programmatori a 220V/24V 						
	Possibilità di programmazione in loco tramite la connessione Bluetooth del proprio smartphone o da remoto collegati ad un trasmettitore LoRa. Da utilizzare anche in sostituzione di centraline esistenti per un facile comando da remoto.					
	- Tempi d'irrigazione: <u>fino a 12 ore per zona</u>					
	- Cicli d'irrigazione: <u>fino a 8 al giorno per ogni programma</u>					
	- Fino a 12 programmi - Water budget - Comando pompa - Rain Delay					
	- Connessione per sensore pioggia o contatore volumetrico					
	- Accesso protetto da password e funzione antifurto					
	15904 Programmatore LR-IS-FL-4 - 4 zone - trasf. esterno		1 / 6	S/2	€ 215,00	
	15906 Programmatore LR-IS-FL-6 - 6 zone - trasf. esterno		1 / 6	S/2	€ 225,00	
	15909 Programmatore LR-IS-FL-9 - 9 zone - trasf. esterno		1 / 6	S/2	€ 285,00	
	15912 Programmatore LR-IS-FL-12 - 12 zone - trasf. esterno		1 / 6	S/2	€ 305,00	
Moduli per sensori 						
	Moduli per il collegamento di sensori (pioggia, temperatura, umidità o anemometri) o di contatori volumetrici.					
	17941 Modulo per sensori LR-MS-1 - 1 ingresso		1	S/2	€ 180,00	
	17944 Modulo per sensori LR-MS-4 - 4 ingressi		1	S/2	€ 240,00	
Accessori 						
	17649 Modulo LR-PM per comando pompa o MV (da abbinare al relè per comando pompa RELAY)		1	S/2	€ 350,00	
	42249 Relè comando pompa RELAY		1	S/2	€ 135,00	
	17699 Modulo LR-PR-KIT per controllo pressione - Segnalazione delle pressioni fuori soglia		1	S/2	€ 390,00	



IRRIGAZIONE AUTOMATICA

PROGRAMMATORI A 220V/24V

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
PROGRAMMATORI Hunter®						
Serie Eco Logic						
	<p>Programmatore elettronico residenziale per montaggio all'interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 4 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 4 al giorno per ogni programma</u> - Fino a 3 programmi - Water Budget - Comando pompa - Rain Delay - Memoria permanente - Pile: 1 x 9V - Dimensioni: 12,6 x 12,6 x 3,2 cm 					
	10014	Programmatore ELC-401i-E - 4 zone - trasf. esterno		1 / 8	H/1	€ 115,00
	10016	Programmatore ELC-601i-E - 6 zone - trasf. esterno		1 / 8	H/1	€ 140,00
Serie X-Core						
	<p>Programmatore elettronico con selettore rotativo e ampio display. <u>Convertibile in un programmatore "smart" (collegato con Solar Sync™).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 4 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 4 al giorno per ogni programma</u> - 3 programmi - Water Budget - Comando pompa - Rain Delay - Memoria permanente - Pile: al litio da 3V - Dimensioni: larghezza 14,6 cm - altezza 16,5 - profondità 5,0 cm 					
	10504	Programmatore XC-401i-E - 4 zone - trasf. esterno		1 / 10	H/1	€ 175,00
	10506	Programmatore XC-601i-E - 6 zone - trasf. esterno		1 / 10	H/1	€ 195,00
	10508	Programmatore XC-801i-E - 8 zone - trasf. esterno		1 / 10	H/1	€ 245,00
Serie X2						
 	<p>Può essere utilizzato localmente come un normale programmatore o da remoto aggiungendo il modulo WAND e collegandosi a una rete Wi-Fi. Se collegato in modalità WiFi il programmatore gestirà l'impianto utilizzando il software Hydrowise™ basato su una innovativa tecnologia predittiva che, utilizzando i dati meteo locali, permette di adattare l'irrigazione alle condizioni locali in tempo reale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stesse caratteristiche della serie XC (tempi d'irrigazione fino a 6 ore) - Possibilità di gestione Wi-Fi con software Hydrowise™ - Dimensioni: larghezza 19 cm - altezza 23 cm - profondità 10 cm 					
	10524	Programmatore X2-401-E - 4 zone - <u>trasf. interno</u>		1 / 10	H/3	€ 220,00
	10526	Programmatore X2-601-E - 6 zone - <u>trasf. interno</u>		1 / 10	H/3	€ 250,00
	10528	Programmatore X2-801-E - 8 zone - <u>trasf. interno</u>		1 / 10	H/3	€ 300,00
	10514	Programmatore X2-1401-E - 14 zone - <u>trasf. interno</u>		1 / 10	H/3	€ 520,00
	10599	Modulo WAND WiFi / Hydrowise per X2		1	H/2	€ 195,00
Serie Pro-C						
	<p>Programmatore elettronico <u>modulare espandibile da 4 a 23 zone</u> (opzione ibrida con decoder EZ fino a 32 zone totali). <u>Facilmente convertibile in un programmatore "smart" (collegandolo al sensore Solar Sync™).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 6 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 4 al giorno per ogni programma</u> - 3 programmi - Water Budget - Comando pompa - Rain Delay - Memoria permanente - Pile: 1 x 9V - Dimensioni: larghezza 25,4 cm - altezza 22,9 cm - profondità 11,4 cm 					
	10033	Programmatore modulare PC-401-E - 4 zone - <u>tr.int.</u>		1	H/3	€ 350,00
	10333	Modulo di espansione PCM-300 - 3 zone		1	H/3	€ 100,00
	10393	Modulo di espansione PCM-900 - 9 zone		1	H/3	€ 370,00
	10316	Modulo di espansione PCM-1600 - 16 zone		1	H/3	€ 450,00

IRRIGAZIONE AUTOMATICA

PROGRAMMATORI A 220V/24V







Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
PROGRAMMATORI Hunter®						
Serie ICC2						
	<p><u>Programmatore modulare espandibile da 8 a 38 zone (mod. I2C-800-PL) o da 8 a 54 zone (mod. I2C-800-M con cassa in metallo).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 12 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 8 al giorno per programma</u> - 4 programmi - Water Budget - Comando pompa - Rain Delay - Possibilità di azionare due programmi contemporaneamente - <u>Software per Solar Sync™ integrato</u> - <u>Compatibile con sistema monocavo EZDS (fino a 54 zone)</u> - <u>Possibilità di gestione dal cloud Centralus™</u> - Memoria permanente - Pile: al litio da 3V e 1 x 9V (opzionale) - Dim. I2C-800-PL: larghezza 35 cm - altezza 31 cm - profondità 13 cm - Dim. I2C-800-M : larghezza 33 cm - altezza 41 cm - profondità 13 cm 					
	10838	*Programmatore I2C-800-PL - 8 zone (esp. a 38 zone)		1	H/2	€ 580,00
	10840	*Programmatore I2C-800-M - 8 zone (esp. a 54 zone)		1	H/2	€ 1.290,00
	10848	*Modulo di espansione ICM-400 - 4 zone		1	H/2	€ 170,00
	10888	*Modulo di espansione ICM-800 - 8 zone		1	H/2	€ 300,00
	10828	*Modulo di espansione ICM-2200 - 22 zone		1	H/2	€ 590,00
	10898	*Modulo LAN per collegamento I2C a Centralus™		1	H/2	€ 240,00
	10899	*Modulo Wi-Fi per collegamento I2C a Centralus™		1	H/2	€ 240,00
	Sistema con decodificatori EZDS					
	<p><u>Sistema di comando monocavo adatto per programmatori ICC2 e HCC.</u> Il modulo EZ-DM può comandare fino a 54 zone senza utilizzo di cavi o connettori speciali e può essere installato anche con moduli ICM per un funzionamento "ibrido" (solenoidi a 24V e sistema monocavo).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni EZ-1: larghezza 4,2 cm - altezza 7,3 cm - profondità 1,6 cm 					
	11254	*Modulo EZ-DM - comanda fino a 54 zone		1	H/2	€ 330,00
	11201	*Decodificatore EZ-1 - 1 zona		1	H/2	€ 95,00

PROGRAMMATORI IBRIDI (24V/BATTERIA/SOLARE)

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
PROGRAMMATORI Hunter®						
Serie XC Hybrid						
	<p><u>Programmatore elettronico ad alimentazione ibrida (a batteria, a 24V o con pannello solare) per applicazioni in cui, in fase di installazione, non si disponga di un collegamento alla rete elettrica.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 4 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 4 al giorno per ogni programma</u> - 3 programmi - Water Budget - Comando pompa - Rain Delay - Possibilità di alimentazione anche con trasformatore 220/24V o con pannello solare (<u>utilizzando comunque elettrovalvole bistabili</u>) - Adatto per montaggio all'esterno (non in pozzetti) - Memoria non volatile - Pile AA: 6 x 1,5V - Dimensioni: 17,8 x 22 x 9,5 cm <p>Funziona solo con elettrovalvole bistabili</p>					
	10596	Programmatore XCH-600 - 6 zone		1	H/2	€ 320,00
	10593	Programmatore XCH-1200 - 12 zone		1	H/2	€ 460,00
	41159	*Kit pannello solare SPXCH per XCH		1	H/2	€ 295,00






IRRIGAZIONE AUTOMATICA

PROGRAMMATORI A 220V/24V

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
PROGRAMMATORI <i>RAIN</i>BIRD						
Serie ESP-RZXe						
 	<p>Programmatore elettronico con ampio display che permette di visualizzare tutte le funzioni programmate di ogni zona in un'unica schermata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 199 minuti per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 6 al giorno per ogni programma</u> - <u>Programmi indipendenti per ogni zona</u>: tempi, cicli e frequenze di irrigazione sono personalizzabili per zona - Water Budget - Comando pompa - <u>Compatibile WiFi tramite App Rain Bird (aggiungendo LNK Wi-Fi)</u> - Memoria permanente - Pile AAA: 2 x 1,5 V - Dimensioni: <u>trasf.est. - larghezza 16,9 cm - altezza 15,0 - profondità 3,9 cm</u> <u>trasf.int. - larghezza 20,1 cm - altezza 19,9 - profondità 3,9 cm</u> 					
	10140	Programmatore RZXe4i - 4 zone - <u>trasf. esterno</u>		1 / 6	B/1	€ 175,00
	10160	Programmatore RZXe6i - 6 zone - <u>trasf. esterno</u>		1 / 6	B/1	€ 200,00
	10180	Programmatore RZXe8i - 8 zone - <u>trasf. esterno</u>		1 / 6	B/1	€ 235,00
	10141	Programmatore RZXe4 - 4 zone - <u>trasf. interno</u>		1 / 6	B/1	€ 275,00
	10161	Programmatore RZXe6 - 6 zone - <u>trasf. interno</u>		1 / 6	B/1	€ 315,00
	10181	Programmatore RZXe8 - 8 zone - <u>trasf. interno</u>		1 / 6	B/1	€ 385,00
	10909	Chiavetta LNK Wi-Fi per accesso da remoto		1	B/2	€ 195,00
	Serie ESP-TM2					
 	<p>Programmatore elettronico con ampio display LCD retroilluminato e grande flessibilità delle funzioni di programmazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 6 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 4 al giorno per ogni programma</u> - 3 programmi - Water Budget - Comando pompa - Rain Delay - Esclusione del sensore programmabile per ogni zona - <u>Compatibile WiFi tramite App Rain Bird (aggiungendo LNK Wi-Fi)</u> - Memoria permanente - Pila al litio - Dimensioni: <u>larghezza 20,1 cm - altezza 20,0 - profondità 9,0 cm</u> 					
	10142	Programmatore TM2-4 - 4 zone - <u>trasf. interno</u>		1 / 6	B/3	€ 285,00
	10162	Programmatore TM2-6 - 6 zone - <u>trasf. interno</u>		1 / 6	B/3	€ 325,00
	10182	Programmatore TM2-8 - 8 zone - <u>trasf. interno</u>		1 / 6	B/3	€ 395,00
	10102	Programmatore TM2-12 - 12 zone - <u>trasf. interno</u>		1 / 6	B/3	€ 515,00
	10909	Chiavetta LNK Wi-Fi per accesso da remoto		1	B/2	€ 195,00
Serie RC2						
 	<p>Programmatore elettronico con WiFi integrato per la gestione dell'impianto da remoto tramite la App Rain Bird.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 6 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 4 al giorno per ogni programma</u> - 3 programmi - Water Budget - Comando pompa - Rain Delay - <u>WiFi integrato (programmazione tramite App Rain Bird)</u> - Memoria permanente - Dimensioni: <u>trasf.est. - larghezza 16,7 cm - altezza 16,8 - profondità 4,0 cm</u> <u>trasf.int. - larghezza 20,1 cm - altezza 20,0 - profondità 9,0 cm</u> 					
	10114	Programmatore RC2i - 4 zone - <u>trasf. esterno</u>		1 / 6	B/3	€ 185,00
	10116	Programmatore RC2i - 6 zone - <u>trasf. esterno</u>		1 / 6	B/3	€ 215,00
	10118	Programmatore RC2i - 8 zone - <u>trasf. esterno</u>		1 / 6	B/3	€ 240,00
	10138	Programmatore RC2 - 8 zone - <u>trasf. interno</u>		1 / 6	B/3	€ 390,00

IRRIGAZIONE AUTOMATICA

PROGRAMMATORI A 220V/24V

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
PROGRAMMATORI <i>RAIN BIRD</i>					
Serie ESP-Me					
	<p><u>Programmatore elettronico modulare espandibile da 4 a 22 zone con grande display LCD con interfaccia utente intuitiva.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 6 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 6 al giorno per ogni programma</u> - 4 programmi - Water Budget - Comando pompa - Rain Delay - Funzione di rilevamento della portata integrata - Ritardo tra le zone programmabile - Esclusione del sensore programmabile per ogni zona - <u>Compatibile WiFi tramite App Rain Bird (aggiungendo LNK Wi-Fi)</u> - Diagnostica avanzata e rilevamento dei corto circuiti - Funzione di salvataggio e ripristino del programma impostato - Memoria permanente (per il salvataggio del programma impostato) - Pila al litio (per il mantenimento di ora e data) - Dimensioni: larghezza 27,2 cm - altezza 19,5 cm - profondità 11,2 cm 				
	10164 Programmatore ESP-4 ME3 - 4 zone - trasf. interno		1	B/3	€ 420,00
	10163 Modulo di espansione ESP-SM3 - 3 zone		1	B/3	€ 75,00
	10166 Modulo di espansione ESP-SM6 - 6 zone		1	B/3	€ 135,00
	10909 Chiavetta LNK WiFi per accesso da remoto		1	B/2	€ 195,00
Serie ESP-LXME2 Modulare					
	<p><u>Programmatore elettronico modulare espandibile da 12 a 48 zone con moduli di espansione da 12 zone.</u></p> <p>Nuova versione dei programmatori LXME aggiornabili al modello LXME2 sostituendo il frontalino.</p> <p>Grande flessibilità di programmazione (40 programmi) e di gestione delle risorse idriche (funzionamento contemporaneo di più zone).</p> <p><u>Utilizzabile anche come satellite IQ.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 96 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 10 per ogni programma</u> - Fino a 40 programmi indipendenti (anche sovrapponibili) - Water Budget - Comando pompa - Rain Delay - Possibilità di <u>monitoraggio in tempo reale della portata</u> con reazioni impostabili dall'utente e apprendimento automatico del flusso in base all'utilizzo in tempo reale (mod. PRO) - Possibilità di funzionamento contemporaneo di più zone (max 5) - Ritardo tra le zone e del comando pompa programmabile - Sensore meteo programmabile per ogni zona - Grande display LCD retroilluminato - Pannello anteriore rimovibile e programmabile a batteria - Memoria permanente (per il salvataggio del programma impostato) - Pila al litio (per il mantenimento di ora e data) - Dimensioni: larghezza 36,4 cm - altezza 32,2 cm - profondità 14,0 cm 				
	10112 *Programmatore I-ESP-LXME2 EU - 12 zone (nuova versione del modello ESP-LXME)		1	B/2	€ 990,00
	10113 *Programmatore I-ESP-LXME2 PRO - 12 zone (con monitoraggio portata e funzionalità aggiuntive)		1	B/2	€ 1.280,00
	10122 *Modulo di espansione ESP-LX-M-SM12 - 12 zone		1	B/2	€ 340,00
	10121 *Frontalino LXME2-FP per upgrade da LXME a LXME2		1	B/2	€ 580,00
	10123 *Modulo PSM-LXME2 per upgrade da LXME2 a LXME2 PRO		1	B/2	€ 370,00

IRRIGAZIONE AUTOMATICA

PROGRAMMATORI A 220V/24V

PROGRAMMATORI

Serie POCKET STAR Ultra



Programmatore elettronico residenziale con selettore rotativo, ampio display e innovativa programmazione Easy-Set Logic™.
L'impostazione dei dati è semplificata dall'ampio selettore da ruotare sulla funzione desiderata e dai grandi tasti di utilizzo intuitivo.

- Tempi d'irrigazione: fino a 4 ore per zona
- Cicli d'irrigazione: fino a 4 al giorno per ogni programma
- 2 programmi - Water Budget - Comando pompa - Rain Delay
- Pila al litio da 3V - Dimensioni: largh. 13,5 - altezza 16,5 - prof. 4,5 cm

17704	Programmatore 94874 - 4 zone - <u>trasf. esterno</u>	1 / 6	W/1	€ 115,00
17706	Programmatore 94876 - 6 zone - <u>trasf. esterno</u>	1 / 6	W/1	€ 125,00

Serie CONTROL STAR



Programmatore ibrido a levette di grande affidabilità e robustezza adatto anche per il montaggio all'esterno.
Facile programmazione dei tempi d'irrigazione di ogni zona spostando semplicemente i cursori sulla durata desiderata.

- Tempi d'irrigazione: fino a 2 ore per zona
- Cicli d'irrigazione: fino a 4 al giorno per ogni programma
- 3 programmi - Water Budget - Comando pompa - Rain Delay
- Ritardo tra le zone programmabile
- Pile AA: 2 x 1,5V
- Dimensioni: larghezza 18 cm - altezza 25 cm - profondità 10 cm

17034	Programmatore 94464 - 4 zone - <u>trasf. interno</u>	1 / 3	W/3	€ 245,00
17036	Programmatore 94466 - 6 zone - <u>trasf. interno</u>	1 / 3	W/3	€ 290,00
17039	Programmatore 94469 - 9 zone - <u>trasf. interno</u>	1 / 3	W/3	€ 345,00
17412	Programmatore 94462 - 12 zone - <u>trasf. interno</u>	1 / 3	W/3	€ 395,00

PROGRAMMATORI CON COMANDO DA REMOTO

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
------	-------------	----------	-------	---	--------

PROGRAMMATORI CON COMANDO DA REMOTO



94990



94995



94992

Sistema di comando per impianti d'irrigazione su balconi e terrazzi programmabile dal proprio smartphone tramite connessione Bluetooth (Art. 94995) o con collegamento WiFi tramite l'App B-hyve (Art. 94990).

Per il comando di una singola zona utilizzare il programmatore 94995 (comando locale tramite Bluetooth).

Per il comando da remoto aggiungere al programmatore il modulo WiFi 94992 (il kit 94990 comprende entrambi).








Il modulo WiFi permette il comando da remoto di più programmatori anche dislocati in aree diverse.

- Grande versatilità di programmazione
- Misuratore di portata integrato
- Comando manuale a pulsante
- Pressione d'esercizio: min 0,7 bar - max 5,5 bar
- Portata max: 35 l/min
- Attacchi: entrata 3/4" F - uscita 3/4" M
- Pile AA: 2 x 1,5V (non incluse)

94990	Kit programmatore + modulo WiFi 94990 - 1 zona		1	W/2	€ 219,00
94995	Programmatore 94995 - 1 zona (solo programmatore)		1	W/2	€ 139,00
94992	Modulo WiFi 94992 (solo modulo)		1	W/2	€ 109,00

IRRIGAZIONE AUTOMATICA

PROGRAMMATORI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
PROGRAMMATORI  Bluetooth  SOLEM						
Serie BL-IP						
 	<p><u>Modulo programmabile a distanza tramite la connessione Bluetooth del proprio smartphone o tablet.</u> Permette la gestione a distanza di impianti con elettrovalvole a batteria installate all'interno dei pozzetti senza necessità di aprirli. <u>Programmazione estremamente intuitiva grazie alla App MySOLEM facilmente scaricabile dal web.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 12 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 8 al giorno per ogni programma</u> - Adatto per l'utilizzo all'esterno o in pozzetti (certificato IP 68) - 100% stagno e completamente sommersibile - 3 programmi - Water budget - Comando pompa (salvo BL-1) - Rain Delay - Tecnologia Bluetooth a basso consumo (raggio di azione: circa 10 m) - Distanza max tra il modulo e i solenoidi: 30 m (con cavo 1,5 mm²) - Connessione per sensore pioggia - Possibilità di nominare le zone per un più facile riconoscimento - Accesso protetto da password e funzione antifurto - Memoria permanente - Indicatore di carica delle pile - Pile: 1 x 9V - Dimensioni: larghezza 14 cm - altezza 9 cm - profondità 5,5 cm 					
	19991	Modulo programmabile BL-IP-1 9V - 1 zona		1 / 6	S/2	€ 102,50
	19992	Modulo programmabile BL-IP-2 9V - 2 zone		1 / 6	S/2	€ 140,00
	19994	Modulo programmabile BL-IP-4 9V - 4 zone		1 / 6	S/2	€ 160,00
	19996	Modulo programmabile BL-IP-6 9V - 6 zone		1 / 6	S/2	€ 180,00
Serie Woo Bee						
  	<p><u>Programmatore Bluetooth con display e tastiera comandabile anche a distanza tramite la connessione Bluetooth del proprio smartphone.</u></p> <p>Stesse caratteristiche del modello BL-IP ma <u>comandabile sia da tastiera che da smartphone.</u></p> <p>Collegato ad un contatore di flusso dotato di lancia impulsi permette la gestione di eventuali portate eccessive (rotture di tubazioni) o insufficienti (zone che non hanno operato) rispetto ai valori di soglia minima e massima impostati nell'App MySolem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 12 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 8 al giorno per ogni programma</u> - Adatto per l'utilizzo all'esterno o in pozzetti (certificato IP 68) - 100% stagno e completamente sommersibile - 3 programmi - Water budget - Comando pompa (salvo WB1) - Rain Delay - Tecnologia Bluetooth a basso consumo (raggio di azione: circa 10 m) - Distanza max tra il modulo e i solenoidi: 30 m (con cavo 1,5 mm²) - <u>Monitoraggio delle portate con segnalazione delle portate fuori soglia</u> - Connessione per sensore pioggia o contatore di flusso - Possibilità di nominare le zone per un più facile riconoscimento - Accesso protetto da password e funzione antifurto - Geolocalizzazione su Google Maps - Memoria permanente - Indicatore di carica delle pile - Pile: 1 x 9V oppure 4 x AAA 1,5 V - Dimensioni: larghezza 11 cm - altezza 15,5 cm - profondità 6,5 cm 					
	19919	Programmatore Bluetooth WooBee-1 - 1 zona		1 / 6	S/2	€ 119,00
	19929	Programmatore Bluetooth WooBee-2 - 2 zone		1 / 6	S/2	€ 185,00
	19949	Programmatore Bluetooth WooBee-4 - 4 zone		1 / 6	S/2	€ 200,00
	19969	Programmatore Bluetooth WooBee-6 - 6 zone		1 / 6	S/2	€ 225,00


IRRIGAZIONE AUTOMATICA

PROGRAMMATORI A BATTERIA

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
PROGRAMMATORI Hunter®						
Serie NODE						
	<p>Programmatore a batteria con ampio display e programmazione facilitata da simboli grafici delle varie funzioni. Comanda l'apertura e la chiusura di 1 zona (NODE-100-V) o di più elettrovalvole bistabili (NODE-200, NODE-400 e NODE-600).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 6 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 4 al giorno per ogni programma</u> - 3 programmi - Water Budget - Rain Delay - Comando pompa (salvo NODE-100-V) perdendo una zona - Adatto per l'utilizzo all'esterno o in pozzetti (certificato IP 68) - 100% stagno e completamente sommergibile - Distanza max tra programmatore e solenoidi: 30m (con cavo 1,5 mm²) - Possibilità di alimentazione con <u>pannello solare</u> per un funzionamento completamente automatico (vedi kit SPNODE) - Pile: 1 x 9V (possibilità di utilizzo di 2 pile per una maggior durata) - Dimensioni: diametro 8,9 cm - altezza 6,4 cm <p>Forniti senza solenoidi bistabili né valvole (salvo NODE-100-V)</p>					
	19501	NODE-100-V programmatore + valvola bistabile 1" F		1	H/2	€ 190,00
	19502	Programmatore NODE-200 - 2 zone (senza valvole)		1	H/2	€ 230,00
	19504	Programmatore NODE-400 - 4 zone (senza valvole)		1	H/2	€ 270,00
	19506	Programmatore NODE-600 - 6 zone (senza valvole)		1	H/2	€ 315,00
	41195	*Kit pannello solare SPNODE per NODE		1	H/2	€ 280,00
Serie NODE BT						
	<p><u>Programmatore a batteria senza display programmabile a distanza tramite la connessione Bluetooth del proprio smartphone o tablet e specifica App Hunter.</u></p> <p>Permette la gestione a distanza di impianti con elettrovalvole a batteria installate all'interno dei pozzetti senza necessità di aprirli. <u>Programmazione estremamente semplificata grazie alla App HUNTER facilmente scaricabile dal web.</u></p> <p>Comanda l'apertura e la chiusura di 1 zona (NODE-BT-100-V) o di più elettrovalvole bistabili (NODE-BT-200 e NODE-BT-400).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 12 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 8 al giorno per ogni programma</u> - 3 programmi - Water Budget - Rain Delay - Comando pompa (salvo NODE-BT-100-V) perdendo una zona - Adatto per l'utilizzo all'esterno o in pozzetti (certificato IP 68) - 100% stagno e completamente sommergibile - Distanza max tra programmatore e solenoidi: 30m (con cavo 1,5 mm²) - Indicatore a LED delle stazioni attive - Pulsanti di avvio e arresto per attivare l'irrigazione manuale - LED indicatore e pulsante di verifica dello stato di carica delle pile - <u>Possibilità di collegamento del sensore pioggia o umidità (SC-Probe)</u> - Accesso protetto da password - Pile: 1 x 9V (possibilità di utilizzo di 2 pile per una maggior durata) - Dimensioni: diametro 8,9 cm - altezza 8,3 cm <p>Forniti senza solenoidi bistabili né valvole (salvo NODE-BT-100-V)</p>					
	19519	NODE-BT-100-V programmatore + valvola bist. 1" F		1	H/2	€ 190,00
	19529	Programmatore NODE-BT-200 - 2 zone (senza valvole)		1	H/2	€ 230,00
	19549	Programmatore NODE-BT-400 - 4 zone (senza valvole)		1	H/2	€ 270,00
	43043	Sensore di umidità SC-PROBE (solo sonda)		1	H/2	€ 65,00





























IRRIGAZIONE AUTOMATICA

PROGRAMMATORI A BATTERIA

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
PROGRAMMATORI RAIN BIRD						
Serie ESP-9V						
 	<p>Programmatore a batteria con ampio display e programmazione facilitata da simboli grafici delle varie funzioni. Il display mostra, in un'unica schermata, tutta la programmazione di ciascuna zona.</p> <p>Comanda l'apertura/chiusura di 1 zona (ESP-9V DVF KIT e ESP-9V1) o di più elettrovalvole bistabili (ESP-9V2, ESP9V4 e ESP-9V6).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>da 1 min a 4 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 6 al giorno per ogni zona</u> - <u>Programmi indipendenti per ogni zona</u> - Water Budget - Rain Delay - Comando pompa (salvo ESP-9V DVF KIT e ESP-9V1) - Adatto per l'utilizzo all'esterno o in pozzetti (certificato IP 68) - 100% stagno e completamente sommergibile - Distanza max tra programmatore e solenoidi: 30m (con cavo 1,5 mm²) - Connessione per sensore pioggia con possibilità di by-pass del sensore selezionabile per zona o per tutte le zone - Pulsante per l'irrigazione manuale dedicato per un più facile utilizzo - Pile: 1 x 9V (durata un anno circa) o 2 x 9V (durata due anni circa) - Dimensioni: larghezza 14,0 cm - altezza 10,5 cm - profondità 6,5 cm <p>Forniti senza solenoidi bistabili né valvole (salvo ESP-9V DVF KIT)</p>					
	10960	ESP-9V DVF KIT programmatore + valvola bistabile 1"F		1 / 4	B/2	€ 139,00
	10961	Programmatore ESP-9V1 - 1 zona - (senza valvola)		1 / 6	B/2	€ 120,00
	10962	Programmatore ESP-9V2 - 2 zone - (senza valvole)		1 / 6	B/2	€ 205,00
	10964	Programmatore ESP-9V4 - 4 zone - (senza valvole)		1 / 6	B/2	€ 225,00
	10966	Programmatore ESP-9V6 - 6 zone - (senza valvole)		1 / 6	B/2	€ 255,00
SISTEMI DI COMANDO RAIN BIRD						
Serie TBOS™						
  <p style="text-align: center;">Programmatore</p>  <p style="text-align: center;">Unità di controllo</p>	<p>I moduli programmabili TBOS-BT-LT hanno le stesse caratteristiche delle unità di controllo TBOS e TBOS II ma sono <u>programmabili solo tramite connessione Bluetooth e App Rain Bird</u> (il trasmettitore portatile non è utilizzabile su questi modelli).</p> <p>Per impianti esistenti sono ancora disponibili:</p> <p>PROGRAMMATORE PORTATILE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'irrigazione: <u>da 1 min a 12 ore</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 8 al giorno per ogni programma</u> - 3 programmi indipendenti <p>UNITÀ DI CONTROLLO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programmabili via cavo o via radio (aggiungendo un modulo radio a ogni unità di controllo) - Adatte per l'utilizzo all'esterno o in pozzetti (certificate IP 68) - 100% stagno e completamente sommergibili - Max distanza per il comando di una elettrovalvola bistabile: 10 m - Pile: 1 x 9V - Dimensioni: larghezza 13,0 cm - altezza 9,5 cm - profondità 5,5 cm 					
	10971	Modulo Bluetooth TBOS-BT-1-LT - 1 zona		1 / 6	B/2	€ 159,00
	10972	Modulo Bluetooth TBOS-BT-2-LT - 2 zone		1 / 6	B/2	€ 185,00
	10974	Modulo Bluetooth TBOS-BT-4-LT - 4 zone		1 / 6	B/2	€ 200,00
	10976	Modulo Bluetooth TBOS-BT-6-LT - 6 zone		1 / 6	B/2	€ 219,00
	10942	Programmatore portatile TBOS2 FT EU universale (trasmissione dati con cavo infrarossi o via radio)		1	B/2	€ 390,00
	10952	Modulo radio ITBOS2 RA EU per unità di controllo		1	B/2	€ 170,00

IRRIGAZIONE AUTOMATICA


ELETTROVALVOLE


Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
ELETTROVALVOLE 					
Serie con solenoide a 24V					
         	20012	Elettrovalvola 20012 - serie mini - 1/2" M		1 / 30	E/1 € 24,00
	21001	Elettrovalvola 21001 - serie 2100 - 1" M		1 / 24	E/1 € 35,00
	21341	Elettrovalvola 21341 - serie 2150 - 3/4" M - CF		1 / 24	E/1 € 36,00
	21011	Elettrovalvola 21011 - serie 2150 - 1" M - CF		1 / 24	E/1 € 37,00
	20491	1 elettrovalvola con bocchettone 20491 - 1" M CF 1 uscita 1" M e 2 uscite con bocchettone 1" F		1 / 24	E/1 € 37,50
	20492	2 elettrovalvole con bocchettone 20492 - 1" M CF 1 uscita 1" M e 3 uscite con bocchettone 1" F		1 / 12	E/1 € 75,00
	22134	Elettrovalvola 22134 - serie 2200 - 3/4" F - CF		1 / 24	E/1 € 43,00
	22101	Elettrovalvola 22101 - serie 2200 - 1" F - CF		1 / 24	E/1 € 44,00
	22103	Elettrovalvola 22103 - serie 2200 - 3" M - CF		1 / 6	E/1 € 245,00
	23101	Elettrovalvola 23101 - 1" F CF - filetti ottone		1 / 24	E/1 € 55,00
	23112	Elettrovalvola 23112 - 1.1/2" F CF - filetti ottone		1 / 12	E/1 € 115,00
	23102	Elettrovalvola 23102 - 2" F CF - filetti ottone		1 / 6	E/1 € 160,00
20003	Solenoidi 20003 a 24V		1 / 5	E/1 € 25,00	
Serie con solenoide bistabile a 9V					
           	20912	Elettrovalvola bistabile 20912 9V - 1/2" M		1 / 30	E/1 € 49,00
	21901	Elettrovalvola bistabile 21901 9V - 1" M		1 / 24	E/1 € 57,00
	21911	Elettrovalvola bistabile 21911 9V - 1" M - CF		1 / 24	E/1 € 59,00
	24991	1 elettrovalvola bistabile con bocchettone 24991 - 1" M 1 uscita 1" M e 2 uscite con bocchettone 1" F		1 / 24	E/1 € 55,00
	24992	2 elettrovalvole bistabili con bocchettone 24992 - 1" M 1 uscita 1" M e 3 uscite con bocchettone 1" F		1 / 12	E/1 € 110,00
	22934	Elettrovalvola bistabile 22934 9V - 3/4" F - CF		1 / 24	E/1 € 65,00
	22901	Elettrovalvola bistabile 22901 9V - 1" F - CF		1 / 24	E/1 € 66,00
	23901	Elettrovalvola bistabile 23901 9V - 1" F - CF		1 / 24	E/1 € 73,00
	23912	Elettrovalvola bistabile 23912 9V - 1.1/2" F - CF		1 / 12	E/1 € 140,00
	23902	Elettrovalvola bistabile 23902 9V - 2" F - CF		1 / 6	E/1 € 205,00
	22903	Elettrovalvola bistabile 22903 9V - 3" M - CF		1 / 6	E/1 € 265,00
1904	Solenoidi bistabili 1904 a 9V		1 / 5	E/1 € 39,00	
KIT ELETTROVALVOLE					
   	20491	1 elettrovalvola con bocchettone 20491 - 1" M CF 1 uscita 1" M e 2 uscite con bocchettone 1" F		1 / 24	E/1 € 37,50
	20492	2 elettrovalvole con bocchettone 20492 - 1" M CF 1 uscita 1" M e 3 uscite con bocchettone 1" F		1 / 12	E/1 € 75,00
	24991	1 elettrovalvola bistabile con bocchettone 24991 - 1" M 1 uscita 1" M e 2 uscite con bocchettone 1" F		1 / 24	E/1 € 55,00
	24992	2 elettrovalvole bistabili con bocchettone 24992 - 1" M 1 uscita 1" M e 3 uscite con bocchettone 1" F		1 / 12	E/1 € 110,00
		Kit pozzetto-elettrovalvole composto da 4 elettrovalvole a 24V (o 9V) con filetto 3/4" M preassemblate in un pozzetto di dimensioni ridotte. - Portata max: 30 l/min - Dimensioni pozzetto: 15 cm x 12 cm x h. 10			
	43424	Kit pozzetto-elettrovalvole 43424 - 4 EV 3/4" a 24V		1	A/1 € 195,00
	43494	Kit pozzetto-elettrovalvole 43494 - 4 EV 3/4" a 9V		1	A/1 € 225,00

IRRIGAZIONE AUTOMATICA

ELETTROVALVOLE








Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
ELETTROVALVOLE Hunter®					
	22206	Elettrovalvola PGV-101MM-B - 1" M - CF		1 / 20	H/1 € 45,00
	22211	Elettrovalvola PGV-101G-B - 1" F - CF		1 / 20	H/1 € 45,00
	22215	Elettrovalvola PGV-151-B - 1.1/2" F - CF		1 / 8	H/1 € 140,00
	22202	Elettrovalvola PGV-201-B - 2" F - CF		1 / 8	H/1 € 180,00
	22303	*Elettrovalvola ICV-301-B - 3" F - CF		1	H/2 € 560,00
	22203	Solenoidi 22203 a 24V		1 / 5	H/1 € 29,00
	22261	Elettrovalvola bistabile PGV-101MM-B-DC - 1" M		1 / 20	H/1 € 70,00
	22291	Elettrovalvola bistabile PGV-101G-B-DC - 1" F		1 / 20	H/1 € 70,00
	22292	Elettrovalvola bistabile PGV-151-B-DC - 1.1/2" F		1 / 8	H/1 € 175,00
	22293	Elettrovalvola bistabile PGV-201-B-DC - 2" F		1 / 8	H/1 € 215,00
	22393	*Elettrovalvola bistabile ICV-301-B-DC - 3" F		1	H/2 € 590,00
	22294	Solenoidi bistabili 22294 a 9V		1 / 5	H/1 € 42,00
22427	Regolatore di pressione Accu-Sync-ADJ - Regolazione pressione: 1,5 ÷ 7 bar		1	H/2 € 85,00	

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
ELETTROVALVOLE RAIN BIRD					
	10234	Elettrovalvola LFV075 - 3/4" F (bassa portata)		1 / 12	B/1 € 55,00
	10201	Elettrovalvola 100-DV-MM - 1" M		1 / 20	B/1 € 55,00
	10200	Elettrovalvola 100-DV-F - 1" F		1 / 20	B/1 € 55,00
	10211	Elettrovalvola 100-DV-F - 1" F - CF		1 / 20	B/1 € 79,00
	10210	Elettrovalvola 100-PGA - 1" F - CF		1 / 10	B/1 € 105,00
	10215	Elettrovalvola 150-PGA - 1.1/2" F - CF		1 / 8	B/1 € 155,00
	10220	Elettrovalvola 200-PGA - 2" F - CF		1 / 4	B/1 € 220,00
	10203	Solenoidi 10203 a 24V per serie DV-JTV		1 / 5	B/2 € 29,00
	10204	Solenoidi 10204 a 24V per serie PGA		1 / 5	B/2 € 69,00
	10294	Elettrovalvola bistabile LFV075-9V - 3/4" F		1 / 12	B/1 € 87,50
	10271	Elettrovalvola bistabile 100-DV-MM 9V - 1" M		1 / 20	B/1 € 87,50
	10281	Elettrovalvola bistabile 100-DV 9V - 1" F		1 / 20	B/1 € 87,50
	10291	Elettrovalvola bistabile 100-PGA 9V - 1" F		1 / 10	B/1 € 155,00
	10292	Elettrovalvola bistabile 150-PGA 9V - 1.1/2" F		1 / 8	B/1 € 220,00
	10293	Elettrovalvola bistabile 200-PGA 9V - 2" F		1 / 4	B/1 € 275,00
	10904	Solenoidi bistabili LU3100 a 9V		1 / 4	B/1 € 75,00
10427	Regolatore di pressione PRS-Dial - Regolazione pressione: 1,1 ÷ 7 bar		1	B/2 € 125,00	

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
ELETTROVALVOLE TORO e TORO Ag					
	20201	Elettrovalvola EZP-02-54 - 1" M		1 / 10	T/3 € 47,50
	20211	Elettrovalvola EZP-23-54 - 1" F - CF		1 / 20	T/3 € 62,50
	20252	Elettrovalvola 252-26-56 - 1.1/2" F - CF		1	T/2 € 295,00
	20048	Solenoidi 20048 a 24V		1 / 5	T/1 € 29,50
	20271	Elettrovalvola bistabile EZP-22-94 - 1" M - CF		1 / 10	T/3 € 85,00
	20281	Elettrovalvola bistabile EZP-23-94 - 1" F - CF		1 / 10	T/3 € 85,00
	20098	Solenoidi bistabili DCL a 9V		1 / 5	T/1 € 45,00
	27034	Elettrovalvola 27034 - serie 700 - 3/4" F		1 / 24	T/1 € 55,00
	27934	Elettrovalvola bistabile 27934 9V - 3/4" F		1 / 24	T/1 € 72,50











IRRIGAZIONE AUTOMATICA

SENSORI PIOGGIA E UMIDITÀ

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
SENSORI PIOGGIA Hunter®						
	4013	Sensore pioggia RAIN-CLIK - Funzione <u>Quick Response™</u> : interrompe il ciclo d'irrigazione entro 2 ÷ 5 min - Cavo da 7,6 m (2 x 0,5 mm²)		1 / 24	H/1	€ 85,00
	4393	Sensore pioggia Wi-Fi WR-CLIK - Funzione <u>Quick Response™</u> - Max distanza di trasmissione in linea d'aria: 250 m		1 / 12	H/2	€ 160,00
SENSORI PIOGGIA RAIN-BIRD						
	10463	Sensore pioggia RSD-BEx - Regolazione precipitazione: da 3 a 20 mm - Cavo da 7,6 m (2 x 0,5 mm²)		1 / 20	B/1	€ 85,00
	10493	Sensore pioggia Wi-Fi WR2-RC - Regolazione precipitazione: da 3 a 20 mm - Max distanza di trasmissione in linea d'aria: 200 m		1 / 10	B/2	€ 205,00
SENSORE DI UMIDITÀ Hunter®						
	4343	Sensore di umidità SOIL-CLIK composto da <u>modulo con display</u> (per lettura immediata del grado di umidità del terreno) e <u>sonda da interrare</u> . Misura l'umidità del suolo interrompendo l'irrigazione al raggiungimento del valore impostato. - Max distanza tra modulo e sonda: 300 m - Max distanza tra modulo e programmatore: 2 m - Profondità interro sonda con tappeti erbosi: 15 cm - Alimentazione ricevitore: 24 V		1	H/2	€ 235,00
	43043	Sensore di umidità SC-PROBE (solo sonda)		1	H/2	€ 65,00
SENSORE DI UMIDITÀ SOLEM						
	17343	Sensore di umidità 17343 per il rilevamento del grado di umidità del terreno. Da collegare via cavo al modulo LR-MS per una ottimale gestione dell'irrigazione. - Cavo da 2,0 m		1	S/2	€ 210,00
SENSORE METEO SOLAR SYNC™ Hunter®						
		Il sensore meteo SOLAR SYNC™ regola automaticamente i tempi d'irrigazione memorizzati nel programmatore in funzione dei dati d'irraggiamento solare e temperatura rilevati localmente. Solar-Sync™ calcola il tasso di evapotraspirazione giornaliero (cioè la quantità d'acqua persa dalla vegetazione in funzione delle condizioni meteo locali che deve essere rimpiazzata dall'irrigazione) e, quotidianamente, elabora i dati raccolti modificando la percentuale di regolazione stagionale impostata sul programmatore. Integrando le funzioni di Rain-Clik™ e Freeze-Clik™ permette un rapido spegnimento dell'irrigazione in condizioni di pioggia e/o gelo. - Funzione <u>Quick Response™</u> : interrompe l'irrigazione entro 2 ÷ 5 min - Distanza max tra sensore e programmatore: 60 m (modello cablato) 240 m (modello wireless) - <u>Compatibile solo con programmatori Hunter</u>				
	4385	Sensore meteo SOLAR SYNC-SEN (cablato) - Cavo da 12 m (2 x 0,5 mm²)		1	H/2	€ 185,00
	43985	Sensore meteo WSS-SEN Wi-Fi (wireless) - Sensore e ricevitore		1	H/2	€ 350,00

IRRIGAZIONE AUTOMATICA

ACCESSORI ELETTRICI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
RELÈ COMANDO POMPA					
	<p>Relè comando pompa per programmatori a batteria comandabile con un modulo BL-IP o, a distanza, tramite un modulo LR-IP o LR-IP-FL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrata: comando a impulso 9V - Uscita: trasformatore esterno 220V/24V - Dimensioni: larghezza 10 cm - altezza 10 cm - profondità 5 cm 				
42249	Relè comando pompa RELAY		1	S/2	€ 135,00
FLOW-CLIK					
	<p>Il dispositivo di controllo FLOW-CLIK permette l'immediato arresto del sistema in condizioni di flusso eccessivo (come nel caso di rotture o perdite dell'impianto).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taratura del livello di flusso desiderato con un solo pulsante - Regolazione del ritardo d'intervento e del tempo di riavvio - Led indicatore dello stato del sistema e di eventuali flussi eccessivi - Necessita dell'adattatore per sensore FCT - <u>Compatibile con tutti i programmatori a 24V</u> 				
4600	*Dispositivo FLOW-CLIK (sensore e interfaccia)		1	H/2	€ 450,00
4601	*Raccordo a tee FCT-100 da 1"		1	H/2	€ 115,00
4612	*Raccordo a tee FCT-150 da 1.1/2"		1	H/2	€ 140,00
4602	*Raccordo a tee FCT-200 da 2"		1	H/2	€ 175,00
CAVI ELETTRICI					
					
40871	Cavo el. 40871 a 7 cond. sez. 0,82 mm ² - rot. 15m		1	B/2	€ 65,00
40803	Cavo el. 40803 a 3 cond. sez. 0,82 mm ² - rot. 76m		1	B/2	€ 140,00
40805	Cavo el. 40805 a 5 cond. sez. 0,82 mm ² - rot. 76m		1	B/2	€ 200,00
40807	Cavo el. 40807 a 7 cond. sez. 0,82 mm ² - rot. 76m		1	B/2	€ 265,00
10413	Cavo el. 10413 a 3 cond. sez. 0,82 mm ² - rot.152m		1	B/2	€ 240,00
10415	Cavo el. 10415 a 5 cond. sez. 0,82 mm ² - rot.152m		1	B/2	€ 380,00
10417	Cavo el. 10417 a 7 cond. sez. 0,82 mm ² - rot.152m		1	B/2	€ 510,00
10419	Cavo el. 10419 a 9 cond. sez. 0,82 mm ² - rot.152m		1	B/2	€ 670,00
10431	Cavo el. 10431 a 13 cond. sez. 0,82 mm ² - rot.152m		1	B/2	€ 930,00
10451	*Cavo el. unipolare 10451 sez. 1,50 mm ² - rot.500m		1	B/2	€ 450,00
TUBAZIONE CORRUGATA PER CAVIDOTTI					
					
	Tubazione corrugata a doppia parete per il passaggio di cavi elettrici				
44140	50m tubo PE corrugato 44140 - D. 40/31mm		1	P/2	€ 75,00
44150	50m tubo PE corrugato 44150 - D. 50/40mm		1	P/2	€ 90,00
44163	*50m tubo PE corrugato 44163 - D. 63/50mm		1	P/2	€ 110,00
CONNETTORI STAGNI - PILE - TRASFORMATORI					
					
10462	Connettori stagni KING per elettrovalvole		10	B/1	€ 2,95
					
40316	Connettori stagni 3M per elettrovalvole		30	A/1	€ 2,95
					
40334	Connettori stagno DBRY-20 per elettrovalvole - Adatto per collegare fino a 6 cavi da 1,0 mm ²		20	B/1	€ 6,50
					
409	Pile alcaline da 9V		1	A/1	€ 4,90
409	Pile alcaline da 9V (conf. da 20 pz)		20	A/1	€ 4,50
					
415	Pile alcaline AA da 1,5V		4	A/1	€ 2,00
415	Pile alcaline AA da 1,5V (conf. da 40 pz)		40	A/1	€ 1,75
					
57056	Trasformatore 220/24V		1	A/1	€ 39,00






IRRIGAZIONE INTERRATA

IRRIGATORI STATICI E TESTINE

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
IRRIGATORI STATICI E TESTINE (attacco 1/2" F)					
Serie PRO					
Gli irrigatori statici serie PRO con valvola antidrenaggio premontata permettono di evitare la fuoriuscita d'acqua dagli irrigatori più bassi della linea alla fine di ogni ciclo d'irrigazione (per dislivelli fino a 2 m).					
 alzo 5 cm	3020 Irrigatore 3020 - alzo 5 cm - (solo corpo) - Valvola antidrenaggio premontata		100	A/1	€ 5,50
 alzo 10 cm	3040 Irrigatore 3040 - alzo 10 cm - (solo corpo) - Valvola antidrenaggio premontata		100	A/1	€ 5,00
	39100 Testina reg. 10A - raggio da 3,0 a 3,4m (blister)	80 32927 02310 9	20	A/3	€ 4,50
	39120 Testina reg. 12A - raggio da 3,7 a 4,3m (blister)	80 32927 02312 3	20	A/3	€ 4,50
	39150 Testina reg. 15A - raggio da 4,6 a 4,9m (blister)	80 32927 02315 4	20	A/3	€ 4,50
	39156 Testina 39156 - mezza str. laterale destra (blister)	80 32927 02311 6	20	A/3	€ 4,50
	39157 Testina 39157 - mezza str. laterale sinistra (blister)	80 32927 02313 0	20	A/3	€ 4,50
	39154 Testina 39154 - mezza striscia 1,5 x 4,6m (blister)	80 32927 02314 7	20	A/3	€ 4,50
	39356 Testina 39356 - lato str. "large" 2,7 x 5,5m (blister)	80 32927 02359 8	20	A/3	€ 4,50
	39159 Testina 39159 - centro striscia 1,5 x 9,1m (blister)	80 32927 02319 2	20	A/3	€ 4,50
	39300 Testina 39300 - striscia laterale (blister)	80 32927 02316 1	20	A/3	€ 4,50
	46318 Pistone prolunga 46318 per testine filetto femmina da utilizzare per aumentare l'altezza di sollevamento degli irrigatori statici in presenza di bordure e aiuole. - Da montare sotto la testina dell'irrigatore - Lunghezza: 150 mm		50	A/2	€ 8,50
IRRIGATORI STATICI (attacco 1/2" F) Hunter®					
Serie PS Ultra					
	3299 Irrigatore PSU-02 - 5cm - (solo corpo)		100	H/1	€ 5,00
	3210 Irrigatore PSU-02-10A - 5cm - r. 3,0m - tr.15°		100	H/1	€ 6,50
	3212 Irrigatore PSU-02-12A - 5cm - r. 3,7m - tr.28°		100	H/1	€ 6,50
	3215 Irrigatore PSU-02-15A - 5cm - r. 4,6m - tr.28°		100	H/1	€ 6,50
	3217 Irrigatore PSU-02-17A - 5cm - r. 5,2m - tr.28°		100	H/1	€ 6,50
	3205 Irrigatore PSU-02-5SS - 5cm - str. lat.1,5 x 9,1m		100	H/1	€ 6,50
	3499 Irrigatore PSU-04 - 10cm - (solo corpo)		100	H/1	€ 5,00
	3410 Irrigatore PSU-04-10A - 10cm - r. 3,0m - tr.15°		100	H/1	€ 6,50
	3412 Irrigatore PSU-04-12A - 10cm - r. 3,7m - tr.28°		100	H/1	€ 6,50
	3415 Irrigatore PSU-04-15A - 10cm - r. 4,6m - tr.28°		100	H/1	€ 6,50
	3417 Irrigatore PSU-04-17A - 10cm - r. 5,2m - tr.28°		100	H/1	€ 6,50
	3405 Irrigatore PSU-04-5SS - 10cm - str. lat.1,5 x 9,1m		100	H/1	€ 6,50
	42237 Valvola antidrenaggio per PSU-04		25	H/1	€ 3,00
Serie Pro-Spray					
	3000 Adattatore PROS-00 fil. femmina - att. 1/2" F		50	H/1	€ 3,00
	3002 Irrigatore PROS-02 - alzo 5 cm - (solo corpo)		50	H/1	€ 5,75
	3003 Irrigatore PROS-03 - alzo 7,5 cm - (solo corpo)		50	H/1	€ 5,75
	3004 Irrigatore PROS-04 - alzo 10 cm - (solo corpo)		50	H/1	€ 5,50
	3012 Irrigatore PROS-12 - alzo 30 cm - (solo corpo)		25	H/1	€ 33,00
	43740 Valvola antidrenaggio per PROS		25	H/1	€ 3,00






IRRIGAZIONE INTERRATA

IRRIGATORI STATICI E TESTINE

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
TESTINE (filetto femmina) Hunter®						
	Testine regolabili					
	304	Testina regolabile 4A - raggio 1,2m - traiet. 0°		25	H/1	€ 3,50
	306	Testina regolabile 6A - raggio 1,8m - traiet. 0°		25	H/1	€ 3,50
	308	Testina regolabile 8A - raggio 2,4m - traiet. 0°		25	H/1	€ 3,50
	310	Testina regolabile 10A - raggio 3,0m - traiet. 15°		25	H/1	€ 3,50
	312	Testina regolabile 12A - raggio 3,7m - traiet. 28°		25	H/1	€ 3,50
	315	Testina regolabile 15A - raggio 4,6m - traiet. 28°		25	H/1	€ 3,50
	317	Testina regolabile 17A - raggio 5,2m - traiet. 28°		25	H/1	€ 3,50
	3008	Testina reg. multigetto S-8A - raggio 2,1 ÷ 2,6 m		25	H/1	€ 3,50
	3016	Testina reg. multigetto S-16A - raggio 4,3 ÷ 5,3 m		25	H/1	€ 3,50
 	Testine ad angolo fisso					
	3171	Testina 3171 17Q - 90° - raggio 5,2m - traiet.28°		25	H/1	€ 3,75
	3172	Testina 3172 17H - 180° - raggio 5,2m - traiet.28°		25	H/1	€ 3,75
	3151	Testina 3151 15Q - 90° - raggio 4,6m - traiet.28°		25	H/1	€ 3,75
	3152	Testina 3152 15H - 180° - raggio 4,6m - traiet.28°		25	H/1	€ 3,75
	3153	Testina 3153 15F - 360° - raggio 4,6m - traiet.28°		25	H/1	€ 3,75
	3121	Testina 3121 12Q - 90° - raggio 3,7m - traiet.28°		25	H/1	€ 3,75
	3122	Testina 3122 12H - 180° - raggio 3,7m - traiet.28°		25	H/1	€ 3,75
	3123	Testina 3123 12F - 360° - raggio 3,7m - traiet.28°		25	H/1	€ 3,75
	3101	Testina 3101 10Q - 90° - raggio 3,0m - traiet.15°		25	H/1	€ 3,75
	3102	Testina 3102 10H - 180° - raggio 3,0m - traiet.15°		25	H/1	€ 3,75
	3103	Testina 3103 10F - 360° - raggio 3,0m - traiet.15°		25	H/1	€ 3,75
	3081	Testina 3081 8Q - 90° - raggio 2,4m - traiet. 0°		25	H/1	€ 3,75
	3082	Testina 3082 8H - 180° - raggio 2,4m - traiet.. 0°		25	H/1	€ 3,75
	3061	Testina 3061 6Q - 90° - raggio 1,8m - traiet. 0°		25	H/1	€ 3,75
	3062	Testina 3062 6H - 180° - raggio 1,8m - traiet. 0°		25	H/1	€ 3,75
3041	Testina 3041 4Q - 90° - raggio 1,2m - traiet. 0°		25	H/1	€ 3,75	
3042	Testina 3042 4H - 180° - raggio 1,2m - traiet. 0°		25	H/1	€ 3,75	
3021	Testina 3021 2Q - 90° - raggio 0,6m - traiet. 0°		25	H/1	€ 3,75	
3022	Testina 3022 2H - 180° - raggio 0,6m - traiet. 0°		25	H/1	€ 3,75	
	Testine a striscia					
	35156	Testina RCS-515 - mezza striscia lat. dx - 1,5x4,6m		25	H/1	€ 3,95
	35157	Testina LCS-515 - mezza striscia lat. sx - 1,5x4,6m		25	H/1	€ 3,95
	35154	Testina ES-515 - mezza striscia centrale - 1,5x4,6m		25	H/1	€ 3,95
	35356	Testina SS-918 - lato striscia "large" - 2,7 x 5,5 m		25	H/1	€ 3,95
	35159	Testina CS-530 - centro striscia - 1,5 x 9,1 m		25	H/1	€ 3,95
	35300	Testina SS-530 - striscia laterale - 1,5 x 9,1 m		25	H/1	€ 3,95
	Testine ad allagamento					
	3050	Testina autocompensante 3050 - Q. 1,9 l/min		25	H/1	€ 6,50
	3661	Testina multigetto MSBN-25Q - 90° - r. 1,0 m		25	H/1	€ 6,50
	3662	Testina multigetto MSBN-50H - 180° - r. 1,0 m		25	H/1	€ 6,50
	3663	Testina multigetto MSBN-10F - 360° - r. 1,0 m		25	H/1	€ 6,50









IRRIGAZIONE INTERRATA

IRRIGATORI STATICI E TESTINE

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
IRRIGATORI STATICI (attacco 1/2" F) RAIN-BIRD						
Serie UNI-Spray						
	10344	Irrigatore US-400 - alzo 10 cm - (solo corpo)		50	B/1 € 4,90	
	10340	Irrigatore US-410HE - alzo 10 cm - raggio 3,0 m		50	B/1 € 6,90	
	10342	Irrigatore US-412HE - alzo 10 cm - raggio 3,7 m		50	B/1 € 6,90	
	10345	Irrigatore US-415HE - alzo 10 cm - raggio 4,6 m		50	B/1 € 6,90	
	10349	Kit US-SAM-KIT - valvola antidrenaggio per US		25	B/1 € 4,00	
	Serie 1800					
	10382	Irrigatore 1802 - alzo 5 cm - (solo corpo)		100	B/1 € 6,25	
	10384	Irrigatore 1804 - alzo 10 cm - (solo corpo)		75	B/1 € 5,90	
	10381	Irrigatore 1812 - alzo 30 cm - (solo corpo)		50	B/1 € 33,00	
	TESTINE (filetto femmina) RAIN-BIRD					
Testine regolabili serie VAN e HE-VAN						
	10304	Testina regolabile 4 VAN per irrigatori statici		25	B/1 € 3,95	
	10306	Testina regolabile 6 VAN per irrigatori statici		25	B/1 € 3,95	
	10308	Testina regolabile 8 VAN per irrigatori statici		25	B/1 € 3,95	
	10310	Testina regolabile 10 VAN per irrigatori statici		25	B/1 € 3,95	
	10312	Testina regolabile 12 VAN per irrigatori statici		25	B/1 € 3,95	
	10315	Testina regolabile 15 VAN per irrigatori statici		25	B/1 € 3,95	
	10318	Testina regolabile 18 VAN per irrigatori statici		25	B/1 € 3,95	
	10912	Testina regolabile HE-VAN-12 ad alta efficienza		25	B/1 € 3,95	
	10915	Testina regolabile HE-VAN-15 ad alta efficienza		25	B/1 € 3,95	
	Testine ad angolo fisso serie MPR					
	10351	Testina MPR 15Q - 90° - raggio 4,2m - traiet. 30°		25	B/1 € 4,50	
	10352	Testina MPR 15H - 180° - raggio 4,2m - traiet. 30°		25	B/1 € 4,50	
	10353	Testina MPR 15F - 360° - raggio 4,2m - traiet. 30°		25	B/1 € 4,50	
	10354	Testina MPR 12Q - 90° - raggio 3,5m - traiet. 30°		25	B/1 € 4,50	
	10355	Testina MPR 12H - 180° - raggio 3,5m - traiet. 30°		25	B/1 € 4,50	
	10357	Testina MPR 10Q - 90° - raggio 3,0m - traiet. 15°		25	B/1 € 4,50	
	10358	Testina MPR 10H - 180° - raggio 3,0m - traiet. 15°		25	B/1 € 4,50	
	Testine a striscia					
	10326	Testina MPR 15RCS - mezza striscia lat. dx - 1,5x4,6m		25	B/1 € 4,50	
	10327	Testina MPR 15LCS - mezza striscia lat. sx - 1,5x4,6m		25	B/1 € 4,50	
	10367	Testina MPR 15CST - centro striscia - 1,2 x 8,5 m		25	B/1 € 4,50	
	10368	Testina MPR 15EST - fine striscia - 1,2 x 4,3 m		25	B/1 € 4,50	
	10369	Testina MPR 15SST - lato striscia - 1,2 x 8,5 m		25	B/1 € 4,50	
	10370	Testina MPR 9SST - lato striscia "large" - 2,7 x 5,5 m		25	B/1 € 4,50	
	Testine serie SQ					
	Doppia gittata (0,8m o 1,2m) ruotando la testina fino al "clac" di scatto. - La copertura con disposizione a quadrato non necessita sovrapposizione					
	10651	Testina SQ QTR - 90° - raggio 0,8÷0,9 m o 1,2÷1,4 m - Q. 24÷ 28 l/h		10	B/1 € 6,50	
	10652	Testina SQ HLF - 180° - raggio 0,8÷0,9 m o 1,2÷1,4 m - Q. 39÷ 52 l/h		10	B/1 € 6,50	
	10653	Testina SQ FUL - 360° - raggio 0,8÷0,9 m o 1,2÷1,4 m - Q. 76÷103 l/h		10	B/1 € 6,50	









IRRIGAZIONE INTERRATA

IRRIGATORI STATICI E TESTINE

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
IRRIGATORI STATICI (attacco 1/2" F) TORO					
Serie LPS					
	20340 Irrigatore LPS410 - alzo 10 cm - raggio 3,0 m		50	T/3	€ 6,50
	20342 Irrigatore LPS412 - alzo 10 cm - raggio 3,6 m		50	T/3	€ 6,50
	20345 Irrigatore LPS415 - alzo 10 cm - raggio 4,5 m		50	T/3	€ 6,50
Serie 570Z					
	20302 Irrigatore 570Z 2" - alzo 5,0 cm (solo corpo)		50	T/3	€ 7,90
	20303 Irrigatore 570Z 3" - alzo 7,5 cm (solo corpo)		50	T/3	€ 7,90
	20304 Irrigatore 570Z 4" - alzo 10,0 cm (solo corpo)		50	T/3	€ 7,50
	20330 Irrigatore 570Z 12" - alzo 30,0 cm (solo corpo)		25	T/3	€ 38,00
	20309 Valvola antidrenaggio 570CV per irrigatori 570		25	T/3	€ 3,50
TESTINE (filetto maschio) TORO					
Testine regolabili serie TVAN					
	20308 Testina regolabile TVAN - 8 per irrigatori 570		25	T/3	€ 4,50
	20310 Testina regolabile TVAN-10 per irrigatori 570		25	T/3	€ 4,50
	20312 Testina regolabile TVAN-12 per irrigatori 570		25	T/3	€ 4,50
	20315 Testina regolabile TVAN-15 per irrigatori 570		25	T/3	€ 4,50
	20317 Testina regolabile TVAN-17 per irrigatori 570		25	T/3	€ 4,50
Serie ad angolo e gittata fissi e a striscia					
	20361 *Testina O-T-15QP - 90° - raggio 4,6m - traiet. 27°		25	T/2	€ 8,50
	20362 *Testina O-T-15HP - 180° - raggio 4,6m - traiet. 27°		25	T/2	€ 8,50
	20363 *Testina O-T-15FP - 360° - raggio 4,6m - traiet. 27°		25	T/2	€ 8,50
	20371 *Testina O-T-12QP - 90° - raggio 3,7m - traiet. 23°		25	T/2	€ 8,50
	20372 *Testina O-T-12HP - 180° - raggio 3,7m - traiet. 23°		25	T/2	€ 8,50
	20373 *Testina O-T-12FP - 360° - raggio 3,7m - traiet. 23°		25	T/2	€ 8,50
	20381 *Testina O-T-10QP - 90° - raggio 3,0m - traiet. 12°		25	T/2	€ 8,50
	20382 *Testina O-T-10HP - 180° - raggio 3,0m - traiet. 12°		25	T/2	€ 8,50
 mezza striscia laterale DX	20384 *Testina O-T-4X15-LCSP - ang. sinistro - 1,2 x 4,5m		25	T/2	€ 8,50
 mezza striscia laterale SX	20385 *Testina O-T-4X15-RCSP - ang. destro - 1,2 x 4,5m		25	T/2	€ 8,50
 striscia laterale	20386 *Testina O-T-4X30-SSTP - lato striscia - 1,2 x 9,0m		25	T/2	€ 8,50
TESTINE Precision™ TORO					
	Testine con tecnologia "Chip H ₂ O": stessa gittata delle testine standard ma con un risparmio d'acqua del 30%. La particolare conformazione dell'ugello produce gocce più grandi che permettono una distribuzione d'acqua più efficiente e migliore resistenza al vento e a ruscellamenti.				
Testine ad angolo fisso e gittata regolabile (fil. maschio)					
	20521 Testina Precision ADJ - 90° - raggio 2,4 ÷ 4,6m		10	T/2	€ 7,50
	20522 Testina Precision ADJ - 180° - raggio 2,4 ÷ 4,6m		10	T/2	€ 7,50
	20523 Testina Precision ADJ - 360° - raggio 2,4 ÷ 4,6m		10	T/2	€ 7,50
Testine ad angolo fisso e gittata regolabile (fil. femmina)					
	20501 Testina Precision ADJ - 90° - raggio 2,4 ÷ 4,6m		10	T/2	€ 7,50
	20502 Testina Precision ADJ - 180° - raggio 2,4 ÷ 4,6m		10	T/2	€ 7,50
	20503 Testina Precision ADJ - 360° - raggio 2,4 ÷ 4,6m		10	T/2	€ 7,50







IRRIGAZIONE INTERRATA

TESTINE ROTANTI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
TESTINE ROTANTI MP ROTATOR Hunter					
Gittate da 1,8 a 4,9 m - Precipitazione 20÷25 mm/h					
	3113 Testina reg. MP800SR90°÷210° - raggio 1,8÷3,5m		10	H/2	€ 15,00
	3133 Testina MP800SR 360° - raggio 1,8÷3,5m		10	H/2	€ 15,00
	3213 Testina reg. MP815 90°÷210° - raggio 2,4÷4,9m		10	H/2	€ 15,00
	3223 Testina reg. MP815 210°÷270° - raggio 2,4÷4,9m		10	H/2	€ 15,00
	3233 Testina MP815 360° - raggio 2,4÷4,9m		10	H/2	€ 15,00
Gittate da 2,5 a 10,6 m - Precipitazione 10÷13 mm/h					
	3313 Testina reg. MP1000 90°÷210° - raggio 2,5÷4,6m		10	H/2	€ 15,00
	3323 Testina reg. MP1000 210°÷270° - raggio 2,5÷4,6m		10	H/2	€ 15,00
	3333 Testina MP1000 360° - raggio 2,5÷4,6m		10	H/2	€ 15,00
	3513 Testina reg. MP2000 90°÷210° - raggio 4,0÷6,5m		10	H/2	€ 15,00
	3523 Testina reg. MP2000 210°÷270° - raggio 4,0÷6,5m		10	H/2	€ 15,00
	3533 Testina MP2000 360° - raggio 4,0÷6,5m		10	H/2	€ 15,00
	3913 Testina reg. MP3000 90°÷210° - raggio 6,7÷9,0m		10	H/2	€ 15,00
	3923 Testina reg. MP3000 210°÷270° - raggio 6,7÷9,0m		10	H/2	€ 15,00
	3933 Testina MP3000 360° - raggio 6,7÷9,0m		10	H/2	€ 15,00
	39351 Testina reg. MP3500 90°÷210° - raggio 9,5÷10,6m		10	H/2	€ 15,00
Testine ad angolo acuto e a striscia					
	31545 Testina MP Corner 45°÷105° - raggio 2,5÷4,5m		10	H/2	€ 15,00
	31546 Testina MP Right Strip - ½ str.lat. DX 1,5mx4,6m		10	H/2	€ 15,00
	31547 Testina MIP Left Strip - ½ str.lat. SX 1,5mx4,6m		10	H/2	€ 15,00
	31592 Testina MP Side Strip - striscia laterale 1,5mx9,1m		10	H/2	€ 15,00
Serie con filettatura maschio					
	Stesso codice della gamma femmina (aggiungere 2 in coda all'articolo)		10	H/2	€ 18,00
43593	Chiavetta 43593 per regolazione angolo e gittata		1 / 10	H/1	€ 3,00
TESTINE ROTANTI R-VAN RAIN BIRD					
Gittate da 2,4 a 7,3 m - Precipitazione 15÷19 mm/h					
	10714 Testina reg. R-VAN 14 - 45°÷270° - r. 2,4÷4,6m		10	B/2	€ 15,00
	10715 Testina R-VAN 14-360 - 360° - r. 2,4÷4,6m		10	B/2	€ 15,00
	10718 Testina reg. R-VAN 18 - 45°÷270° - r. 4,0÷5,5m		10	B/2	€ 15,00
	10719 Testina R-VAN 18-360 - 360° - r. 4,0÷5,5m		10	B/2	€ 15,00
	10724 Testina reg. R-VAN 24 - 45°÷270° - r. 5,2÷7,3m		10	B/2	€ 15,00
	10725 Testina R-VAN 24-360 - 360° - r. 5,2÷7,3m		10	B/2	€ 15,00
Testine a striscia					
	10746 Testina reg. R-VAN RCS - ½ str.lat. DX 1,5mx4,6m		10	B/2	€ 15,00
	10747 Testina reg. R-VAN LCS - ½ str.lat. SX 1,5mx4,6m		10	B/2	€ 15,00
	10792 Testina reg. R-VAN SST - striscia laterale 1,5mx9,1m		10	B/2	€ 15,00
TESTINE ROTANTI PRN TORO					
Gittate da 4 a 8 m - Precipitazione 15÷19 mm/h					
	Testine con filettatura maschio.				
20339	Testina reg. PRN-TA - 45°÷270° - r. 4,0÷8,0m		10	T/2	€ 19,00
20333	Testina PRN-TF - 360° - r. 4,0÷8,0m		10	T/2	€ 19,00








IRRIGAZIONE INTERRATA

IRRIGATORI DINAMICI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
IRRIGATORI DINAMICI A TURBINA Hunter®					
Serie con attacco da 1/2" F					
	30450 Irrigatore SRM-04 - alzo 10 cm - <u>Raggio: 4,0 ÷ 10,7 m</u> - Pressione d'esercizio: 1,7 ÷ 3,8 bar - Dotazione: 8 ugelli intercambiabili (#2.0 preinstallato) - Valvola antidrenaggio opzionale (Art. 42078)		25	H/3	€ 20,00
	30455 Irrigatore PGJ-04 - alzo 10 cm - <u>Raggio: 4,3 ÷ 10,7 m</u> - Pressione d'esercizio: 1,7 ÷ 3,8 bar - Dotazione: 8 ugelli intercambiabili (#2.0 preinstallato) - Valvola antidrenaggio opzionale (Art. 42078)		25	H/3	€ 21,00
	31255 Irrigatore PGJ-12 - alzo 30 cm		1 / 12	H/3	€ 69,00
Serie con attacco da 3/4" F					
	30475 Irrigatore PGP-ADJ - alzo 10 cm - <u>Raggio: 6,4 ÷ 15,8 m</u> - Pressione d'esercizio: 1,7 ÷ 4,5 bar - Dotazione: 12 ugelli intercambiabili - Valvola antidrenaggio opzionale (Art. 42300)		20	H/3	€ 22,00
	30434 Irrigatore PGP-04 Ultra - alzo 10 cm - <u>Raggio: 4,9 ÷ 14,0 m</u> - Pressione d'esercizio: 1,7 ÷ 4,5 bar - Dotazione: 8+4 ugelli intercambiabili - Funzione antivandalò con "memoria d'angolo" - Valvola antidrenaggio premontata		20	H/3	€ 23,00
	31275 Irrigatore PGP-12-CV Ultra - alzo 30 cm		1 / 12	H/3	€ 75,00
 <p>I-20 Possibilità di chiusura del getto</p>	30420 Irrigatore I-20-04 - alzo 10 cm - <u>Raggio: 4,9 ÷ 14,0 m</u> - Pressione d'esercizio: 1,7 ÷ 4,5 bar - Dotazione: 8+4 ugelli intercambiabili - <u>Possibilità di chiusura del getto FloStop™</u> - Funzione antivandalò con "memoria d'angolo" - Valvola antidrenaggio premontata		1 / 20	H/3	€ 45,00
	Serie con attacco da 1" F				
	30425 Irrigatore I-25-04-B - alzo 10 cm - <u>Raggio: 11,9 ÷ 21,6 m</u> - Pressione d'esercizio: 2,5 ÷ 7,0 bar - Dotazione: 5 ugelli intercambiabili - Funzione antivandalò con "memoria d'angolo" - Valvola antidrenaggio premontata - <u>Adatti per campi di calcio e terreni sportivi</u>		1 / 12	H/3	€ 95,00
	30426 *Irrigatore I-25-04-SS-B (pistone inox)		1 / 12	H/3	€ 125,00
	30440 *Irrigatore I-40-04-SS-B inox - alzo 10 cm - <u>Raggio: 13,1 ÷ 23,2 m</u> - Pressione d'esercizio: 2,5 ÷ 7,0 bar - Dotazione: 6 ugelli intercambiabili - Funzione antivandalò con "memoria d'angolo" - Valvola antidrenaggio premontata - <u>Adatti per campi di calcio e terreni sportivi</u>		1 / 12	H/3	€ 190,00
	30446 *Irrigatore I-40-04-SS-ON-B - 360° a ugelli contrapposti		1 / 12	H/3	€ 215,00
	40046 *Kit portazolla 40046 per I-40		1	H/2	€ 60,00








IRRIGAZIONE INTERRATA

IRRIGATORI DINAMICI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
IRRIGATORI DINAMICI A TURBINA <i>RAIN</i> <i>BIRD</i>						
Serie con attacco da 1/2" F						
	10350 Irrigatore 3504-PC - alzo 10 cm - <u>Raggio: 4,6 ÷ 10,7 m</u> - Pressione d'esercizio: 1,7 ÷ 3,8 bar - Dotazione: 6 ugelli Rain Curtain™ (#2.0 preinstallato)		20	B/3	€ 21,50	
	10346 *Irrigatore 3504-PC-SAM con valvola antidrenaggio		1 / 20	B/3	€ 37,50	
	Serie con attacco da 3/4" F					
	10334 Irrigatore 5004 - alzo 10 cm - <u>Raggio: 7,6 ÷ 15,2 m</u> - Pressione d'esercizio: 1,7 ÷ 4,5 bar - Dotazione: 8+4 ugelli Rain Curtain™ (#3.0 preinstallato) - Coperchio in gomma nero		20	B/3	€ 23,00	
	10375 Irrigatore 5004 Plus - alzo 10 cm - <u>Raggio: 7,6 ÷ 15,2 m</u> - Pressione d'esercizio: 1,7 ÷ 4,5 bar - Dotazione: 8+4 ugelli Rain Curtain™ (#3.0 preinstallato) - Possibilità di chiusura del getto - Coperchio in gomma verde		20	B/3	€ 27,50	
	10332 Irrigatore 5012 Plus - alzo 30 cm		1 / 20	B/3	€ 110,00	
	10405 *30 set ugelli MPR a precipitazione proporzionale per irrigatori serie 5000 - 10 MPR 25: raggio 7,0÷7,6m (angolo Q-T-H-F) - 10 MPR 30: raggio 8,8÷9,1m (angolo Q-T-H-F) - 10 MPR 35: raggio 9,8÷10,7m (angolo Q-T-H-F)					
	10337 *Kit 5000 Plus SAM valvola antidrenaggio per 5000		1 / 50	B/2	€ 13,50	
Serie con attacco da 1" F						
	10330 *Irrigatore Falcon PC - alzo 10 cm - <u>Raggio: 11,9 ÷ 19,8 m</u> - Pressione d'esercizio: 2,1 ÷ 6,2 bar - Fornito senza ugelli (da ordinare separatamente) - Ugelli Rain Curtain™: 8 gratuiti a richiesta - Valvola antidrenaggio premontata - <u>Autorizzato dalla federazione gioco calcio francese per l'utilizzo all'interno del terreno di gioco</u>		1 / 12	B/3	€ 110,00	
	10331 *Irrigatore Falcon PC-SS (pistone inox) Ugelli per Falcon da ordinare separatamente: - #04 - #06 - #08 - #10 - #12 - #14 - #16 - #18		1 / 12	B/3	€ 139,00	
	10341 *Irrigatore 8005 - alzo 12,7 cm - <u>Raggio: 11,9 ÷ 24,7 m</u> - Pressione d'esercizio: 3,5 ÷ 6,9 bar - Ugelli Rain Curtain™: 8+4 a richiesta (#18 preinstallato) - Funzione antivandalo con "memoria d'angolo" - Facile installazione grazie ai riferimenti laterali - Valvola antidrenaggio premontata - <u>Autorizzato dalla federazione gioco calcio francese per l'utilizzo all'interno del terreno di gioco</u>		1 / 12	B/3	€ 165,00	
	10343 *Irrigatore 8005-SS (pistone inox) Ugelli per 8005 da ordinare separatamente: - #04 - #06 - #08 - #10 - #12 - #14 - #16 - #18 - #20 - #22 - #24 - #26		1 / 12	B/3	€ 210,00	
	10339 *Kit portazolla 10339 per 8005		1	B/2	€ 97,50	

IRRIGAZIONE INTERRATA

IRRIGATORI DINAMICI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
IRRIGATORI DINAMICI A TURBINA TORO					
Serie con attacco da 1/2" F					
 MINI8  T5P 	20350 Irrigatore MINI8-4P - alzo 10 cm - <u>Raggio: 6,1 ÷ 10,7 m</u> - Pressione d'esercizio: 1,7 ÷ 3,5 bar - Dotazione: 5 ugelli intercambiabili (#1.5 preinstallato)		25	T/3	€ 27,50
	Serie con attacco da 3/4" F				
 T5P  T7P  TS90 	20375 Irrigatore T5P-RS - alzo 12,7 cm - <u>Raggio: 7,6 ÷ 15,2 m</u> - Pressione d'esercizio: 1,7 ÷ 4,5 bar - Dotazione: 8+4 ugelli intercambiabili (#3.0 preinstallato)		20	T/3	€ 33,00
	20321 *Irrigatore T5HP-RS alzo 30cm - raggio 7,6÷15,2m		1 / 20	T/3	€ 97,50
	Serie con attacco da 1" F				
20376 *Irrigatore T7P-42 - alzo 12,7 cm - <u>Raggio: 14,0 ÷ 25,3 m</u> - Pressione d'esercizio: 2,8 ÷ 6,9 bar - Dotazione: 7 ugelli intercambiabili - Funzione antivandalo con "memoria d'angolo"			1	T/3	€ 179,00
20377 *Irrigatore T7PSS-42 (pistone inox)			1	T/3	€ 230,00
20395 *Irrigatore TS90TP-52 - alzo 8,3 cm - <u>Raggio: 16,2 ÷ 29,0 m</u> - Pressione d'esercizio: 3,4 ÷ 6,9 bar - Dotazione: 9 ugelli intercambiabili - <u>Possibilità di regolazione della traiettoria</u>			1	T/2	€ 250,00
20494 *Stabilizzatore STAB-SC90 (x TS90 esterni al campo)			1	T/2	€ 50,00
20458 *Irrigatore TS90TP-52TC miniGRILLO ugello #8 - <u>Raggio: 16,2 ÷ 29,0 m</u> - Pressione d'esercizio: 3,4 ÷ 6,9 bar - <u>Specificamente studiato per campi sportivi</u> (anche all'interno dell'area di gioco) grazie allo specifico kit portazolla con cestello in gomma morbida			1	T/2	€ 525,00
20459 *Irrigatore TS90TP-52TC-9 con <u>ugello #9</u> (r.29 m)			1	T/2	€ 690,00

IRRIGATORI DINAMICI A TURBINA K RAIN

Serie con attacco da 1/2" F					
 33450  33576 	33450 Irrigatore MINI PRO - alzo 10 cm - <u>Raggio: 5,1 ÷ 9,0 m</u> - Pressione d'esercizio: 2,0 ÷ 3,5 bar - Dotazione: 5 ugelli intercambiabili (#1.5 preinstallato) - Regolazione dell'angolo di lavoro chiaramente indicata da freccia e scala graduata sul coperchio		25	K/3	€ 21,50
	Serie con attacco da 3/4" F				
33576 Irrigatore SUPER PRO - alzo 12,7 cm - <u>Raggio: 7,9 ÷ 14,6 m</u> - Pressione d'esercizio: 2,0 ÷ 4,8 bar - Dotazione: 9+4 ugelli intercambiabili (#2.5 preinstallato) - <u>Esclusivo sistema Intelligent Flow Technology:</u> agendo sulla vite rompigitto si riducono sia la gittata che la portata dell'irrigatore - <u>Possibilità di chiusura del getto</u> - Funzione antivandalo con "memoria d'angolo"			20	K/3	€ 25,00




IRRIGAZIONE INTERRATA

IRRIGATORI PER CAMPI SPORTIVI

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
IRRIGATORI PER CAMPI SPORTIVI Hunter						
   	30380	*Irrigatore I-80-04-SS-B inox - alzo 9,5 cm - Raggio: 19,8 ÷ 28,7 m - Pressione d'esercizio: 3,4 ÷ 6,9 bar - Dotazione: 7 ugelli (#23 ÷ #53) - Manutenzione dall'alto (senza necessità di scavo)		1 / 6	H/2	€ 290,00
	30386	*Irrigatore I-80-04-SS-ON-B - 360° a ugelli contrapposti		1 / 6	H/2	€ 315,00
	49594	*Kit portazolla 49594 per I-80		1	H/2	€ 135,00
	30990	*Irrigatore G-990E a 360° con elettrovalvola a 24V incorporata. - Pressione: 5,5 ÷ 8,3 bar - Gittata: 22,3 ÷ 31,4 m - Portata: 115 ÷ 315 l/min - Alzo dell'irrigatore: 8,0 cm - Diametro flangia irrigatore: 19 cm - Attacco: 1.1/2" F		1 / 4	H/2	€ 540,00
	30995	*Irrigatore G-995E regolabile da 40° a 360° con elettrovalvola a 24V incorporata. Altre caratteristiche come G-990E. - Gittata: 20,1 ÷ 29,6 m		1 / 4	H/2	€ 590,00
IRRIGATORI PER CAMPI SPORTIVI RAIN-BIRD						
  	10390	*Irrigatore EAGLE 900 E a 360° con elettrovalvola a 24V incorporata. Regolatore di pressione interno accessibile dall'alto tarato in fabbrica a 5,5 bar. - Pressione: 4,1 ÷ 6,9 bar - Gittata: 19,2 ÷ 29,6 m - Portata: 80 ÷ 225 l/min - Alzo dell'irrigatore: 8,3 cm - Diametro flangia irrigatore: 21 cm - Attacco: 1.1/2" F		1 / 4	B/2	€ 595,00
	10395	*Irrigatore EAGLE 950 E regolabile fino a 345° con elettrovalvola a 24V incorporata. Altre caratteristiche come EAGLE 900 E. - Gittata: 21,3 ÷ 28,0 m		1 / 4	B/2	€ 670,00
	10387	*Coperchio in erba sintetica per irrigatori EAGLE		1	B/2	€ 320,00
IRRIGATORI PER CAMPI SPORTIVI TORO						
 	20395	*Irrigatore TS90TP-52 regolabile da 0° a 360° (rotazione monodirezionale se regolato a 360°). Possibilità di regolazione della traiettoria. - Pressione: 3,4 ÷ 6,9 bar - Gittata: 16,2 ÷ 29 m - Portata: 53 ÷ 233 l/min - Attacco: 1" F		1	T/2	€ 250,00
	20458	*Irrigatore TS90TP-52TC miniGRILLO con ugelli #8 (r. 28 m) - Specificamente studiato per campi sportivi (anche all'interno dell'area di gioco) grazie allo specifico kit portazolla con cestello in gomma morbida		1	T/2	€ 525,00
	20459	*Irrigatore TS90TP-52TC-9 con ugello #9 (r.29 m)		1	T/2	€ 690,00
	20367	*Kit interno SC90-670 per irrigatore SC670 GRILLO da inserire all'interno di irrigatori SC670-01 (o 06) - Irrigatore TS90TP-52 con ugello di max gittata		1	T/2	€ 990,00

IRRIGAZIONE INTERRATA

IRRIGATORI PER CAMPI SPORTIVI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
IRRIGATORI ST PER CAMPI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA Hunter®					
	<p>Il sistema ST della Hunter è stato specificamente progettato per offrire una <u>soluzione integrata, efficace ed economica per l'irrigazione di terreni sportivi in erba sintetica</u>. ST è un kit composto da un <u>irrigatore</u> a turbina di lunga gittata, uno <u>speciale giunto snodato</u> e una <u>elettrovalvola</u> con bassa perdita di carico <u>inclusi in un robusto pozzetto</u> appositamente studiato per permettere un facile accesso a tutti i componenti.</p>				
	<p>30090 *Irrigatore pop-up ST90-B-83 adatto per l'interramento diretto nella zona attorno al campo. - Pistone accessibile svitando la ghiera superiore - <u>Regolabile da 40° a 360°</u> - Pressione: 6,9 ÷ 8,3 bar - Gittata: 31,4 ÷ 36,6 m - Portata: 282 ÷ 348 l/min - Alzo dell'irrigatore: 8,0 cm - Diametro irrigatore: 14 cm - Attacco: 1.1/2" F</p>		1	H/2	€ 520,00
	<p>30900 *Irrigatore STG-900-83 - D. 20 cm - 1.1/2" F adatto sia per installazioni nel pozzetto ST che attorno al campo (pistone accessibile dall'alto)</p>		1	H/2	€ 560,00
	<p>30999 *Kit pozzetto STG-900 VAH completo di: irrigatore pop-up, elettrovalvola e giunto snodato</p>		1	H/2	a richiesta
	<p>30016 *Irrigatore pop-up a lunga gittata STG-1600-HS-B - <u>Regolabile da 40° a 360°</u> - Pressione: 4,0 ÷ 8,0 bar - Gittata: 32,5 ÷ 50,3 m - Portata: 364 ÷ 1237 l/min - Alzo dell'irrigatore: 13,0 cm - Diametro irrigatore: 36 cm - Attacco: 2" F</p>		1	H/2	€ 1.990,00
	<p>30017 *Irrigatore STG-1600-HS-BR (versione per esterno)</p>		1	H/2	€ 1.100,00
	<p>30916 *Kit pozzetto STG-1600 VAH completo di: irrigatore pop-up, elettrovalvola e giunto snodato</p>		1	H/2	a richiesta
CARRELLO SEMOVENTE ROLLCART 					
	<p>Irrigatore semovente ROLLCART ad azionamento idraulico studiato specificamente per l'irrigazione di campi sportivi e grandi superfici. Rollcart viene azionato dalla pressione dell'acqua e avanzando lentamente sul terreno riavvolge il cavo in dotazione trascinando il tubo di alimentazione e arrestandosi automaticamente a fine corsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Irrigazione di un campo di calcio in 2 soli passaggi</u> - Velocità di avanzamento regolabile da 10 a 20 m/h - Larghezza dell'area irrigata: 28 ÷ 36 m - Lunghezza dell'area irrigata: 120 m - Irrigatore ZE 30 W con ugello da 7 mm - Pressione: 3,5 ÷ 5,5 bar (al carrello) - Gittata: 16,5 ÷ 23 m (19 m con pressione di 4 bar al carrello) - Portata: 50,0 ÷ 80 l/min (62 l/min con pressione di 4 bar al carrello) - Carter di protezione in lega e ruote in plastica - Dimensioni: larghezza 40 cm - lunghezza 77 cm - altezza 47 cm - Attacco 1" F <p>Necessita di tubo flessibile da 1" (non incluso)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80 m con attacco idrico a metà campo - 100 m con attacco idrico a fondo campo 				
	<p>37941 Irrigatore semovente ROLLCART</p>		1	A/2	€ 2.250,00





IRRIGAZIONE INTERRATA

ACCESSORI PER IRRIGATORI

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
PROLUNGHE FILETTATE PER IRRIGATORI						
	40111	Prolunga a segmenti 40111 - 1/2" M x 1/2" M		100	A/1	€ 1,00
	40211	Prolunga a segmenti 40211 - 3/4" M x 1/2" M		100	A/1	€ 1,10
	40221	Prolunga a segmenti 40221 - 3/4" M x 3/4" M		100	A/1	€ 1,20
	4221	Prolunga estensibile 4221 - 3/4" M x 1/2" M o 3/4" M		1 / 25	A/1	€ 4,25
	41211	Prolunga filettata 41211 - 1/2" M x 30 cm x 1/2" M		10	A/1	€ 6,50
	41222	Prolunga filettata 41222 - 3/4" M x 30 cm x 3/4" M		10	A/1	€ 7,50
	43611	Prolunga filettata 43611 - 1/2" M x 100 cm x 1/2" M		5	A/1	€ 15,00
	43622	Prolunga filettata 43622 - 3/4" M x 100 cm x 3/4" M		5	A/1	€ 17,50
Pistone di prolunga per irrigatori statici						
		Pistone prolunga 46318 per testine filetto femmina da utilizzare per aumentare l'altezza di sollevamento degli irrigatori statici in presenza di bordure e aiuole. - Da montare sotto la testina dell'irrigatore - Lunghezza: 150 mm				
	46318	Pistone prolunga 46318 per testine filetto femmina		1 / 50	A/2	€ 8,50
RACCORDI PER IL COLLEGAMENTO DEGLI IRRIGATORI						
Serie autofilettante						
	41612	Gomito autofilettante/PG 41612 - 16 mm x 1/2" M		50/200	B/1	€ 1,00
	41634	Gomito autofilettante/PG 41634 - 16 mm x 3/4" M		50/200	B/1	€ 1,00
	16100	100m tubo PE 16100 - D. 16mm - BD PN6		1	P/2	€ 85,00
Serie BLU-LOCK						
Il sistema di montaggio degli irrigatori più rapido e affidabile.						
	43701	Raccordo BLU-LOCK da 1/2" M		25	A/1	€ 1,95
	43702	Raccordo BLU-LOCK da 3/4" M		25	A/1	€ 1,95
	43711	Manicotto BLU-LOCK		25	A/1	€ 3,00
	43722	Tee BLU-LOCK		25	A/1	€ 4,50
	43712	Gomito BLU-LOCK da 1/2" M		25	A/1	€ 1,95
	43734	Gomito BLU-LOCK da 3/4" M		25	A/1	€ 1,95
	43730	Tubo BLU-LOCK - rotolo da 30 m		1	A/2	€ 42,00
Giunti snodati						
	41521	Giunto snodato SJ 7506 - 3/4" M x 150mm x 1/2" M		25/150	H/1	€ 5,50
	41522	Giunto snodato SJ 706 - 3/4" M x 150mm x 3/4" M		25/150	H/1	€ 5,50
	43021	Giunto snodato SJ 7512 - 3/4" M x 300mm x 1/2" M		25/100	H/1	€ 6,50
	43022	Giunto snodato SJ 712 - 3/4" M x 300mm x 3/4" M		25/100	H/1	€ 6,50
	10433	Giunto snodato SJ-12-100 - 1" M x 300mm x 1" M		1	A/2	€ 65,00
	10435	Giunto snodato SJ-12-150 - 1.1/2" x 300mm x 1.1/2"		1	A/2	€ 120,00
	10483	Adattatore ACME M x BSP F da 1.1/2"		1	A/2	€ 10,00
VALVOLE ANTIDRENAGGIO PER IRRIGATORI						
		Da utilizzare in impianti con dislivelli importanti per evitare il drenaggio delle tubazioni attraverso gli irrigatori posti nei punti più bassi. - Da montare alla base degli irrigatori (regolabili dalla parte superiore) - Max dislivello compensabile: 11 m				
	41011	Valvola antidren. reg. HC-50F-50M - 1/2" F x 1/2" M		1 / 40	H/1	€ 16,00
	41022	Valvola antidren. reg. HC-75F-75M - 3/4" F x 3/4" M		1 / 40	H/1	€ 18,00







IRRIGAZIONE INTERRATA

POZZETTI - CONTATORI

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
POZZETTI						
Serie 						
   	416	Pozzetto circolare piccolo 416 - d. 16 x h. 23 - D. 20cm		1 / 10	X/1	€ 8,00
	423	Pozzetto circolare medio 423 - d. 23 x h. 25 - D. 32cm		1 / 10	X/1	€ 16,00
	4239	Coperchio per pozzetto circolare medio		1 / 5	X/1	€ 10,00
	41627	Pozzetto ovale 41627 - 16 x 27 cm x h. 17,5 cm - Ideale per l'alloggiamento di contatori e centraline - Coperchio incernierato		1 / 6	X/1	€ 22,00
	42111	Pozzetto-idrante 42111 - D. 20 cm x h. 13 cm <u>con raccordo rapido girevole a 360° in metallo</u> - Valvola a sfera in metallo intercambiabile - Coperchio incernierato		1 / 6	L/2	€ 29,00
	4439	Pozzetto rettangolare 4439 - Standard - Base 51 x 37 x h. 31 cm - Coperchio 40 x 27 cm		1 / 5	X/1	€ 31,00
	44397	Estensione pozzetto rettangolare Standard - h.16,5cm		1 / 5	X/1	€ 27,50
	44399	Coperchio per pozzetto rettangolare Standard		1 / 5	X/1	€ 15,00
	4450	Pozzetto rettangolare 4450 - Jumbo - Base 64 x 50 x h. 31 cm - Coperchio 51 x 37 cm		1 / 5	X/1	€ 55,00
	44507	Estensione pozzetto rettangolare Jumbo - h.16,5cm		1 / 5	X/1	€ 45,00
	44509	Coperchio per pozzetto rettangolare Jumbo		1 / 5	X/1	€ 27,50
	4406	Bullone antivandalo 4406 per pozzetti rettangolari		1 / 5	X/2	€ 4,50
	406	Chiave 406 per bullone antivandalo		1	X/2	€ 37,50
	Serie 					
	Pozzetti in HDPE con aperture pretagliate per il passaggio dei tubi					
	44439	Pozzetto rettangolare VB-STD-H - Standard - Base 59 x 49 x h. 31 cm - Coperchio 42 x 30 cm		1	B/2	€ 60,00
	44450	Pozzetto rettangolare VB-JMB-H - Jumbo - Base 70 x 53 x h. 31 cm - Coperchio 55 x 39 cm		1	B/2	€ 95,00
	44465	Pozzetto rettangolare VB-SPR-H - Super Jumbo - Base 84 cm x 61 cm x h. 46 cm		1	B/2	€ 330,00
	44476	Pozzetto rettangolare VB-MAX-H - Maxi Jumbo - Base 103 cm x 69 cm x h. 46 cm		1	B/2	€ 590,00
CONTATORI DI FLUSSO						
 	Contatori volumetrici per il rilevamento delle portate già predisposti per il collegamento a dispositivi lancia impulsi. <u>Utilizzati in abbinamento a programmatori Smart-IS, Hydrowise o a moduli LoRa consentono l'invio automatico di allarmi in caso di superamento dei valori soglia impostati</u> (perdite d'acqua per rottura delle tubazioni, trafilamenti ecc.).					
	40151	Contatore getto singolo 40151 - 1/2" - Q _{max} 2,5 mc/h		1	M/2	€ 55,00
	40152	Contatore getto singolo 40152 - 3/4" - Q _{max} 4 mc/h		1	M/2	€ 70,00
	40101	Dispositivo lancia impulsi 40101 per contatori 4015x		1	M/2	€ 25,00
	40163	Contatore getto multiplo 40163 - 1" - Q _{max} 6,3mc/h		1	M/2	€ 169,00
	40165	Contatore getto multiplo 40165 - 1.1/2" - Q _{max} 16mc/h		1	M/2	€ 370,00
	40166	Contatore getto multiplo 40166 - 2" - Q _{max} 25mc/h		1	M/2	€ 430,00
40103	Dispositivo lancia impulsi 40103 per contatori 4016x		1	M/2	€ 60,00	




IRRIGAZIONE INTERRATA

RIDUTTORI DI PRESSIONE - DISCONNETTORI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
RIDUTTORI DI PRESSIONE					
Serie in plastica					
 10614/10628	Riduttori di pressione da 3/4" per impianti a goccia. - Pressione in uscita costante per pressioni in entrata tra 1 e 7 bar - Attacchi con filetto femmina da 3/4"				
10614	Riduttore di pressione 10614 - 3/4" F x 3/4" F - Pressione in uscita 1,4 bar - Portata da 8 a 80 l/min		1 / 20	B/1	€ 25,00
10628	Riduttore di pressione 10628 - 3/4" F x 3/4" F - Pressione in uscita 2,8 bar - Portata da 8 a 80 l/min		1 / 20	B/1	€ 25,00
Serie in ottone					
	Riduttori di pressione a pistone PN25 in ottone con attacchi manometro - Regolazione della pressione in uscita: da 1 a 6 bar (preparati a 3 bar) - Attacchi con filetto femmina				
40172	Riduttore di pressione 40172 - 3/4" F - Kv = 4,0		1	O/2	€ 45,00
40173	Riduttore di pressione 40173 - 1" F - Kv = 6,6		1	O/2	€ 65,00
40175	Riduttore di pressione 40175 - 1.1/2" F - Kv = 10,2		1	O/2	€ 145,00
	Riduttori di pressione a pistone PN25 in ottone con attacchi manometro - Regolazione della pressione in uscita: da 1 a 6 bar (preparati a 3 bar) - Attacchi a bocchettone con filetto maschio				
40272	Riduttore di pressione 40272 - 3/4" M - Kv = 4,0		1	O/2	€ 55,00
40273	Riduttore di pressione 40273 - 1" M - Kv = 6,6		1	O/2	€ 79,00
40275	Riduttore di pressione 40275 - 1.1/2" M - Kv = 10,2		1	O/2	€ 170,00
40276	Riduttore di pressione 40276 - 2" M - Kv = 18,0		1	O/2	€ 250,00
45816	Manometro 45816 - scala 0÷10 bar - attacco 1/4" M		1	O/2	€ 11,00
DISCONNETTORI					
 KIT DISCONNETTORE	Disconnettori in bronzo per la protezione della rete pubblica dal ritorno di acque inquinate per fenomeni di sifonaggio (rotture di tubazioni a monte, interruzioni dell'erogazione dell'acqua ecc.) o contropressioni (ad esempio dovute all'ingresso di acqua pompata da pozzo privato). <u>Indispensabili per prevenire l'inquinamento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile da parte di utenze private.</u> Da installare tra la rete pubblica e l'impianto d'irrigazione. - Conformi a EN1717 tipo BA e omologati a norme EN12729 - Pressione max: 10 bar - Attacchi con filettatura femmina (per DN50 anche flangiati)				
 48650	48925 *Kit disconnettore DN25 - 1" F - Kv = 9,7 (disconnettore + filtro + 2 valvole a sfera) Dimensioni: 480 mm x 110 mm - Peso: 6 Kg		1	A/2	€ 650,00
 48750	48940 *Kit disconnettore DN40 - 1.1/2" F - Kv = 25,0 (disconnettore + filtro + 2 valvole a sfera) Dimensioni: 660 mm x 150 mm - Peso: 13 Kg		1	A/2	€ 1.150,00
	48950 *Kit disconnettore DN50 - 2" F - Kv = 38,6 (disconnettore + filtro + 2 valvole a sfera) Dimensioni: 790 mm x 190 mm - Peso: 19 Kg		1	A/2	€ 1.670,00
	48850 Disconnettore 48850 DN50 - 2" F (solo disconnettore)		1	A/2	€ 1.150,00
	48650 Saracinesca a cuneo gommato 48650 con volantino - DN50 flangiata		1	A/2	€ 130,00
	48750 Filtro a "Y" 48750 - DN50 flangiato		1	A/2	€ 97,00


IRRIGAZIONE INTERRATA

COLLETTORI BOCCHETTONATI

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
COLLETTORI BOCCHETTONATI (plastica)						
	Serie TAVLIT da 1" in polipropilene					
	402	Collettore 402 a 2 vie - 1"Fx1"F x1"Fx1"M	80 32927 02402 1	5	A/1	€ 12,50
	403	Collettore 403 a 3 vie - 1"Fx1"F x1"Fx1"Fx1"M	80 32927 02403 8	5	A/1	€ 18,50
	404	Collettore 404 a 4 vie - 1"Fx1"F x1"Fx1"Fx1"Fx1"M	80 32927 02404 5	5	A/1	€ 24,00
	407	Nipplo 407 - 1" M x 1" M con O-Ring	80 32927 02407 6	20	A/1	€ 2,50
	419	Nipplo ridotto 419 - 1" M x 3/4" M con O-Ring	80 32927 02419 9	20	A/1	€ 2,50
	424	Manicotto 424 - 1" F x 1" M	80 32927 02424 3	20	A/1	€ 3,50
	425	Manicotto 425 - 1" F x 1" F	80 32927 02425 0	20	A/1	€ 5,00
	426	Gomito 426 - 1" F x 1" F	80 32927 02426 7	20	A/1	€ 5,00
	427	Gomito 427 - 1" F x 1" M	80 32927 02427 4	20	A/1	€ 4,00
	428	Gomito 428 - 1" F x 3/4" M	80 32927 02428 1	20	A/1	€ 4,00
	431	Tee 431 - 1" F x 1" F x 1" M	80 32927 02431 1	20	A/1	€ 6,00
433	Croce 433 - 1" F x 1" F x 1" F x 1" M	80 32927 02433 5	10	A/1	€ 8,50	
	Serie DURA da 1" in PVC					
	4902	Collettore 4902 a 2 vie - 1"Fx1"F x1"Fx1"M		5	A/1	€ 21,50
	4903	Collettore 4903 a 3 vie - 1"Fx1"F x1"Fx1"Fx1"M		5	A/1	€ 32,00
	4904	Collettore 4904 a 4 vie - 1"Fx1"F x1"Fx1"Fx1"Fx1"M		5	A/1	€ 43,00
	4907	Nipplo 4907 - 1" M x 1" M		75	A/1	€ 2,75
	4917	Calotta 4917 - 1" F		100	A/1	€ 2,75
	4924	Manicotto 4924 - 1" F x 1" M		50	A/1	€ 7,25
	4925	Manicotto 4925 - 1" F x 1" F		50	A/1	€ 7,90
	4926	Gomito 4926 - 1" F x 1" F		25	A/1	€ 10,50
	4927	Gomito 4927 - 1" F x 1" M		25	A/1	€ 9,50
	4931	Tee 4931 - 1" F x 1" F x 1" M		25	A/1	€ 11,00
	4933	Croce 4933 - 1" F x 1" F x 1" F x 1" M		15	A/1	€ 14,50
COLLETTORI BOCCHETTONATI (ottone)						
	Serie da 1"					
	4402	Collettore 4402 a 2 vie - 1"F x 1"Fx1"Fx1"Fx1"M		1 / 6	L/2	€ 40,00
	4403	Collettore 4403 a 3 vie - 1"F x 1"Fx1"Fx1"Fx1"Fx1"M		1 / 6	L/2	€ 65,00
	4417	Calotta 4417 - 1" F		1 / 25	L/2	€ 4,50
	4424	Manicotto 4424 - 1" F x 1" M		1 / 25	L/2	€ 13,50
	4425	Manicotto 4425 - 1" F x 1" F		1 / 25	L/2	€ 14,50
	4426	Gomito 4426 - 1" F x 1" F		1 / 12	L/2	€ 19,00
	4427	Gomito 4427 - 1" F x 1" M		1 / 12	L/2	€ 16,00
	4431	Tee 4431 - 1" F x 1" F x 1" M		1 / 12	L/2	€ 21,50
	4433	Croce 4433 - 1" F x 1" F x 1" F x 1" M		1 / 6	L/2	€ 35,50
	Serie da 1.1/2"					
	44175	Calotta 44175 - 1.1/2" F		1 / 25	L/2	€ 14,50
	44245	Manicotto 44245 - 1.1/2" F x 1.1/2" M		1 / 12	L/2	€ 40,00
	44265	Gomito 44265 - 1.1/2" F x 1.1/2" F		1 / 6	L/2	€ 57,00
	44275	Gomito 44275 - 1.1/2" F x 1.1/2" M		1 / 6	L/2	€ 47,00
44315	Tee 44315 - 1.1/2" F x 1.1/2" F x 1.1/2" M		1 / 6	L/2	€ 72,00	



IRRIGAZIONE INTERRATA

VALVOLE - RUBINETTI

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
VALVOLE A SFERA E RUBINETTI (plastica)						
	42012	Valvola a sfera 42012 - 1/2" F (maniglia a farfalla)		1 / 50	I/1	€ 14,50
	42034	Valvola a sfera 42034 - 3/4" F (maniglia a farfalla)		1 / 40	I/1	€ 16,50
	42001	Valvola a sfera 42001 - 1" F (maniglia a farfalla)		1 / 25	I/1	€ 21,50
	42801	Valvola Arctic 42801 - 1" F (maniglia BLU a farfalla) - Resistente al ghiaccio (fino a $\approx - 20^{\circ}\text{C}$)		1 / 25	I/2	€ 27,50
	42021	Rubinetto PG 42021 - 1/2" M x 3/4" M (farfalla)		1 / 5	I/1	€ 17,50
	42821	Rubinetto PG Arctic 42821 - 1/2" M x 3/4" M - Resistente al ghiaccio (fino a $\approx - 20^{\circ}\text{C}$)		1 / 5	I/2	€ 19,00
VALVOLE A SFERA - SARACINESCHE - RUBINETTI (ottone)						
	4912	Valvola a sfera 4912 - 1/2" F (maniglia a farfalla)		1 / 15	O/1	€ 9,50
	4934	Valvola a sfera 4934 - 3/4" F (maniglia a farfalla)		1 / 8	O/1	€ 14,00
	4901	Valvola a sfera 4901 - 1" F (maniglia a farfalla)		1 / 8	O/1	€ 21,00
	49153	Valvola a sfera 49153 - 1.1/2" F (maniglia a leva)		1	O/2	€ 35,00
	49023	Valvola a sfera 49023 - 2" F (maniglia a leva)		1	O/2	€ 57,50
	49015	Valvola a sfera 49015 - 1" F con 2 attacchi da 1/4" per rubinetto di spurgo (o manometro) e tappo - Ideale per pozzetti: chiusura e scarico in un solo pezzo		2 / 8	O/2	€ 23,00
	4411	Valvola a sfera 4411 - 1" (maniglia a farfalla) - Attacchi: 1" M x 1" con bocchettone		1 / 6	L/2	€ 21,50
	48121	Mini valvola di scarico 48121 - 1/2" M x 1/2" F		1 / 20	O/1	€ 9,00
	44016	Saracinesca 44016 - 1" F		1 / 5	O/2	€ 23,50
	48012	Rubinetto 48012 - 1/2" M con portagomma		1 / 15	O/2	€ 9,50
	48034	Rubinetto 48034 - 3/4" M con portagomma		1 / 10	O/2	€ 12,50
	49012	Rubinetto 49012 - 1/2" M con innesto rapido		1 / 5	L/2	€ 16,00
	49312	Rubinetto 49312 - 1/2" M con innesto rapido - Presa supplementare da 3/4" M (per centralina)		1 / 5	L/2	€ 29,00
	49464	Rubinetto doppio 49464 - 1/2" M x 2 vie 3/4" M - Attacchi: entrata 1/2" M - uscite regolabili 3/4" M		1 / 5	L/2	€ 35,00
	49469	Rubinetto doppio 49469 - 3/4" F x 2 vie da 3/4" M - Attacchi: entrata 3/4" F - uscite regolabili 3/4" M		1 / 5	L/2	€ 32,00
49468	Rubinetto triplo 49468 - 3/4" F x 3 vie da 3/4" M - Attacchi: entrata 3/4" F - uscite regolabili 3/4" M		1 / 5	L/2	€ 45,00	
44912	Rubinetto capovolto 44912 - 1/2" M - Entrata 1/2" M - Uscita 3/4" M + portagomma		1 / 12	O/2	€ 21,00	
VALVOLE DI RITEGNO (ottone)						
		Permettono una sola direzione del flusso: da utilizzare a monte del collettore delle elettrovalvole o sulla mandata della pompa - Installabili in qualsiasi posizione - Raccomandato il filtro in entrata				
	49344	Valvola di ritegno 49344 - 3/4" F x 3/4" F - Kv = 7,92 ($\Delta P = 0,1$ bar con $Q \approx 40$ l/min)		1 / 8	O/2	€ 10,50
	49014	Valvola di ritegno 49014 - 1" F x 1" F - Kv = 11,67 ($\Delta P = 0,1$ bar con $Q \approx 65$ l/min)		1 / 8	O/2	€ 13,50
	49144	Valvola di ritegno 49144 - 1.1/4" F x 1.1/4" F - Kv = 22,42 ($\Delta P = 0,1$ bar con $Q \approx 115$ l/min)		1 / 6	O/2	€ 20,00
	49154	Valvola di ritegno 49154 - 1.1/2" F x 1.1/2" F - Kv = 29,39 ($\Delta P = 0,1$ bar con $Q \approx 150$ l/min)		1 / 4	O/2	€ 30,00

IRRIGAZIONE INTERRATA

ACCESSORI

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
IDRANTI						
	4303	Idrante a innesto rapido in plastica 4303 - 3/4" M		1	A/1	€ 13,00
	4313	Chiave per idrante in plastica 4313		1	A/1	€ 6,00
	43901	Idrante a innesto rapido 43901 - 1" F - Corpo in bronzo e coperchio in vinile		1	A/2	€ 55,00
	43911	Chiave 43911 per idrante in bronzo - 1" M x 3/4" F		1	A/2	€ 25,00
	43933	Curva girevole in bronzo 43933 - 1" F x 1" M		1	A/2	€ 25,00
BOCCHETTONI in PVC						
	50903	Bocchettone PVC 50903 - 1" F x 1" F		1 / 5	A/1	€ 8,00
	50905	Bocchettone PVC 50905 - 1.1/2" F x 1.1/2" F		1 / 5	A/1	€ 14,00
SOSTEGNI PER IRRIGATORI FUORI TERRA						
	509	Slitta in acciaio elettrozincato 509 - attacco PG		1	A/2	€ 35,00
	41253	Treppiede in acciaio elettrozincato 41253 - 1" M - Asta regolabile - Ingresso portagomma		1	A/2	€ 39,00
	41254	Treppiede in acciaio elettrozincato 41254 - 1.1/4" M - Asta regolabile - Ingresso portagomma		1	A/2	€ 59,00
VALVOLE DI DRENAGGIO						
		Permettono lo svuotamento automatico dell'impianto al termine di ogni ciclo irriguo. Da montare nei punti più bassi delle tubazioni per evitarne il drenaggio attraverso gli irrigatori con conseguente ristagno d'acqua. - Da installare in pozzetti ispezionabili con drenaggio in ghiaia - Pressione minima di chiusura: 0,35 bar				
	41039	Valvola di drenaggio 41039 da 1/2" M in ottone		1 / 25	A/1	€ 11,00
	416	Pozzetto circolare piccolo 416 - d. 16 x h. 23 - D. 20cm per alloggiamento valvole di drenaggio		1 / 10	X/1	€ 8,00
COLONNINE PER GIARDINO						
	4400	Colonnina presa d'acqua 4400 in alluminio completa di 2 rubinetti e sella portatubo in acciaio inox. - Altezza 120 cm - Rubinetti con uscita da 3/4" M		1	L/2	€ 210,00
	4135	Basamento inox 4135 per fissaggio a pavimento		1	L/2	€ 45,00
	44003	Colonnina per presa elettrica 44003 in alluminio - Altezza 120 cm - Presa multistandard 10-16A/250V - Grado di protezione IP55		1	L/2	€ 220,00
ACCESSORI VARI						
	42	Bandierine H2oK viola		100	A/2	€ 0,55
	43	Bandierine H2oK blu		100	A/2	€ 0,55
	44	Bandierine H2oK gialle		100	A/2	€ 0,55
	4234	Bandierine H2oK (pack da 300 pz nei 3 colori)		300	A/2	€ 0,45
	45000	Rotolo di teflon - 12 mm x 10 m - 100% P.T.F.E.	80 32927 02045 0	10	A/1	€ 1,25
	45000	Rotolo di teflon - 12 mm x 10 m (conf. da 250 pz)	80 32927 02045 0	250	A/1	€ 0,90
	69034	Mini valvola 69034 - 3/4" F x 3/4" M		1 / 50	A/1	€ 2,50
	43401	Adattatore per rubinetto 43401 - 3/4" F x 1" M		1 / 25	A/1	€ 3,00
	49134	Maniglia a leva piatta 49134 per valvole 3/4" e 1"		1 / 20	O/2	€ 2,50
	49843	Blocco per leva piatta lucchettabile 49843		1 / 10	O/2	€ 3,50



IRRIGAZIONE INTERRATA

FERTIRRIGAZIONE


Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
FERTIRRIGAZIONE						
  90025/90104  91029  90557/90694	<p>Dosatori per la fertirrigazione automatica del giardino attraverso l'impianto d'irrigazione.</p> <p>L'iniezione di fertilizzanti liquidi nell'impianto permette una concimazione "giorno per giorno" che garantisce una regolare crescita del prato evitando carenze nutritive e aumentando la resistenza a stress termici e idrici.</p> <p>Adatti sia per il prato che per piante, fioriere e terrazzi, sono assolutamente indispensabili per la concimazione di verde verticale.</p> <p>VANTAGGI DELLA FERTIRRIGAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alta efficienza: assorbimento del prodotto fino al 90% - Riduzione dei fabbisogni fino al 30% - Pronto effetto visibile dopo pochi trattamenti (prato di colore verde intenso) - Uniformità di distribuzione, bassa salinità e minori attacchi fungini - Minori perdite nell'ambiente o percolazioni dei nutrienti nella falda <p>FUNZIONAMENTO</p> <p>I dosatori sono collegati a monte dell'impianto d'irrigazione tramite due tubicini (entrata e uscita) e sono azionati dalla pressione dell'acqua. La quantità di fertilizzante immessa nell'impianto è facilmente regolabile agendo sul tappo dosatore che permette di scegliere tra quattro opzioni la velocità di iniezione desiderata.</p> <p>I dosatori possono essere montati direttamente sulla tubazione in pressione (serie Flow R), o a valle del rubinetto o della valvola principale (serie Flow NR).</p> <p>Facilmente alloggiabili all'interno dei pozzetti.</p> <p>Si raccomanda l'utilizzo di una valvola di ritegno a monte dell'impianto</p>					
	Serie EDEN Flow NR					
	<u>Da montare a valle del rubinetto o della valvola principale (master valve).</u>					
	90025	Dosatore 90025 da 2,5 litri - adatto fino a 500 m ² - Dimensioni: D. 16 cm x h. 26 cm - Attacchi 3/4"		1	A/2	€ 280,00
	90104	Dosatore 90104 da 10,4 litri - adatto fino a 2000 m ² - Dimensioni: D. 24 cm x h. 40 cm - Attacchi 3/4"		1	A/2	€ 350,00
	90002	Kit raccordi con valvola 90002 - 3/4"F x 3/4"F		1	A/2	€ 120,00
	Serie EDEN Flow R300					
	<u>Da montare direttamente sulla linea in pressione (max: 6 bar)</u>					
	91029	Dosatore 91029 da 2,9 litri - adatto fino a 600 m ² - Dimensioni: D. 18 cm x h. 27 cm - Attacchi 3/4"-1"		1	A/2	€ 550,00
	Serie PARKO Flow R					
<u>Da montare direttamente sulla linea in pressione (max: 8 bar)</u>						
90557	*Dosatore 90557 da 5,8 litri - adatto fino a 1000 m ² - Dimensioni: 34 cm x 20 cm x h. 27 cm - Attacchi 1"		1	A/2	€ 1.050,00	
90694	*Dosatore 90694 da 8,8 litri - adatto fino a 1500 m ² - Dimensioni: 50 cm x 20 cm x h. 27 cm - Attacchi 1"		1	A/2	€ 1.380,00	
VALVOLE DI RITEGNO						
49344	Valvola di ritegno 49344 - 3/4" F x 3/4" F - Kv = 7,92 (ΔP = 0,1 bar con Q ≈ 40 l/min)		1 / 8	O/2	€ 10,50	
49014	Valvola di ritegno 49014 - 1" F x 1" F - Kv = 11,67 (ΔP = 0,1 bar con Q ≈ 65 l/min)		1 / 8	O/2	€ 13,50	

IRRIGAZIONE INTERRATA


TUBAZIONI

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
TUBAZIONE IN POLIETILENE						
	16025	25m tubo PE 16025 - D. 16mm BD PN6		1 / 5	P/2	€ 30,00
	20025	25m tubo PE 20025 - D. 20mm BD PN6		1 / 5	P/2	€ 35,00
	25025	25m tubo PE 25025 - D. 25mm BD PN6		1	P/2	€ 50,00
	25050	50m tubo PE 25050 - D. 25mm BD PN6		1	P/2	€ 80,00
	25102	100m tubo PE 25102 - D. 25mm BD PN6		5	P/2	€ 100,00
	32102	100m tubo PE 32102 - D. 32mm BD PN6		5	P/2	€ 160,00
	16100	100m tubo PE 16100 - D. 16mm BD PN6 (UNI 7990)		1	P/2	€ 85,00
	20100	100m tubo PE 20100 - D. 20mm BD PN6 (UNI 7990)		1	P/2	€ 110,00
	25100	100m tubo PE 25100 - D. 25mm BD PN6 (UNI 7990)		1	P/2	€ 130,00
	32100	100m tubo PE 32100 - D. 32mm BD PN6 (UNI 7990)		1	P/2	€ 210,00
	25110	100m tubo PE 25110 - D. 25 AD PN10 SDR17		1	P/2	€ 139,00
	32110	100m tubo PE 32110 - D. 32 AD PN10 SDR17		1	P/2	€ 185,00
	40110	100m tubo PE 40110 - D. 40 AD PN10 SDR17		1	P/2	€ 278,00
	50110	*100m tubo PE 50110 - D. 50 AD PN10 SDR17		1	P/2	€ 426,00
	63110	*100m tubo PE 63110 - D. 63 AD PN10 SDR17		1	P/2	€ 666,00
	75110	*100m tubo PE 75110 - D. 75 AD PN10 SDR17		1	P/2	€ 995,00
	25116	100m tubo PE 25116 - D. 25 AD PN16 SDR11		1	P/2	€ 159,00
	32116	100m tubo PE 32116 - D. 32 AD PN16 SDR11		1	P/2	€ 248,00
	40116	*100m tubo PE 40116 - D. 40 AD PN16 SDR11		1	P/2	€ 389,00
	50116	*100m tubo PE 50116 - D. 50 AD PN16 SDR11		1	P/2	€ 593,00
	63116	*100m tubo PE 63116 - D. 63 AD PN16 SDR11		1	P/2	€ 938,00
	75116	*100m tubo PE 75116 - D. 75 AD PN16 SDR11		1	P/2	€ 1.369,00
	40140	Pinza tagliatubo per tubi in PE D. 16 ÷ D. 40 mm		1	A/2	€ 20,00
	41663	Smussatore per tubi in PE D. 16 ÷ D. 63 mm		1	A/2	€ 39,00

TUBAZIONE CORRUGATA PER DRENAGGIO







		Tubazione corrugata a doppia parete per il drenaggio di tappeti erbosi, campi sportivi e aree a verde in genere. - Ridotto impatto ambientale grazie al master privo di piombo - Esterno nero con bande verdi / interno nero				
	45063	*50m tubo PE drenaggio 45063 - D. 63/ 51mm		1	P/2	€ 130,00
	45075	*50m tubo PE drenaggio 45075 - D. 75/ 63mm		1	P/2	€ 165,00
	45090	*50m tubo PE drenaggio 45090 - D. 90/ 76mm		1	P/2	€ 185,00
	45110	*50m tubo PE drenaggio 45110 - D. 110/ 92mm		1	P/2	€ 230,00
	45125	*50m tubo PE drenaggio 45125 - D. 125/105mm		1	P/2	€ 285,00
	45160	*50m tubo PE drenaggio 45160 - D. 160/137mm		1	P/2	€ 475,00
	45200	*25m tubo PE drenaggio 45200 - D. 200/171mm		1	P/2	€ 420,00

TUBAZIONE CORRUGATA PER CAVIDOTTI

		Tubazione corrugata a doppia parete per il passaggio di cavi elettrici. - Resistente allo schiacciamento e ai raggi UV - Fornita con tirafilo in polipropilene / poliestere - Esterno nero con bande colorate / interno nero				
	44140	50m tubo PE corrugato 44140 - D. 40/31mm		1	P/2	€ 75,00
	44150	50m tubo PE corrugato 44150 - D. 50/41mm		1	P/2	€ 90,00
	44163	*50m tubo PE corrugato 44163 - D. 63/51mm		1	P/2	€ 110,00









IRRIGAZIONE INTERRATA

RACCORDERIA FILETTATA (plastica)

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
		MANICOTTI - MANICOTTI RIDOTTI					
	5101	Manicotto 5101 - 1/2" F x 1/2" F	80 32927 02511 0	100	F/1	€ 1,50	
	5102	Manicotto 5102 - 3/4" F x 3/4" F	80 32927 02512 7	100	F/1	€ 2,00	
	5103	Manicotto 5103 - 1" F x 1" F	80 32927 02513 4	50	F/1	€ 2,25	
	5121	Manicotto ridotto 5121 - 3/4" F x 1/2" F	80 32927 02581 3	100	F/1	€ 1,75	
	5132	Manicotto ridotto 5132 - 1" F x 3/4" F	80 32927 02583 7	50	F/1	€ 2,25	
		TEE					
	5201	Tee 5201 - 1/2" F x 1/2" F x 1/2" F	80 32927 02521 9	50	F/1	€ 3,00	
	5202	Tee 5202 - 3/4" F x 3/4" F x 3/4" F	80 32927 02522 6	50	F/1	€ 3,50	
	5203	Tee 5203 - 1" F x 1" F x 1" F	80 32927 02523 3	25	F/1	€ 4,00	
		GOMITI					
	5301	Gomito 5301 - 1/2" F x 1/2" F	80 32927 02531 8	100	F/1	€ 2,25	
	5302	Gomito 5302 - 3/4" F x 3/4" F	80 32927 02532 5	50	F/1	€ 2,50	
	5303	Gomito 5303 - 1" F x 1" F	80 32927 02533 2	50	F/1	€ 3,00	
		TAPPI - CALOTTE					
	5401	Tappo 5401 - 1/2" M	80 32927 02541 7	100	F/1	€ 1,00	
	5402	Tappo 5402 - 3/4" M	80 32927 02542 4	100	F/1	€ 1,10	
	5403	Tappo 5403 - 1" M	80 32927 02543 1	50	F/1	€ 1,25	
	5601	Calotta 5601 - 1/2" F	80 32927 02561 5	100	F/1	€ 1,00	
	5602	Calotta 5602 - 3/4" F	80 32927 02562 2	100	F/1	€ 1,10	
	5603	Calotta 5603 - 1" F	80 32927 02563 9	50	F/1	€ 1,25	
		NIPPLI - NIPPLI RIDOTTI					
	5501	Nipplo 5501 - 1/2" M x 1/2" M	80 32927 02551 6	100	F/1	€ 1,00	
	5502	Nipplo 5502 - 3/4" M x 3/4" M	80 32927 02552 3	100	F/1	€ 1,10	
	5503	Nipplo 5503 - 1" M x 1" M	80 32927 02553 0	50	F/1	€ 1,25	
	5504	Nipplo 5504 - 1.1/4" M x 1.1/4" M		50	F/1	€ 2,25	
	5505	Nipplo 5505 - 1.1/2" M x 1.1/2" M		20	F/1	€ 2,50	
	5521	Nipplo ridotto 5521 - 3/4" M x 1/2" M	80 32927 02591 2	100	F/1	€ 1,00	
	5531	Nipplo ridotto 5531 - 1" M x 1/2" M	80 32927 02592 9	100	F/1	€ 1,10	
	5532	Nipplo ridotto 5532 - 1" M x 3/4" M	80 32927 02593 6	100	F/1	€ 1,25	
	5543	Nipplo ridotto 5543 - 1.1/4" M x 1" M		50	F/1	€ 2,00	
	5553	Nipplo ridotto 5553 - 1.1/2" M x 1" M		20	F/1	€ 2,50	
	5554	Nipplo ridotto 5554 - 1.1/2" M x 1.1/4" M		20	F/1	€ 2,50	
			RIDUZIONI - MAGGIORATORI				
		5721	Riduzione 5721 - 3/4" M x 1/2" F	80 32927 02571 4	100	F/1	€ 1,50
		5731	Riduzione 5731 - 1" M x 1/2" F	80 32927 02572 1	50	F/1	€ 1,75
5732		Riduzione 5732 - 1" M x 3/4" F	80 32927 02573 8	50	F/1	€ 2,00	
5743		Riduzione 5743 - 1.1/4" M x 1" F		50	F/1	€ 3,00	
5753		Riduzione 5753 - 1.1/2" M x 1" F		20	F/1	€ 4,00	
5754		Riduzione 5754 - 1.1/2" M x 1.1/4" F		20	F/1	€ 4,00	
5812		Raccordo di maggiorazione 5812 - 1/2" M x 3/4" F	80 32927 02586 8	100	F/1	€ 3,25	
5813		Raccordo di maggiorazione 5813 - 1/2" M x 1" F	80 32927 02587 5	50	F/1	€ 3,75	
5823	Raccordo di maggiorazione 5823 - 3/4" M x 1" F	80 32927 02588 2	50	F/1	€ 3,75		

IRRIGAZIONE INTERRATA

RACCORDERIA FILETTATA (ferro zincato)

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
	MANICOTTI					
	51033	Manicotto 51033 - 1" F x 1" F		10*	Z/2	€ 2,75
	51055	Manicotto 51055 - 1.1/2" F x 1.1/2" F		5*	Z/2	€ 6,00
	51066	Manicotto 51066 - 2" F x 2" F		5*	Z/2	€ 8,50
	TEE					
	52033	Tee 52033 - 1" F x 1" F x 1" F		10*	Z/2	€ 4,50
	52055	Tee 52055 - 1.1/2" F x 1.1/2" F x 1.1/2" F		5*	Z/2	€ 12,00
	52066	Tee 52066 - 2" F x 2" F x 2" F		5*	Z/2	€ 16,00
	CROCI					
	59033	Croce 59033 - 1" F x 1" F x 1" F x 1" F		5*	Z/2	€ 11,00
	59055	Croce 59055 - 1.1/2" F x 1.1/2" F x 1.1/2" F x 1.1/2" F		1	Z/2	€ 19,00
	59066	Croce 59066 - 2" F x 2" F x 2" F x 2" F		1	Z/2	€ 29,00
	GOMITI (F x F) e (F x M)					
	53033	Gomito 53033 - 1" F x 1" F		10*	Z/2	€ 3,00
	53055	Gomito 53055 - 1.1/2" F x 1.1/2" F		5*	Z/2	€ 9,00
	53066	Gomito 53066 - 2" F x 2" F		5*	Z/2	€ 10,50
	53003	Gomito 53003 - 1" M x 1" F		10*	Z/2	€ 4,00
	53005	Gomito 53005 - 1.1/2" M x 1.1/2" F		5*	Z/2	€ 10,00
	53006	Gomito 53006 - 2" M x 2" F		5*	Z/2	€ 13,00
	TAPPI					
	54033	Tappo 54033 - 1" M		10*	Z/2	€ 1,50
	54055	Tappo 54055 - 1.1/2" M		5*	Z/2	€ 3,50
	54066	Tappo 54066 - 2" M		5*	Z/2	€ 6,00
	NIPPLI - NIPPLI RIDOTTI					
	55033	Niplo 55033 - 1" M x 1" M		10*	Z/2	€ 2,50
	55044	Niplo 55044 - 1.1/4" M x 1.1/4" M		5*	Z/2	€ 4,00
	55055	Niplo 55055 - 1.1/2" M x 1.1/2" M		5*	Z/2	€ 5,00
	55066	Niplo 55066 - 2" M x 2" M		5*	Z/2	€ 8,50
	55043	Niplo ridotto 55043 - 1.1/4" M x 1" M		5*	Z/2	€ 4,00
	55053	Niplo ridotto 55053 - 1.1/2" M x 1" M		5*	Z/2	€ 7,50
	55054	Niplo ridotto 55054 - 1.1/2" M x 1.1/4" M		5*	Z/2	€ 5,00
	55065	Niplo ridotto 55065 - 2" M x 1.1/2" M		5*	Z/2	€ 10,00
		RIDUZIONI				
57043		Riduzione 57043 - 1.1/4" M x 1" F		5*	Z/2	€ 2,50
57053		Riduzione 57053 - 1.1/2" M x 1" F		5*	Z/2	€ 3,50
57054		Riduzione 57054 - 1.1/2" M x 1.1/4" F		5*	Z/2	€ 3,50
57065		Riduzione 57065 - 2" M x 1.1/2" F		5*	Z/2	€ 9,00
	BOCCHETTONI					
	50093	Bocchettone 50093 - 1" M x 1" F		5*	Z/2	€ 8,00
	50095	Bocchettone 50095 - 1.1/2" M x 1.1/2" F		1	Z/2	€ 17,50
	50096	Bocchettone 50096 - 2" M x 2" F		1	Z/2	€ 27,00

*Per quantità inferiori alla confezione standard verrà applicato un "diritto fisso" di €2,00 nette per ciascun codice/riga





IRRIGAZIONE INTERRATA

RACCORDERIA A COMPRESSIONE

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
    	PRESE A STAFFA A MONTAGGIO RAPIDO						
		Il sistema di montaggio più semplice e rapido che non richiede utensili e spurgo delle tubazioni: importante risparmio del tempo di montaggio rispetto alle tradizionali staffe con bulloni.					
	74732	Presa a staffa rapida 74732 - 25 x 3/4"F	7 15253 00022 5	10	D/2	€ 4,30	
	74732	Presa a staffa rapida 74732 - 25 x 3/4"F (per 200 pz)	7 15253 00022 5	200	D/2	€ 3,60	
	74742	Presa a staffa rapida 74742 - 32 x 3/4"F	7 15253 00024 9	10	D/2	€ 4,40	
	74742	Presa a staffa rapida 74742 - 32 x 3/4"F (per 200 pz)	7 15253 00024 9	200	D/2	€ 3,70	
	PRESE A STAFFA						
	7021	Presa a staffa 7021 - 20 x 1/2"F	80 32927 02703 9	40	X/1	€ 3,50	
	7031	Presa a staffa 7031 - 25 x 1/2"F	80 32927 02705 3	40	X/1	€ 3,50	
	7032	Presa a staffa 7032 - 25 x 3/4"F	80 32927 02706 0	40	X/1	€ 3,50	
	7032	Presa a staffa 7032 - 25 x 3/4"F (conf. da 130 pz)	80 32927 02706 0	130	X/1	€ 3,00	
	7041	Presa a staffa 7041 - 32 x 1/2"F	80 32927 02707 7	40	X/1	€ 4,25	
	7042	Presa a staffa 7042 - 32 x 3/4"F	80 32927 02708 4	40	X/1	€ 4,25	
	7042	Presa a staffa 7042 - 32 x 3/4"F (conf. da 90 pz)	80 32927 02708 4	90	X/1	€ 3,75	
70526	Presa a staffa 70526 - 40 x 3/4"F		5	X/1	€ 5,00		
70626	Presa a staffa 70626 - 50 x 3/4"F		5	X/1	€ 5,75		
70636	Presa a staffa 70636 - 50 x 1"F		5	X/1	€ 5,75		
70736	Presa a staffa 70736 - 63 x 1"F		5	X/1	€ 7,25		
70756	Presa a staffa 70756 - 63 x 1.1/2"F		5	X/1	€ 7,25		
	MANICOTTI						
	7116	Manicotto 7116 - 16 x 16	80 32927 02711 4	20	X/1	€ 3,25	
	7120	Manicotto 7120 - 20 x 20	80 32927 02712 1	20	X/1	€ 3,75	
	7125	Manicotto 7125 - 25 x 25	80 32927 02713 8	10	X/1	€ 4,25	
	7132	Manicotto 7132 - 32 x 32	80 32927 02714 5	10	X/1	€ 5,25	
	71406	Manicotto 71406 - 40 x 40		5	X/1	€ 10,50	
	71506	Manicotto 71506 - 50 x 50		5	X/1	€ 14,00	
	71636	Manicotto 71636 - 63 x 63		5	X/1	€ 19,50	
	71756	Manicotto 71756 - 75 x 75		5	X/1	€ 36,50	
		MANICOTTI RIDOTTI					
72016		Manicotto ridotto 72016 - 20 x 16	80 32927 02717 6	20	X/1	€ 4,00	
72516		Manicotto ridotto 72516 - 25 x 16	80 32927 02718 3	10	X/1	€ 4,25	
72520		Manicotto ridotto 72520 - 25 x 20	80 32927 02719 0	10	X/1	€ 4,25	
73220		Manicotto ridotto 73220 - 32 x 20	80 32927 02716 9	10	X/1	€ 5,50	
73225		Manicotto ridotto 73225 - 32 x 25	80 32927 02720 6	10	X/1	€ 5,50	
74032		Manicotto ridotto 74032 - 40 x 32		5	X/1	€ 10,00	
75040		Manicotto ridotto 75040 - 50 x 40		5	X/1	€ 14,00	
76350		Manicotto ridotto 76350 - 63 x 50		5	X/1	€ 19,00	
77563		Manicotto ridotto 77563 - 75 x 63		5	X/1	€ 36,00	
	MANICOTTI DI RIPARAZIONE						
	71201	Manicotto di riparazione 71201 - 20 x 20		20	X/1	€ 5,00	
	71251	Manicotto di riparazione 71251 - 25 x 25		10	X/1	€ 6,25	
	71321	Manicotto di riparazione 71321 - 32 x 32		10	X/1	€ 8,00	

IRRIGAZIONE INTERRATA

RACCORDERIA A COMPRESSIONE

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
	TEE					
	7216	Tee 7216 - 16 x 16 x 16	80 32927 02721 3	20	X/1	€ 3,75
	7220	Tee 7220 - 20 x 20 x 20	80 32927 02722 0	20	X/1	€ 4,75
	7225	Tee 7225 - 25 x 25 x 25	80 32927 02723 7	10	X/1	€ 6,25
	7232	Tee 7232 - 32 x 32 x 32	80 32927 02724 4	10	X/1	€ 7,75
	72406	Tee 72406 - 40 x 40 x 40		5	X/1	€ 15,50
	72506	Tee 72506 - 50 x 50 x 50		5	X/1	€ 21,00
	72636	Tee 72636 - 63 x 63 x 63		5	X/1	€ 32,00
	72756	Tee 72756 - 75 x 75 x 75		5	X/1	€ 52,00
	TEE RIDOTTI					
	72212	*Tee ridotto 72212 - 20 x 16 x 20		20	X/1	€ 6,25
	72323	*Tee ridotto 72323 - 25 x 20 x 25		10	X/1	€ 6,75
	72434	*Tee ridotto 72434 - 32 x 25 x 32		10	X/1	€ 9,00
	72545	*Tee ridotto 72545 - 40 x 32 x 40		5	X/1	€ 13,00
	TEE MAGGIORATI					
	72232	*Tee maggiorato 72232 - 20 x 25 x 20		10	X/1	€ 6,75
	72343	Tee maggiorato 72343 - 25 x 32 x 25		10	X/1	€ 9,00
	GOMITI					
	7316	Gomito 7316 - 16 x 16	80 32927 02731 2	20	X/1	€ 3,50
	7320	Gomito 7320 - 20 x 20	80 32927 02732 9	20	X/1	€ 4,00
	7325	Gomito 7325 - 25 x 25	80 32927 02733 6	10	X/1	€ 4,50
	7332	Gomito 7332 - 32 x 32	80 32927 02734 3	10	X/1	€ 5,25
	73406	Gomito 73406 - 40 x 40		5	X/1	€ 11,00
	73506	Gomito 73506 - 50 x 50		5	X/1	€ 15,00
	73636	Gomito 73636 - 63 x 63		5	X/1	€ 21,00
	73756	Gomito 73756 - 75 x 75		5	X/1	€ 38,00
	TAPPI DI FINE LINEA					
	7416	Tappo di fine linea 7416 - 16	80 32927 02741 1	20	X/1	€ 2,50
	7420	Tappo di fine linea 7420 - 20	80 32927 02742 8	20	X/1	€ 3,00
	7425	Tappo di fine linea 7425 - 25	80 32927 02743 5	10	X/1	€ 3,25
	7432	Tappo di fine linea 7432 - 32	80 32927 02744 2	10	X/1	€ 3,75
	74406	Tappo di fine linea 74406 - 40		5	X/1	€ 6,50
	74506	Tappo di fine linea 74506 - 50		5	X/1	€ 9,50
	74636	Tappo di fine linea 74636 - 63		5	X/1	€ 13,00
	74756	Tappo di fine linea 74756 - 75		5	X/1	€ 33,00
	RACCORDI CON O-RING					
		Da montare sul collettore in uscita alle elettrovalvole per un facile smontaggio delle stesse in caso di manutenzione. - Rapida installazione senza utilizzo di teflon o sigillanti - Disponibili sia dritti che a gomito per tubazioni per D. 25 e D. 32 mm				
	7933	Raccordo con OR 7933 - 25 x 1"	80 32927 02780 0	10	X/1	€ 4,75
	7943	Raccordo con OR 7943 - 32 x 1"	80 32927 02790 9	10	X/1	€ 5,00
	79833	Raccordo a gomito con OR 79833 - 25 x 1"	80 32927 02983 5	10	X/1	€ 5,50
	79843	Raccordo a gomito con OR 79843 - 32 x 1"	80 32927 02984 2	10	X/1	€ 6,75

IRRIGAZIONE INTERRATA





RACCORDERIA A COMPRESSIONE

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
RACCORDI MASCHI					
7511	Raccordo maschio 7511 - 16 x 1/2" M	80 32927 02751 0	20	X/1	€ 2,00
7512	Raccordo maschio 7512 - 16 x 3/4" M	80 32927 02752 7	20	X/1	€ 2,00
7521	Raccordo maschio 7521 - 20 x 1/2" M	80 32927 02753 4	20	X/1	€ 2,25
7522	Raccordo maschio 7522 - 20 x 3/4" M	80 32927 02754 1	20	X/1	€ 2,25
7531	Raccordo maschio 7531 - 25 x 1/2" M	80 32927 02755 8	10	X/1	€ 2,50
7532	Raccordo maschio 7532 - 25 x 3/4" M	80 32927 02756 5	10	X/1	€ 2,50
7533	Raccordo maschio 7533 - 25 x 1" M	80 32927 02757 2	10	X/1	€ 2,50
7542	Raccordo maschio 7542 - 32 x 3/4" M	80 32927 02758 9	10	X/1	€ 3,00
7543	Raccordo maschio 7543 - 32 x 1" M	80 32927 02759 6	10	X/1	€ 3,00
7544	Raccordo maschio 7544 - 32 x 1.1/4" M		10	X/1	€ 3,75
75536	Raccordo maschio 75536 - 40 x 1" M		5	X/1	€ 6,50
75546	Raccordo maschio 75546 - 40 x 1.1/4" M		5	X/1	€ 6,50
75556	Raccordo maschio 75556 - 40 x 1.1/2" M		5	X/1	€ 6,50
75636	Raccordo maschio 75636 - 50 x 1" M		5	X/1	€ 8,50
75646	Raccordo maschio 75646 - 50 x 1.1/4" M		5	X/1	€ 8,50
75656	Raccordo maschio 75656 - 50 x 1.1/2" M		5	X/1	€ 8,50
75666	Raccordo maschio 75666 - 50 x 2" M		5	X/1	€ 9,00
75756	Raccordo maschio 75756 - 63 x 1.1/2" M		5	X/1	€ 12,50
75766	Raccordo maschio 75766 - 63 x 2" M		5	X/1	€ 12,50
75866	Raccordo maschio 75866 - 75 x 2" M		5	X/1	€ 24,00
75886	Raccordo maschio 75886 - 75 x 3" M		5	X/1	€ 25,00
RACCORDI FEMMINA					
7611	Raccordo femmina 7611 - 16 x 1/2" F	80 32927 02761 9	20	X/1	€ 2,00
7612	Raccordo femmina 7612 - 16 x 3/4" F	80 32927 02762 6	20	X/1	€ 2,00
7621	Raccordo femmina 7621 - 20 x 1/2" F	80 32927 02763 3	20	X/1	€ 2,50
7622	Raccordo femmina 7622 - 20 x 3/4" F	80 32927 02764 0	20	X/1	€ 2,50
7631	Raccordo femmina 7631 - 25 x 1/2" F	80 32927 02765 7	10	X/1	€ 2,75
7632	Raccordo femmina 7632 - 25 x 3/4" F	80 32927 02766 4	10	X/1	€ 2,75
7633	Raccordo femmina 7633 - 25 x 1" F	80 32927 02767 1	10	X/1	€ 2,75
7642	Raccordo femmina 7642 - 32 x 3/4" F	80 32927 02768 8	10	X/1	€ 3,50
7643	Raccordo femmina 7643 - 32 x 1" F	80 32927 02769 5	10	X/1	€ 3,50
7644	Raccordo femmina 7644 - 32 x 1.1/4" F		10	X/1	€ 4,75
76536	Raccordo femmina 76536 - 40 x 1" F		5	X/1	€ 6,75
76546	Raccordo femmina 76546 - 40 x 1.1/4" F		5	X/1	€ 6,75
76556	Raccordo femmina 76556 - 40 x 1.1/2" F		5	X/1	€ 7,00
76646	Raccordo femmina 76646 - 50 x 1.1/4" F		5	X/1	€ 8,50
76656	Raccordo femmina 76656 - 50 x 1.1/2" F		5	X/1	€ 8,50
76666	Raccordo femmina 76666 - 50 x 2" F		5	X/1	€ 9,00
76746	Raccordo femmina 76746 - 63 x 1.1/4" F		5	X/1	€ 12,50
76756	Raccordo femmina 76756 - 63 x 1.1/2" F		5	X/1	€ 12,50
76766	Raccordo femmina 76766 - 63 x 2" F		5	X/1	€ 12,50
76866	Raccordo femmina 76866 - 75 x 2" F		5	X/1	€ 23,50



IRRIGAZIONE INTERRATA

RACCORDERIA A COMPRESSIONE

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
	TEE FEMMINA						
	7711	Tee 7711 - 16 x 1/2" F x 16	80 32927 02771 8	20	X/1	€ 3,50	
	7712	Tee 7712 - 16 x 3/4" F x 16	80 32927 02772 5	20	X/1	€ 3,50	
	7721	Tee 7721 - 20 x 1/2" F x 20	80 32927 02773 2	20	X/1	€ 4,00	
	7722	Tee 7722 - 20 x 3/4" F x 20	80 32927 02774 9	20	X/1	€ 4,00	
	7731	Tee 7731 - 25 x 1/2" F x 25	80 32927 02775 6	10	X/1	€ 4,75	
	7732	Tee 7732 - 25 x 3/4" F x 25	80 32927 02776 3	10	X/1	€ 4,75	
	7733	Tee 7733 - 25 x 1" F x 25	80 32927 02777 0	10	X/1	€ 5,25	
	7742	Tee 7742 - 32 x 3/4" F x 32	80 32927 02778 7	10	X/1	€ 6,75	
	7743	Tee 7743 - 32 x 1" F x 32	80 32927 02779 4	10	X/1	€ 6,75	
	7744	Tee 7744 - 32 x 1.1/4" F x 32		10	X/1	€ 7,00	
	77536	Tee 77536 - 40 x 1" F x 40		5	X/1	€ 13,00	
	77546	Tee 77546 - 40 x 1.1/4" F x 40		5	X/1	€ 14,00	
	77556	Tee 77556 - 40 x 1.1/2" F x 40		5	X/1	€ 14,50	
	77646	Tee 77646 - 50 x 1.1/4" F x 50		5	X/1	€ 17,50	
	77656	Tee 77656 - 50 x 1.1/2" F x 50		5	X/1	€ 17,50	
	77666	Tee 77666 - 50 x 2" F x 50		5	X/1	€ 18,50	
	77756	Tee 77756 - 63 x 1.1/2" F x 63		5	X/1	€ 26,50	
	77766	Tee 77766 - 63 x 2" F x 63		5	X/1	€ 26,50	
	77866	Tee 77866 - 75 x 2" F x 75		5	X/1	€ 44,00	
77886	Tee 77886 - 75 x 3" F x 75		5	X/1	€ 44,00		
	GOMITI FEMMINA						
	7811	Gomito femmina 7811 - 16 x 1/2" F	80 32927 02781 7	20	X/1	€ 2,75	
	7812	Gomito femmina 7812 - 16 x 3/4" F	80 32927 02782 4	20	X/1	€ 2,75	
	7821	Gomito femmina 7821 - 20 x 1/2" F	80 32927 02783 1	20	X/1	€ 3,25	
	7822	Gomito femmina 7822 - 20 x 3/4" F	80 32927 02784 8	20	X/1	€ 3,25	
	7831	Gomito femmina 7831 - 25 x 1/2" F	80 32927 02785 5	10	X/1	€ 3,75	
	7832	Gomito femmina 7832 - 25 x 3/4" F	80 32927 02786 2	10	X/1	€ 3,75	
	7833	Gomito femmina 7833 - 25 x 1" F	80 32927 02787 9	10	X/1	€ 3,75	
	7842	Gomito femmina 7842 - 32 x 3/4" F	80 32927 02788 6	10	X/1	€ 4,00	
	7843	Gomito femmina 7843 - 32 x 1" F	80 32927 02789 3	10	X/1	€ 4,00	
	GOMITI FEMMINA a 3 VIE per irrigatori POP-UP						
		Il sistema di montaggio ideale per un perfetto posizionamento degli irrigatori negli angoli del giardino.					
	79331	Gomito femmina 79331 pop-up - 25 x 1/2" F x 25	80 32927 02795 4	10	X/1	€ 5,50	
79442	Gomito femmina 79442 pop-up - 32 x 3/4" F x 32	80 32927 02798 5	10	X/1	€ 7,00		
	GOMITI MASCHIO						
	78811	Gomito maschio 78811 - 16 x 1/2" M	80 32927 02791 6	20	X/1	€ 2,50	
	78812	Gomito maschio 78812 - 16 x 3/4" M	80 32927 02792 3	20	X/1	€ 2,50	
	78821	Gomito maschio 78821 - 20 x 1/2" M	80 32927 02793 0	20	X/1	€ 2,75	
	78822	Gomito maschio 78822 - 20 x 3/4" M	80 32927 02794 7	20	X/1	€ 2,75	
	78831	Gomito maschio 78831 - 25 x 1/2" M	80 32927 02796 1	10	X/1	€ 3,00	
78832	Gomito maschio 78832 - 25 x 3/4" M	80 32927 02797 8	10	X/1	€ 3,00		

IRRIGAZIONE INTERRATA

ELETTROPOMPE

Art.	Descrizione	Conf.	%	Prezzo	
ELETTROPOMPE SOMMERSE					
Serie M					
	<p>Elettropompe sommerse 5" in acciaio inox per pozzi, serbatoi e cisterne. Camicia esterna, filtro e anello di chiusura sono in acciaio inox mentre girante e diffusore sono in polipropilene e polistirene.</p> <p>- <u>Idonee sia per il funzionamento verticale che orizzontale</u></p> <p>- Protezione termoamperometrica con riarmo automatico incorporata</p>				
	<p>98036 Elettropompa sommersa monofase M36</p> <p>- Dati elettrici: monofase - (P₂) 0,44 kW - (I) 3,8 A</p> <p>- Portata max: 80 l/min</p> <p>- Prevalenza max: 40 m</p> <p>- <u>Completa di 5 m di cavo e galleggiante</u></p> <p>- Attacco: 1.1/4"</p>	<p>Q (l/min) H (m)</p> <p>80 10</p> <p>60 20</p> <p>40 28</p> <p>30 31</p> <p>20 33</p>	1	A/2	€ 550,00
	<p>98040 Elettropompa sommersa monofase M40</p> <p>- Dati elettrici: monofase - (P₂) 0,75 kW - (I) 5,7 A</p> <p>- Portata max: 80 l/min</p> <p>- Prevalenza max: 60 m</p> <p>- <u>Completa di 20 m di cavo e galleggiante</u></p> <p>- Attacco: 1.1/4"</p>	<p>Q (l/min) H (m)</p> <p>80 17</p> <p>60 33</p> <p>40 45</p> <p>30 50</p> <p>20 54</p>	1	A/2	€ 590,00
	<p>98085 Elettropompa sommersa monofase M85</p> <p>- Dati elettrici: monofase - (P₂) 1,1 kW - (I) 7,5 A</p> <p>- Portata max: 120 l/min</p> <p>- Prevalenza max: 62 m</p> <p>- <u>Completa di 20 m di cavo e galleggiante</u></p> <p>- Attacco: 1.1/4"</p>	<p>Q (l/min) H (m)</p> <p>120 19</p> <p>100 28</p> <p>80 40</p> <p>60 48</p> <p>30 57</p>	1	A/2	€ 690,00
Serie SQ					
	<p>Elettropompe sommerse 3" in acciaio inox per pozzi, serbatoi e cisterne. Motore con rotore a magnete permanente e convertitore di frequenza per un <u>avviamento morbido che riduce al minimo l'usura della pompa ed evita il sovraccarico della rete durante l'avviamento.</u></p> <p>Idonee sia per un funzionamento continuo che intermittente.</p> <p>- Elevata efficienza di pompa e motore (riduzione dei consumi)</p> <p>- Dispositivo di avviamento morbido con riduzione automatica della velocità del motore in funzione dell'assorbimento di corrente</p> <p>- Dotate di protezioni contro il funzionamento a secco, i sovraccarichi e il surriscaldamento (sensore di temperatura incorporato)</p>				
	<p>98535 *Elettropompa sommersa SQ5-35</p> <p>- Dati elettrici: monofase - (P₂) 1,15 kW - (I) 8,4 A</p> <p>- Portata max: 120 l/min</p> <p>- Prevalenza max: 54 m</p> <p>- <u>Cavo da 1,5 m</u></p> <p>- Attacco: 1.1/2"</p>	<p>Q (l/min) H (m)</p> <p>100 28</p> <p>80 38</p> <p>60 44</p> <p>40 48</p> <p>30 50</p>	1	G/2	€ 1.750,00
Accessori					
	<p>98008 *Kit camicia di raffreddamento FS SQ per l'utilizzo orizzontale delle elettropompe serie SQ.</p>		1	G/2	€ 700,00
	<p>99705 Regolatore di livello a galleggiante (on/off)</p> <p>- Per il controllo dei livelli di serbatoi e cisterne</p>		1	G/2	€ 70,00
	<p>42249 <u>Relè comando pompa per programmatori a batteria</u> comandabile con un modulo BL-IP o, a distanza, tramite un modulo LR-IP o LR-IP-FL.</p> <p>- Entrata: comando a impulso 9V</p> <p>- Uscita: trasformatore esterno 220V/24V</p> <p>- Dimensioni: largh. 10cm - altezza 10cm - prof. 5cm</p>		1	S/2	€ 135,00













IRRIGAZIONE INTERRATA

SERBATOI

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
SERBATOI E CISTERNE						
		Serbatoi e cisterne da interro in polietilene lineare ad alta densità (LLDPE) realizzate con stampaggio rotazionale (strutture monolitiche, senza saldature). - Polietilene atossico idoneo anche per l'utilizzo con acqua potabile - <u>Possibilità di collegamento modulare di più serbatoi</u> per aumentare la capacità totale di accumulo				
		Cisterne da interro lisce				
		Adatte per l'accumulo di acqua potabile o il recupero di acque piovane. - Volumi da 1000 a 2200 litri				
	95010	*Cisterna 95010 da 1020 litri - 155 x 100 x h. 105cm		1	C/2	€ 750,00
	95015	*Cisterna 95015 da 1665 litri - 170 x 115 x h. 122cm		1	C/2	€ 1.100,00
	95020	*Cisterna 95020 da 2200 litri - 190 x 125 x h. 132cm		1	C/2	€ 1.250,00
		Cisterne da interro corrugate				
		Adatte per l'accumulo di acqua potabile o il recupero di acque piovane. - Volumi da 3000 a 10700 litri				
	95031	*Cisterna 95031 da 3100 litri - 209 x 150 x h. 172cm		1	C/2	€ 2.100,00
	95057	*Cisterna 95057 da 5700 litri - 242 x 192 x h. 210cm		1	C/2	€ 2.700,00
	95107	*Cisterna 95107 da 10700 litri - 278 x 243 x h. 266cm		1	C/2	€ 9.900,00
		Canotti da interro corrugati				
		Adatte per l'accumulo di acqua potabile o il recupero di acque piovane. - <u>Ideali per scavi poco profondi e substrato roccioso</u> - Volumi da 3000 a 5300 litri				
	96035	*Canotto 96035 da 3500 litri - 249 x 241 x h. 123cm		1	C/2	€ 2.750,00
	96053	*Canotto 96053 da 5300 litri - 365 x 241 x h. 123cm		1	C/2	€ 3.400,00
		Serbatoi da interro corrugati				
		Adatte per l'accumulo di acqua potabile o il recupero di acque piovane. - Volumi da 3000 a 9800 litri				
	97030	*Serbatoio 97030 da 3050 litri - D. 171 x h. 165cm		1	C/2	€ 1.650,00
	97040	*Serbatoio 97040 da 4050 litri - D. 171 x h. 215cm		1	C/2	€ 1.950,00
	97055	*Serbatoio 97055 da 5500 litri - D. 195 x h. 247cm		1	C/2	€ 2.500,00
	97078	*Serbatoio 97078 da 7800 litri - D. 227 x h. 275cm		1	C/2	€ 3.900,00
	97098	*Serbatoio 97098 da 9800 litri - D. 227 x h. 300cm		1	C/2	€ 5.200,00
CISTERNE DA INTERRO COMPLETE DI ELETTROPOMPA						
		Stazione di accumulo e riutilizzo delle acque piovane completa di cisterna, elettropompa, quadro elettrico e tronchetti in PVC per l'entrata della acqua e il troppo pieno. - Cisterna monoblocco in polietilene LLDPE - Elettropompa sommersa da 0,65 kW (Q max 100 l/min - H max 45 m) - Elettropompa sommersa da 1,10 kW (Q max 200 l/min - H max 50 m) - Volumi da 3000 a 10000 litri				
	99036	*Kit 99036 da 3000 litri - 209x150x172cm - 0,65 kW		1	C/2	€ 4.400,00
	99056	*Kit 99056 da 5000 litri - 242x192x210cm - 0,65 kW		1	C/2	€ 5.000,00
	99106	*Kit 99106 da 10000 litri - 278x243x258cm - 0,65 kW		1	C/2	€ 8.500,00
	99031	*Kit 99031 da 3000 litri - 209x150x172cm - 1,10 kW		1	C/2	€ 4.750,00
	99051	*Kit 99051 da 5000 litri - 242x192x210cm - 1,10 kW		1	C/2	€ 5.400,00
	99101	*Kit 99101 da 10000 litri - 278x243x258cm - 1,10 kW		1	C/2	€ 8.900,00





IRRIGAZIONE A GOCCIA

PROGRAMMATORI A BATTERIA DA RUBINETTO










Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
PROGRAMMATORI  Bluetooth  SOLEM						
 	<p><u>Programmatore elettronico monozona comandabile da smartphone tramite Bluetooth e App MySOLEM di semplicissimo utilizzo.</u></p> <p>Programmabile anche in modalità “nebulizzazione”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d’irrigazione: da 1 minuto a 12 ore - Cicli d’irrigazione: fino a 8 partenze al giorno - Funzione Rain Delay - Accesso protetto da password e funzione antifurto - Pressione d’esercizio: min 0,5 bar - max 6 bar - Portata max: 35 l/min - Attacchi: entrata 3/4" F - uscita 3/4" M - Pile: 1 x 9V 					
	19990	Programmatore BL-NR - 1 zona		1	S/3	€ 87,50
	19990	Programmatore BL-NR - 1 zona		6	S/3	€ 80,00
PROGRAMMATORI  Bluetooth Hunter						
   	<p><u>Programmatore elettronico BTT mono o bizona comandabile da smartphone tramite Bluetooth e App Hunter.</u></p> <p>Programmabile in modalità “timer” o “ciclo”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d’irrigazione: da 1 sec a 6 ore (timer) da 1 sec a 24 ore (ciclo) - Cicli d’irrigazione: fino a 4 al giorno (timer) - in modalità “ciclo” sono possibili intervalli (tra un’irrigazione e la successiva) da 1 sec a 24 ore - Comando manuale a pulsante - Funzione Rain Delay - Accesso protetto da password - Pressione d’esercizio: min 0,5 bar - max 8 bar - Portata max: 35 l/min - Attacchi: entrata 3/4" F - uscita 3/4" M - Pile AA: 2 x 1,5V (incluse) 					
	19019	Programmatore elettronico BTT-101 - 1 zona		1	H/3	€ 119,00
	19019	Programmatore elettronico BTT-101 - 1 zona		10	H/3	€ 109,00
	19029	Programmatore elettronico BTT-201 - 2 zone		1	H/3	€ 195,00
	19029	Programmatore elettronico BTT-201 - 2 zone		10	H/3	€ 185,00
PROGRAMMATORI 						
 	<p><u>Programmatore elettronico BUDDY mono o bizona. Impostazione dei dati immediatamente intuitiva.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d’irrigazione: da 1 minuto a 4 ore - Cicli d’irrigazione: ogni 6, 12 ore, oppure ogni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni- - Funzione Rain Delay - Pressione d’esercizio: min 0,7 bar - max 5,5 bar - Portata max: 35 l/min - Attacchi: entrata 3/4" F - uscita 3/4" M - Pile AA: 2 x 1,5V 					
	94162	Programmatore elettronico BUDDY - 1 zona		1	W/3	€ 99,00
	94162	Programmatore elettronico BUDDY - 1 zona		6	W/3	€ 89,00
	94148	Programmatore elettronico BUDDY II - 2 zone		1	W/3	€ 135,00
	94148	Programmatore elettronico BUDDY II - 2 zone		4	W/3	€ 125,00

IRRIGAZIONE A GOCCIA

PROGRAMMATORI A BATTERIA DA RUBINETTO













Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
PROGRAMMATORI CON COMANDO DA REMOTO 					
 <p>94990</p>  <p>94995</p>  <p>94992</p>	<p>Sistema di comando per impianti d'irrigazione su balconi e terrazzi programmabile dal proprio smartphone tramite connessione Bluetooth (Art. 94995) o con collegamento WiFi tramite l'App B-hyve (Art. 94990).</p> <p>Per il comando di una singola zona utilizzare il programmatore 94995 (comando locale tramite Bluetooth).</p> <p>Per il comando da remoto aggiungere al programmatore il modulo WiFi 94992 (il kit 94990 comprende entrambi).</p> <p>Il modulo WiFi permette il comando da remoto di più programmatori anche dislocati in aree diverse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grande versatilità di programmazione - Misuratore di portata integrato - Comando manuale a pulsante - Pressione d'esercizio: min 0,7 bar - max 5,5 bar - Portata max: 35 l/min - Attacchi: entrata 3/4" F - uscita 3/4" M - Pile AA: 2 x 1,5V (non incluse) 				
94990	Kit programmatore + modulo WiFi 94990 - 1 zona		1	W/2	€ 219,00
94995	Programmatore 94995 - 1 zona (solo programmatore)		1	W/2	€ 139,00
94992	Modulo WiFi 94992 (solo modulo)		1	W/2	€ 109,00

TUBO E RACCORDI A INNESTO RAPIDO

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
TUBAZIONE E RACCORDERIA A INNESTO RAPIDO 					
  <p>67382</p>  <p>67138</p>  <p>67238</p>  <p>67338</p>  <p>67438</p>  <p>67221</p>  <p>67321</p>	<p>Pratico sistema di collegamento a innesto rapido per la realizzazione di impianti a goccia su terrazzi e balconi.</p> <p>Il montaggio a innesto rapido consente di effettuare senza sforzo una veloce e sicura installazione di tubazione e raccordi.</p> <p>Per l'inserimento dei raccordi è sufficiente spingere il tubo nel raccordo fino a fine corsa. Per verificarne il corretto inserimento provare a sfilare la tubazione: la ghiera mobile del raccordo tratterrà il tubo in maniera sicura. Per lo smontaggio trattenere la ghiera mobile verso il raccordo e sfilare la tubazione.</p> <p>La tubazione in PE nero da 3/8" è utilizzata come tubo principale da cui derivare le varie prese d'acqua per l'irrigazione dei vasi utilizzando i raccordi ridotti a tee (Art. 67221) o a gomito (Art. 67321) che permettono l'inserimento del normale tubicino da 1/4" (Art. 6150 o 6159).</p> <p>In considerazione del diametro (relativamente piccolo) della tubazione principale da 3/8", per l'irrigazione di vasi e fioriere, si consiglia l'utilizzo di mini ala gocciolante o gocciolatori a portata fissa evitando di usare gocciolatori regolabili o spruzzatori con portate elevate.</p>				
67038	152,4 m tubo PE nero 67038 - 3/8" - (10)		1	J/3	€ 227,50
67382	Attacco rubinetto 67382 - 3/4"F x 3/8" - (3/4"Fx10)		10	J/3	€ 6,10
67138	Manicotto 67138 - 3/8" - (10 x 10)		10	J/3	€ 4,00
67238	Tee 67238 - 3/8" - (10 x 10 x 10)		10	J/3	€ 5,60
67338	Gomito 67338 - 3/8" - (10 x 10)		10	J/3	€ 4,70
67438	Tappo 67438 - 3/8" - (10)		10	J/3	€ 1,80
67221	Tee ridotto 67221 - 3/8" x 1/4" x 3/8" - (10 x 6 x 10)		10	J/3	€ 6,20
67321	Gomito ridotto 67321 - 3/8" x 1/4" - (10 x 6)		10	J/3	€ 5,70






IRRIGAZIONE A GOCCIA

TUBO E RACCORDI D. 16 MM - D. 20 MM - D. 6 MM

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
TUBAZIONE PRINCIPALE IN PE BD E RACCORDERIA D. 16 MM						
	16025	25m tubo PE 16025 - D. 16mm BD PN6		1 / 5	P2	€ 30,00
	16100	100m tubo PE 16100 - D. 16mm BD PN6		1	P2	€ 85,00
	6116	Manicotto 6116 - 16 mm x 16 mm		100	A/1	€ 0,40
	6111	Raccordo maschio 6111 - 16 mm x 1/2" M		100	A/1	€ 0,55
	6112	Raccordo maschio 6112 - 16 mm x 3/4" M		100	A/1	€ 0,55
	6216	Tee 6216 - 16 mm x 16 mm x 16 mm		100	A/1	€ 0,55
	6211	Tee 6211 - 16 mm x 1/2" M x 16 mm		100	A/1	€ 0,55
	6212	Tee 6212 - 16 mm x 3/4" M x 16 mm		100	A/1	€ 0,55
	6316	Gomito 6316 - 16 mm x 16 mm		100	A/1	€ 0,55
	6311	Gomito 6311 - 16 mm x 1/2" M		100	A/1	€ 0,65
	6312	Gomito 6312 - 16 mm x 3/4" M		100	A/1	€ 0,65
	6416	Tappo di fine linea 6416 - 16 mm		100	A/1	€ 0,45
	64816	Anello di fine linea 64816 - 16 mm		200	A/1	€ 0,45
	69500	Valvola PG 69500 - 16 mm x 16 mm		50	A/1	€ 1,95
	69510	Valvola PG 69510 - 16 mm x 1/2" M		50	A/1	€ 1,95
	69520	Valvola PG 69520 - 16 mm x 3/4" M		50	A/1	€ 1,95
	64345	Anello stringitubo 64345 per D. 16 mm		100	A/1	€ 0,40
	64346	Anello stringitubo con innesto 64346 per D. 16 mm		100	A/1	€ 0,55
TUBAZIONE PRINCIPALE IN PE BD E RACCORDERIA D. 20 MM						
	20025	25m tubo PE 20025 - D. 20mm BD PN6		1 / 5	P2	€ 35,00
	20100	100m tubo PE 20100 - D. 20mm BD PN6		1	P2	€ 110,00
	6120	Manicotto 6120 - 20 mm x 20 mm		100	A/1	€ 0,55
	62016	Manicotto ridotto 62016 - 20 mm x 16 mm		100	A/1	€ 0,55
	6220	Tee 6220 - 20 mm x 20 mm x 20 mm		100	A/1	€ 0,65
	62212	Tee ridotto 62212 - 20 mm x 16 mm x 20 mm		100	A/1	€ 1,00
	6320	Gomito 6320 - 20 mm x 20 mm		100	A/1	€ 0,65
	64820	Anello di fine linea 64820 - 20 mm		200	A/1	€ 0,45
TUBICINO DI DERIVAZIONE E RACCORDERIA D. 6 MM						
	6015	15 m tubo polietilene 6015 - D.est. 6 mm (1/4")		1 / 10	A/1	€ 14,00
	6150	50 m tubo polietilene 6150 - D.est. 6 mm (1/4")		1 / 5	A/1	€ 29,00
	6159	50 m tubo polietilene 6159 - D. 6mm - semirigido		1 / 5	A/1	€ 26,00
	63406	Attacco per rubinetto 63406 - 4 x 3/4" F		25	A/1	€ 2,00
	6106	Manicotto 6106 D. 4 mm - attacco ad innesto		100	A/1	€ 0,45
	61066	Manicotto 61066 D. 4 mm - attacco filettato		100	A/1	€ 0,45
	61067	Manicotto 61067 D. 4 mm - attacco filetto/innesto		100	A/1	€ 0,45
	6206	Tee 6206 D. 4 mm - attacco ad innesto		50	A/1	€ 0,65
	62066	Croce 62066 D. 4 mm - attacco ad innesto		50	A/1	€ 1,00
	6306	Gomito 6306 D. 4 mm - attacco ad innesto		50	A/1	€ 0,65
	6406	Tappi di riparazione 6406 D. 4 mm - rack da 10 pz		10 rack	A/1	€ 1,95
	61280	Valvola 61280 - 6 mm x 6 mm		50	A/1	€ 1,95
	60600	Picchetto di fissaggio 60600 per tubicino D. 6 mm		500	A/1	€ 0,27
	60220	Chiavetta 60220 per foratura tubo principale D.16		25	A/1	€ 2,00

IRRIGAZIONE A GOCCIA

RACCORDI E ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
RACCORDI VALVOLE E PICCHETTI PER MINI ALA D. 6 MM						
	6106	Manicotto 6106 D. 4 mm - attacco ad innesto		100	A/1	€ 0,45
	6206	Tee 6206 D. 4 mm - attacco ad innesto		50	A/1	€ 0,65
	6306	Gomito 6306 D. 4 mm - attacco ad innesto		50	A/1	€ 0,65
	6406	Tappi di riparazione 6406 D. 4 mm - rack da 10 pz		10 rack	A/1	€ 1,95
	63406	Attacco per rubinetto 63406 - 4 x 3/4" F		25	A/1	€ 2,00
	62066	Croce 62066 D. 4 mm - attacco ad innesto		50	A/1	€ 1,00
	61280	Valvola 61280 - 6 mm x 6 mm		50	A/1	€ 1,95
60600	Picchetto di fissaggio 60600 per tubicino D. 6 mm		500	A/1	€ 0,27	
RACCORDI E VALVOLE PER MANICHETTA GOCCIOLANTE D. 16 MM						
	66112	Raccordo maschio 66112 - 16 x 3/4" M con ghiera		100	A/1	€ 1,75
	66116	Manicotto 66116 - D.16 mm con ghiera		100	A/1	€ 1,75
	66052	Valvola 66052 - 16 mm x 3/4" M con ghiera		50	A/1	€ 1,95
RACCORDI PER ALI GOCCIOLANTI D. 16 MM						
Serie 65000 con ghiera ad avvitamento						
	65116	Manicotto 65116 - D. 16 mm		50	A/1	€ 2,00
	65216	Tee 65216 - D. 16 mm		30	A/1	€ 2,75
	65316	Gomito 65316 - D. 16 mm		50	A/1	€ 2,25
	65416	Fine linea 65416 - D. 16 mm		50	A/1	€ 1,75
	65111	Raccordo maschio 65111 - D. 16 mm x 1/2" M		50	A/1	€ 1,75
	65112	Raccordo maschio 65112 - D. 16 mm x 3/4" M		50	A/1	€ 1,75
	65612	Raccordo femmina 65612 - D. 16 mm x 3/4" F		50	A/1	€ 2,75
	65212	Tee 65212 - 16 mm x 3/4" M x 16 mm		30	A/1	€ 2,50
	69525	Valvola 69525 - 16 mm x 3/4" M		50	A/1	€ 1,95
Serie 69000 con ghiera ad avvitamento						
	69116	Manicotto 69116 - D. 16 mm		50	A/1	€ 2,00
	69216	Tee 69216 - D. 16 mm		50	A/1	€ 2,75
	69316	Gomito 69316 - D. 16 mm		50	A/1	€ 2,25
	69416	Fine linea 69416 - D. 16 mm		50	A/1	€ 1,75
	69111	Raccordo maschio 69111 - D. 16 mm x 1/2" M		50	A/1	€ 1,75
	69112	Raccordo maschio 69112 - D. 16 mm x 3/4" M		50	A/1	€ 1,75
	69612	Raccordo femmina 69612 - D. 16 mm x 3/4" F		50	A/1	€ 2,75
PICCHETTI PER ALI GOCCIOLANTI DA 16 MM						
	69025	25 picchetti 69025 neri per ala gocciolante		1	A/1	€ 13,50
	69925	25 picchetti 69925 marroni per ala gocciolante		1	A/1	€ 15,00
	60900	Picchetto 60900 nero per fissaggio ala gocciolante		400	A/1	€ 0,40
	60900	Picchetto 60900 nero per fissaggio ala gocciolante		1200	A/1	€ 0,35
	60990	Picchetto 60990 marrone per fissaggio ala gocciolante		400	A/1	€ 0,45
	60990	Picchetto 60990 marrone per fissaggio ala gocciolante		1200	A/1	€ 0,40
	60903	300 picchetti 60903 in metallo a forcella - Per fissaggio ali gocciolanti e teli da pacciamatura		1	A/2	€ 55,00
	60905	250 picchetti 60905 in metallo , squadrati con incavo - Per fissaggio ali gocciolanti e teli da pacciamatura		1	A/2	€ 105,00

IRRIGAZIONE A GOCCIA

ALI GOCCIOLANTI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
MINI ALA GOCCIOLANTE D. 6 MM						
 	<p>Mini ala gocciolante con gocciolatore a labirinto coestruso ogni 15 cm. Permette un'uniforme distribuzione dell'acqua anche in vasi di piccole dimensioni grazie al maggior numero di punti goccia. Di semplicissimo utilizzo (per esempio chiusa ad anello), è <u>adatta per vasi e fioriere.</u></p> <p>- Pressione di esercizio: 1,0 bar - Portata: 2,0 l/h per punto goccia (ca. 13 l/h al m) - Lunghezza max consigliata: 6 m</p>					
	64615	30m ala gocciolante 64615 D. 6 - 2 l/h - 15cm		1	A/2	€ 39,00
	64615	30m ala gocciolante 64615 D. 6 - 2 l/h - 15cm		10	A/2	€ 35,00
MANICHETTA GOCCIOLANTE D. 16 MM						
 	<p>Manichetta gocciolante con gocciolatore piatto a labirinto saldato alla parete del tubo ogni 20 cm. Economica e di semplice utilizzo è <u>adatta per l'irrigazione di colture orticole e floricole sia in serra che nell'orto.</u></p> <p>- Spessore: 8 mil (0,20 mm) - Pressione di esercizio: 1,0 bar (max 2,0 bar) - Portata: 2,1 l/h per punto goccia (ca. 10,5 l/h al m) - Lunghezza max consigliata: 90 m</p>					
	66250	250m manichetta 66250 D.16 - 2,1 l/h - 20cm		1	X/3	€ 50,00
	66250	250m manichetta 66250 D.16 - 2,1 l/h - 20cm		5	X/3	€ 45,00
ALA GOCCIOLANTE A LABIRINTO D. 16 MM						
Serie TWIN						
  	<p>Ala gocciolante marrone con gocciolatore a labirinto a doppia uscita coestruso ogni 30 cm. Le doppie uscite dei gocciolatori (ognuno con 4 punti d'uscita della acqua) permettono di <u>aumentare la superficie irrigata ottenendo in tempi più brevi un'ampia zona umida.</u></p> <p>- Pressione di esercizio: 1,0 bar (max 4,0 bar) - Portata: 2,1 l/h per punto goccia (ca. 7,0 l/h al m) - Lunghezza max consigliata: 75 m ⇒ uniformità di emissione 90% 90 m ⇒ uniformità di emissione 85%</p>					
	60252	25m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm		1	X/1	€ 22,00
	60252	25m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm		10	X/1	€ 20,00
	60102	100m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm		1	X/1	€ 65,00
	60102	100m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm		5	X/1	€ 60,00
ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE D. 16 MM						
Serie H2drOp						
 	<p>Ala gocciolante autocompensante marrone con gocciolatore coestruso ogni 30 cm. Gocciolatore con membrana in silicone che al variare della pressione mantiene costante la portata. Adatta anche per terreni in leggera pendenza o irregolari. Grande flessibilità e facile srotolamento senza nodi né attorcigliamenti. Estrema robustezza e ampio range di compensazione della pressione.</p> <p>- Pressione di esercizio: 0,5÷4,0 bar (max 4,0 bar) - Portata: 2,1 l/h per punto goccia (ca. 7,0 l/h al m) - Lunghezza max consigliata: press. (bar) 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 lung. (m) 65 75 95 110 125</p>					
	65101	100m ala autocomp. marrone H2drOp D.16 - p. 30cm		1	X/3	€ 75,00
	65101	100m ala autocomp. marrone H2drOp D.16 - p. 30cm		5	X/3	€ 70,00

IRRIGAZIONE A GOCCIA

ALI GOCCIOLANTI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE D. 16 MM AZUD					
Serie AZUD					
	<p>Ala gocciolante autocompensante antisifone marrone con gocciolatore a profilo ribassato saldato in fase di estrusione ogni 35 cm. Il sistema antisifone del gocciolatore permette di evitare l'aspirazione di impurità ad ogni fine irrigazione.</p> <p>- Pressione di esercizio: 0,8÷4,0 bar (max 4,0 bar) - Portata: 2,2 l/h per punto goccia (ca. 6,3 l/h al m) - Lunghezza max consigliata: press. (bar) 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 lungh. (m) 68 77 99 118 132</p>				
	<p>65351 100m ala autocomp. marrone 65351 D.16 - p. 35cm</p>			1	A/2
<p>65351 100m ala autocomp. marrone 65351 D.16 - p. 35cm</p>			5	A/2	€ 85,00
ALA GOCCIOLANTE DA INTERRO D. 16 MM NETAFIM					
Serie DripNet					
 	<p>Ala gocciolante autocompensante antisifone nera da interro con gocciolatore saldato in fase di estrusione ogni 30 cm. Il sistema antisifone previene l'aspirazione di impurità e lo specifico trattamento all'ossido di rame del gocciolatore garantisce una ottima resistenza all'intrusione delle radici.</p> <p>- Pressione di esercizio: 0,4÷3,5 bar (max 3,5 bar) - Portata: 2,0 l/h per punto goccia (ca. 6,7 l/h al m) - Lunghezza max consigliata: press. (bar) 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 lungh. (m) 83 100 116 137 146</p>				
	<p>65663 100m ala da interro nera 65663 D.16 - p. 30cm</p>			1	A/2
<p>65663 100m ala da interro nera 65663 D.16 - p. 30cm</p>			5	A/2	€ 110,00
<p>66612 Valvola di sfiato 66612 - 1/2" M</p>			1	A/2	€ 22,50
Serie XFS-CV RAIN BIRD					
  	<p>Ala gocciolante autocompensante marrone da interro con gocciolatore brevettato coestruso ogni 33 cm e valvola di ritenuta. La tecnologia brevettata Copper Shield™ protegge il gocciolatore dalle intrusioni delle radici permettendone l'utilizzo interrato in tappeti erbosi e aree con arbusti o tappezzanti. La valvola di ritenuta permette di trattenere fino a 3 m di colonna di acqua eliminando il drenaggio dei punti più bassi.</p> <p>- Pressione di esercizio: 0,8÷4,0 bar (max 4,0 bar) - Portata: 2,3 l/h per punto goccia (ca. 7,0 l/h al m) - Lunghezza max consigliata: press. (bar) 1,4 2,1 2,8 3,5 4,1 lungh. (m) 84 102 115 125 137</p>				
	<p>10643 100m ala da interro marrone 10643 D.16 - p. 33cm</p>			1	B/2
<p>10643 100m ala da interro marrone 10643 D.16 - p. 33cm</p>			5	B/2	€ 220,00
<p>66612 Valvola di sfiato 66612 - 1/2" M</p>			1	A/2	€ 22,50
ALA GOCCIOLANTE PER VERDE VERTICALE D. 16 MM					
  	<p>Ala gocciolante nera serie TWIN con gocciolatore a labirinto a doppia uscita coestruso ogni 15 cm. Il passo ravvicinato tra i gocciolatori e la doppia uscita degli stessi assicurano l'uniforme distribuzione d'acqua richiesta per una corretta irrigazione di verde verticale.</p> <p>- Pressione di esercizio: 0,5÷4,0 bar (max 4,0 bar) - Portata: 2,1 l/h per punto goccia (ca. 14 l/h al m)</p>				
	<p>60152 400m ala autocomp. marrone 60152 D.16 - p. 15cm</p>			1	X/2



IRRIGAZIONE A GOCCIA

SPRUZZATORI - IRRIGAZIONE PER VASI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
SPRUZZATORI						
Spruzzatori regolabili SPECTRUM						
	Spruzzatore regolabile SPECTRUM a 360°.					
	- Dati tecnici: Pressione Portata Diametro					
	1,0 bar da 0 a 64 l/h da 0 a 2,8 m					
	1,5 bar da 0 a 78 l/h da 0 a 3,6 m 2,0 bar da 0 a 90 l/h da 0 a 4,0 m					
67000	Spruzzatore regolabile SPECTRUM 360° innesto		50	A/1	€ 1,00	
67325	Spruzzatore regolabile SPECTRUM 360° picchetto		25	A/1	€ 1,50	
Spruzzatori regolabili VARI-JET						
	Spruzzatore regolabile VARI-JET .					
	- Dati tecnici: Pressione Portata Raggio Raggio Diametro					
	(90°) (180°) (360°)					
	1,0 bar da 0 a 78 l/h 0 - 2,4 m 0 - 2,4 m 0 - 6,8 m					
	1,5 bar da 0 a 98 l/h 0 - 2,9 m 0 - 3,0 m 0 - 8,2 m 2,0 bar da 0 a 115 l/h 0 - 3,1 m 0 - 3,2 m 0 - 8,2 m					
6561	Spruzzatore regolabile VARI-JET 90° filettato		50	A/1	€ 1,65	
6562	Spruzzatore regolabile VARI-JET 180° filettato		50	A/1	€ 1,65	
6563	Spruzzatore regolabile VARI-JET 360° filettato		50	A/1	€ 1,65	
6565	Nebulizzatore regolab. VARI MIST filettato		50	A/1	€ 1,65	
Kit spruzzatori regolabili AQUILA JET SPIKE						
	Lo spruzzatore regolabile Aquila Jet Spike è preassemblato con: picchetto da 310 mm + astina rigida da 200 mm + tubicino flex da 500 mm					
	- Dati tecnici: Pressione Portata Raggio Raggio Diametro					
	(90°) (180°) (360°)					
	1,0 bar da 0 a 82 l/h 0 - 2,5 m 0 - 2,3 m 0 - 6,8 m					
	1,5 bar da 0 a 101 l/h 0 - 2,9 m 0 - 2,7 m 0 - 7,9 m 2,0 bar da 0 a 117 l/h 0 - 3,2 m 0 - 3,0 m 0 - 8,2 m					
69610	Kit spruzzatore regolabile Aquila Jet Spike 90°		10	A/1	€ 5,75	
69620	Kit spruzzatore regolabile Aquila Jet Spike 180°		10	A/1	€ 5,75	
69630	Kit spruzzatore regolabile Aquila Jet Spike 360°		10	A/1	€ 5,75	
Spruzzatori JET						
	67610 Spruzzatori JET - 90° - attacco filettato					
	67620 Spruzzatori JET - 180° - attacco filettato					
	67630 Spruzzatori JET - 360° - attacco filettato					
				100	A/1	€ 0,50
SISTEMA RWS PER L'IRRIGAZIONE DELL'APPARATO RADICALE DI ALBERI						
	Il sistema d'irrigazione RWS permette di raggiungere direttamente l' <u>appara- rato radicale di alberi, arbusti e piante</u> evitando che terreni compatti o con fitti tappeti erbosi impediscano il corretto assorbimento di acqua, aria e sostanze nutritive da parte delle radici.					
	- Favorisce lo sviluppo delle radici in profondità - Permette l'ossigenazione dell'apparato radicale					
	RWS è composto da una griglia cilindrica preforata in cui è inserito un bubbler autocompensante con portata di 57 l/h con attacco flex da ½".					
	10636	*Irrigatore RWS-BGX - D. 10,2 x 91,4 cm		6	B/2	€ 65,00
	10618	*Irrigatore RWS-M-BG - D. 10,2 x 45,7 cm		12	B/2	€ 45,00
	10610	*Irrigatore RWS-S-BG - D. 5,1 x 25,4 cm		20	B/2	€ 27,50
10606	*N° 6 calze filtranti RWS-SOCK		8	B/2	€ 75,00	






IRRIGAZIONE A GOCCIA

MICROIRRIGATORI E NEBULIZZATORI PER SERRE

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
SPINNET SD						
	<p>Microirrigatore specificamente studiato per <u>impianti d'irrigazione con singola o doppia ala piovana in serre, tunnel e vivai</u>. Progettato per irrigare correttamente colture al coperto con una eccellente uniformità di distribuzione. Ampia scelta di portate e gittate da selezionare in funzione delle dimensioni del tunnel/serra e delle diverse colture.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struttura senza archetto (evita il gocciolamento durante il funzionamento) - Componente antinebbia (per ottenere strisce bagnate continue e uniformi) - 6 diversi modelli - 4 diverse portate - 3 tipi di girandola - Pressione d'esercizio: 2,0 ÷ 3,0 bar - Filtrazione raccomandata: 80 mesh <p><u>Da completare con kit montaggio microirrigatori e valvole antigocciolamento</u> CONSULTATECI PER LA SCELTA DEL MODELLO DA UTILIZZARE</p>					
	642xx	*SpinNet SD completo di girandola		100	A/2	€ 2,00
COOLNET-PRO						
	<p>Nebulizzatore statico specificamente <u>progettato per il raffrescamento e l'umidificazione in serra e vivaio o per l'irrigazione in bancali di radicazione</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struttura senza archetto (evita il gocciolamento durante il funzionamento) - Pressione d'esercizio: 3,0 ÷ 5,0 bar - Pressione raccomandata: 4,0 ÷ 5,0 bar - Filtrazione raccomandata: 140 mesh <p><u>Da completare con kit montaggio microirrigatori e valvola antigocciolamento</u> CONSULTATECI PER LA SCELTA DEL MODELLO DA UTILIZZARE</p>					
	6552	*CoolNet-Pro a tee - 2 uscite - portata 5,5 l/h		50	A/2	€ 2,90
	6752	*CoolNet-Pro a tee - 2 uscite - portata 7,5 l/h		50	A/2	€ 2,90
	6554	*CoolNet-Pro a croce - 4 uscite - portata 5,5 l/h		50	A/2	€ 6,50
	6754	CoolNet-Pro a croce - 4 uscite - portata 7,5 l/h		50	A/2	€ 6,50
VALVOLE ANTISGOCCIOLAMENTO						
	<p>Da utilizzare con SpinNet e CoolNet per evitare lo sgocciolamento dai microirrigatori ad ogni fine irrigazione.</p>					
	61507	*Valvola antigoc. (apertura 1,5 bar - chiusura 0,7 bar)		100	A/2	€ 2,00
	62009	Valvola antigoc. (apertura 2,0 bar - chiusura 0,9 bar)		100	A/2	€ 2,00
	63015	*Valvola antigoc. (apertura 3,0 bar - chiusura 1,5 bar)		100	A/2	€ 2,00
64018	*Valvola antigoc. (apertura 4,0 bar - chiusura 1,8 bar)		100	A/2	€ 2,00	
KIT MONTAGGIO MICROIRRIGATORI						
	<p>Kit per il montaggio di SpinNet e CoolNet all'altezza desiderata composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccordo innesto/innesto (per collegamento alla tubazione principale) - tubicino 4 x 6,5 mm grigio - stabilizzatore - raccordo innesto/femmina conico (per microirrigatore) 					
	60615	Kit raccordo+tubo+stabilizzatore+raccordo - 15cm		100	A/2	€ 1,50
	60630	Kit raccordo+tubo+stabilizzatore+raccordo - 30cm		100	A/2	€ 1,75
	60660	Kit raccordo+tubo+stabilizzatore+raccordo - 60cm		100	A/2	€ 2,00
	60690	Kit raccordo+tubo+stabilizzatore+raccordo - 90cm		100	A/2	€ 2,25

IRRIGAZIONE A GOCCIA

FILTRAZIONE

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
FILTRI A CARTUCCIA						
Serie in polipropilene						
	61616	Filtro in linea 61616 - D. 16 PG - Rete 80 mesh - Q _{max} 15 l/min - Pressione max: 3 bar		1 / 25	A/1	€ 8,50
	634	Filtro 3/4" M - rete inox 120 mesh - Q _{max} 80 l/min		1 / 5	A/1	€ 15,00
	601	Filtro 1" M - rete inox 120 mesh - Q _{max} 80 l/min		1 / 5	A/1	€ 15,00
	615	Filtro 1.1/2" M - rete inox 120 mesh - Q _{max} 160 l/min		1	A/1	€ 29,00
	602	Filtro 2" M - rete inox 120 mesh - Q _{max} 330 l/min		1	A/1	€ 49,00
	10601	<u>Filtro-riduttore di pressione</u> da 1" - press. 2,8 bar - Rete filtrante da 200 mesh		1 / 5	B/1	€ 45,00
FILTRI LAKOS						
Serie TwistII Clean						
		Filtro di nuova concezione con sistema di pulizia brevettato. <u>L'operazione di controlavaggio si effettua con la semplice rotazione di un quarto di giro della manopola e richiede meno di 20 secondi.</u> - Pulizia senza necessità di smontare il filtro o chiudere l'impianto - Max pressione d'esercizio: 7 bar				
	6601	Filtro T2C-100B - 1" M - rete inox 100 mesh - Portata max: 110 l/min (Δp = 0,45 bar)		1 / 6	A/2	€ 160,00
6615	Filtro T2C-150B - 1.1/2" M - rete inox 100 mesh - Portata max: 170 l/min (Δp = 0,45 bar)		1 / 6	A/2	€ 220,00	
FILTRI IN METALLO						
Serie a dischi						
		Filtro a dischi in metallo con verniciatura epossidica. Completo di valvola di scarico e manometri. - Grado di filtrazione: 120 mesh - Max pressione d'esercizio: 6 bar				
	60722	*Filtro a dischi 60722 - 2" F - Portata max: 18 mc/h		1	A/2	€ 370,00
	60733	*Filtro a dischi 60733 - 3" F - Portata max: 36 mc/h		1	A/2	€ 470,00
Serie a graniglia						
		Filtro a graniglia con diffusori in acciaio zincato. Da utilizzare come prima filtrazione per acque da fiume, canale o lago. Completo di manometro, saracinesca e sfiato d'aria da 3/4". - Max pressione d'esercizio: 6 bar				
	60822	*Filtro a graniglia 60822 - 2" F - Portata max: 18 mc/h		1	A/2	€ 850,00
	60833	*Filtro a graniglia 60833 - 3" F - Portata max: 36 mc/h		1	A/2	€ 1.250,00
	60882	*Kit controlavaggio 60882 da 2" per filtro 60822		1	A/2	€ 280,00
	60883	*Kit controlavaggio 60883 da 3" per filtro 60833		1	A/2	€ 390,00
Serie idrociclone						
		Filtro idrociclone ad azione centrifuga in acciaio zincato. Particolarmente adatto per acque da pozzo con notevoli sedimenti. Completo di serbatoio di raccolta, valvola di scarico e manometro. - Max pressione d'esercizio: 6 bar				
	60911	*Filtro idrociclone 60911 - 1" F - Q max: 7 mc/h		1	A/2	€ 330,00
	60915	*Filtro idrociclone 60915 - 1.1/2" F - Q max: 14 mc/h		1	A/2	€ 350,00
	60922	*Filtro idrociclone 60922 - 2" F - Q max: 18 mc/h		1	A/2	€ 370,00
	60933	*Filtro idrociclone 60933 - 3" F - Q max: 36 mc/h		1	A/2	€ 480,00

PARTE TECNICA

PRESTAZIONI IRRIGATORI STATICI Hunter®

Irrigatori serie PSU																			
		10A traiettoria 15°				12A traiettoria 28°				15A traiettoria 28°				17A traiettoria 28°				SS-530	
Angolo di lavoro	Press. bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Larg. x Lung. m	Portata l/min	
90°	1,0	2,6	1,35	49 56	3,2	1,46	34 40	4,0	2,53	38 43	4,6	3,36	38 43				1,2 x 8,5	3,5	
	1,5	2,8	1,61	49 57	3,4	1,93	40 46	4,3	3,03	39 45	4,9	3,88	38 44				1,5 x 9,0	4,2	
	2,1	3,0	1,89	49 56	3,7	2,46	44 51	4,6	3,57	40 46	5,2	4,45	39 45				1,5 x 9,1	5,0	
	2,5	3,2	2,11	48 56	3,9	2,88	46 54	4,9	4,01	40 46	5,5	4,92	39 45						
	3,0	3,5	2,37	47 54	4,1	3,36	48 56	5,2	4,50	40 46	5,8	5,44	39 45						
180°	1,0	2,6	2,71	49 56	3,2	2,91	34 40	4,0	5,07	38 43	4,6	6,71	38 43						
	1,5	2,8	3,21	49 57	3,4	3,86	40 46	4,3	6,05	39 45	4,9	7,75	38 44						
	2,1	3,0	3,78	49 56	3,7	4,92	44 51	4,6	7,14	40 46	5,2	8,91	39 45						
	2,5	3,2	4,23	48 56	3,9	5,76	46 54	4,9	8,02	40 46	5,5	9,83	39 45						
	3,0	3,5	4,73	47 54	4,1	6,71	48 56	5,2	9,00	40 46	5,8	10,87	39 45						
360°	1,0	2,6	5,41	49 56	3,2	5,83	34 40	4,0	10,13	38 43	4,6	13,43	38 43						
	1,5	2,8	6,43	49 57	3,4	7,73	40 46	4,3	12,10	39 45	4,9	15,51	38 44						
	2,1	3,0	7,55	49 56	3,7	9,84	44 51	4,6	14,28	40 46	5,2	17,82	39 45						
	2,5	3,2	8,45	48 56	3,9	11,53	46 54	4,9	16,03	40 46	5,5	19,67	39 45						
	3,0	3,5	9,47	47 54	4,1	13,43	48 56	5,2	18,00	40 46	5,8	21,75	39 45						

Testine ad angolo regolabile

		4A traiettoria 0°			6A traiettoria 0°			8A traiettoria 0°			10A traiettoria 15°			12A traiettoria 28°			15A traiettoria 28°			17A traiettoria 28°		
Angolo di lavoro	Press. bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
90°	1,0	0,9	0,72	213 246	1,5	1,08	116 134	2,0	1,24	77 89	2,6	1,35	49 56	3,2	1,46	34 40	4,0	2,53	38 43	4,6	3,36	38 43
	1,5	1,0	0,76	182 210	1,6	1,21	109 126	2,2	1,44	72 83	2,8	1,61	49 57	3,4	1,93	40 46	4,3	3,03	39 45	4,9	3,88	38 44
	2,1	1,2	0,83	139 160	1,8	1,35	102 118	2,4	1,65	67 77	3,0	1,89	49 56	3,7	2,46	44 51	4,6	3,57	40 46	5,2	4,45	39 45
	2,5	1,3	0,91	129 149	1,9	1,47	97 112	2,6	1,82	63 73	3,2	2,11	48 56	3,9	2,88	46 54	4,9	4,01	40 46	5,5	4,92	39 45
	3,0	1,4	0,95	116 134	2,1	1,61	92 106	2,9	2,02	59 68	3,5	2,37	47 54	4,1	3,36	48 56	5,2	4,50	40 46	5,8	5,44	39 45
180°	1,0	0,9	1,18	178 206	1,5	1,70	92 106	2,0	2,49	77 89	2,6	2,71	49 56	3,2	2,91	34 40	4,0	5,07	38 43	4,6	6,71	38 43
	1,5	1,0	1,38	157 181	1,6	1,96	88 102	2,2	2,87	72 83	2,8	3,21	49 57	3,4	3,86	40 46	4,3	6,05	39 45	4,9	7,75	38 44
	2,1	1,2	1,60	139 160	1,8	2,24	84 97	2,4	3,30	67 77	3,0	3,78	49 56	3,7	4,92	44 51	4,6	7,14	40 46	5,2	8,91	39 45
	2,5	1,3	1,78	127 146	1,9	2,47	81 94	2,6	3,65	63 73	3,2	4,23	48 56	3,9	5,76	46 54	4,9	8,02	40 46	5,5	9,83	39 45
	3,0	1,4	1,98	115 133	2,1	2,72	78 90	2,9	4,03	59 68	3,5	4,73	47 54	4,1	6,71	48 56	5,2	9,00	40 46	5,8	10,87	39 45
360°	1,0	0,9	2,26	171 197	1,5	3,57	96 111	2,0	4,97	77 89	2,6	5,41	49 56	3,2	5,83	34 40	4,0	10,13	38 43	4,6	13,43	38 43
	1,5	1,0	2,60	148 171	1,6	4,07	92 106	2,2	5,75	72 83	2,8	6,43	49 57	3,4	7,73	40 46	4,3	12,10	39 45	4,9	15,51	38 44
	2,1	1,2	2,98	129 149	1,8	4,62	87 100	2,4	6,61	67 77	3,0	7,55	49 56	3,7	9,84	44 51	4,6	14,28	40 46	5,2	17,82	39 45
	2,5	1,3	3,29	117 135	1,9	5,06	83 96	2,6	7,29	63 73	3,2	8,45	48 56	3,9	11,53	46 54	4,9	16,03	40 46	5,5	19,67	39 45
	3,0	1,4	3,63	106 122	2,1	5,56	79 92	2,9	8,07	59 68	3,5	9,47	47 54	4,1	13,43	48 56	5,2	18,00	40 46	5,8	21,75	39 45

Testine ad angolo fisso

		5 traiettoria 0°			8 traiettoria 0°			10 traiettoria 15°			12A traiettoria 28°			15A traiettoria 28°			17A traiettoria 28°		
Angolo di lavoro	Press. bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
90°	1,0	1,1	0,30	60 69	1,8	0,62	46 53	2,4	1,08	45 52	3,0	1,58	42 49	3,9	2,50	39 46	4,7	3,17	34 40
	1,5	1,3	0,38	54 62	2,1	0,84	46 53	2,7	1,33	44 51	3,4	2,00	42 48	4,2	3,06	42 48	4,9	3,88	39 45
	2,1	1,5	0,46	49 57	2,4	0,91	38 44	3,0	1,57	42 48	3,7	2,43	43 49	4,6	3,62	41 47	5,2	4,59	41 47
	2,5	1,7	0,51	42 49	2,7	0,98	32 37	3,3	1,71	38 44	4,0	2,69	40 47	4,9	3,95	39 46	5,5	5,01	40 46
180°	1,0	1,1	0,60	60 69	1,8	1,33	49 57	2,4	2,17	45 52	3,0	3,17	42 49	3,9	5,00	39 46	4,7	6,33	34 40
	1,5	1,3	0,76	54 62	2,1	1,63	44 51	2,7	2,65	44 50	3,4	4,01	42 48	4,2	6,12	42 48	4,9	7,76	39 45
	2,1	1,5	0,87	49 57	2,4	1,80	38 43	3,0	3,14	42 48	3,7	4,87	43 49	4,6	7,25	41 47	5,2	9,18	41 47
360°	2,5	1,7	0,95	42 49	2,7	1,93	32 37	3,3	3,60	40 46	4,0	5,39	40 47	4,9	7,91	40 46	5,5	10,01	40 46
	1,0	1,1	1,20	60 69	1,8	2,67	49 57	2,4	4,33	45 52	3,0	6,33	42 49	3,9	10,00	39 46			
	1,5	1,3	1,52	54 62	2,1	3,33	45 52	2,7	5,31	44 50	3,4	8,01	42 48	4,2	12,25	42 48			
	2,1	1,5	1,85	49 57	2,4	3,67	38 44	3,0	6,28	42 48	3,7	9,74	43 49	4,6	14,49	41 47			
	2,5	1,7	2,04	42 49	2,7	4,01	33 38	3,3	6,85	38 44	4,0	10,78	40 47	4,9	15,81	40 46			

Utilizzare testine 17A

Testine a striscia

		RCS-515		LCS-515		SS-530		ES-515		CS-530		SS-918	
Pressione bar	Larg. x Lung. m	Portata l/min	Larg. x Lung. m	Portata l/min	Larg. x Lung. m	Portata l/min	Larg. x Lung. m	Portata l/min	Larg. x Lung. m	Portata l/min	Larg. x Lung. m	Portata l/min	
1,0	1,2 x 4,2	1,7	1,2 x 4,2	1,7	1,2 x 8,5	3,5	1,1 x 4,2	1,7	1,2 x 8,5	3,5	2,4 x 5,2	4,5	
1,5	1,2 x 4,3	2,1	1,2 x 4,3	2,1	1,5 x 9,0	4,2	1,2 x 4,3	2,1	1,5 x 9,0	4,2	2,7 x 5,5	5,5	
2,1	1,5 x 4,5	2,5	1,5 x 4,5	2,5	1,5 x 9,1	5,0	1,5 x 4,5	2,5	1,5 x 9,1	5,0	2,7 x 5,5	6,5	
2,5	1,5 x 4,5	2,7	1,5 x 4,5	2,7	1,5 x 9,1	5,5	1,5 x 4,5	2,7	1,5 x 9,1	5,5	2,7 x 5,5	7,1	

PARTE TECNICA

PRESTAZIONI IRRIGATORI STATICI

Irrigatori serie UNI-SPRAY

Angolo di lavoro	Press. bar	10 HE-VAN traiett. 10°			12 HE-VAN traiett. 15°			15 HE-VAN traiett. 23°		
		Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
90°	1,0	2,1	1,20	64 74	2,7	1,58	51 58	3,3	2,48	53 61
	1,4	2,4	1,38	56 65	3,0	1,83	47 55	3,6	2,86	51 59
	1,7	2,7	1,54	50 57	3,4	2,04	44 50	4,2	3,20	42 49
	2,1	3,0	1,69	44 51	3,7	2,24	40 46	4,6	3,50	40 47
180°	1,0	2,1	2,39	64 74	2,7	3,17	51 58	3,3	4,95	53 61
	1,4	2,4	2,76	56 65	3,0	3,66	47 55	3,6	5,72	51 59
	1,7	2,7	3,09	50 57	3,4	4,09	44 50	4,2	6,39	42 49
	2,1	3,0	3,38	44 51	3,7	4,48	40 46	4,6	7,00	40 47
360°	1,0	2,1	4,78	64 74	2,7	6,33	51 58	3,3	9,91	53 61
	1,4	2,4	5,52	56 65	3,0	7,31	47 55	3,6	11,44	51 59
	1,7	2,7	6,17	50 57	3,4	8,18	44 50	4,2	12,79	42 49
	2,1	3,0	6,76	44 51	3,7	8,96	40 46	4,6	14,01	40 47

Testine ad angolo regolabile serie VAN

Angolo di lavoro	Press. bar	4 VAN* traietoria 0°			6 VAN* traietoria 0°			8 VAN* traietoria 5°			10 VAN traietoria 10°			12 VAN traietoria 15°			15 VAN traietoria 23°			18 VAN traietoria 26°		
		Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
90°	1,0	0,9	0,8	247 285	1,2	1,0	167 193	1,8	1,9	148 171	2,1	1,8	96 111	2,7	1,5	48 55	3,4	2,5	52 60	4,3	4,0	52 60
	1,5	1,0	0,9	240 277	1,5	1,2	124 143	2,1	2,3	127 147	2,4	2,3	89 103	3,2	1,8	43 50	3,9	2,9	47 55	4,8	4,5	47 55
	2,0	1,2	1,1	167 193	1,8	1,4	99 114	2,3	2,7	121 140	2,7	2,7	76 88	3,6	2,2	41 47	4,5	3,4	41 48	5,4	5,0	41 48
	2,1	1,2	1,1	194 224	1,8	1,4	99 114	2,4	2,7	111 128	3,1	2,8	73 85	3,7	2,3	40 46	4,6	3,5	40 46	5,5	5,0	40 46
180°	1,0	0,9	1,2	173 200	1,2	1,6	139 161	1,8	3,2	117 135	2,1	3,7	96 111	2,7	2,9	48 55	3,4	4,9	52 60	4,3	8,0	52 60
	1,5	1,0	1,5	180 208	1,5	1,9	98 113	2,1	3,8	104 120	2,4	4,6	89 103	3,2	3,7	43 50	3,9	5,9	47 55	4,8	9,0	47 55
	2,0	1,2	1,7	139 161	1,8	2,2	80 92	2,3	4,4	98 113	2,7	5,3	76 88	3,6	4,4	41 47	4,5	6,9	41 48	5,4	9,9	41 48
	2,1	1,2	1,7	139 161	1,8	2,3	86 99	2,4	4,5	94 109	3,1	5,5	71 82	3,7	4,5	40 46	4,6	7,0	40 46	5,5	10,1	40 46
360°	1,0	0,9	2,3	189 218	1,2	3,2	144 166	1,8	4,6	91 105	2,1	7,3	96 111	2,7	5,8	48 55	3,4	9,8	52 60	4,3	15,9	52 60
	1,5	1,0	2,8	183 215	1,5	3,8	112 129	2,1	5,4	79 91	2,4	9,0	89 103	3,2	7,4	43 50	3,9	11,8	47 55	4,8	18,0	47 55
	2,0	1,2	3,3	152 176	1,8	4,5	91 105	2,3	6,3	78 90	2,7	9,8	76 88	3,6	8,8	41 47	4,5	13,7	41 48	5,4	19,8	41 48
	2,1	1,2	3,3	152 176	1,8	4,5	91 105	2,4	6,4	74 86	3,1	9,8	63 73	3,7	9,0	40 46	4,6	14,0	40 46	5,5	20,1	40 46

* Per le testine serie 4-VAN, 6-VAN e 8-VAN il massimo angolo di regolazione è di 330°

Testine ad angolo regolabile serie HE-VAN

Angolo di lavoro	Pressione bar	8-HE-VAN traietoria 24°			10-HE-VAN traietoria 27°			12-HE-VAN traietoria 23°			15-HE-VAN traietoria 25°		
		Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
90°	1,0	1,5	0,78	82 95	2,1	1,20	64 74	2,7	1,58	51 58	3,3	2,48	53 61
	1,4	1,8	0,91	66 76	2,4	1,38	56 65	3,0	1,83	47 55	3,6	2,86	51 59
	1,7	2,1	1,01	54 62	2,7	1,54	50 57	3,4	2,04	44 50	4,2	3,20	42 49
	2,1	2,4	1,11	45 52	3,0	1,69	44 51	3,7	2,24	40 46	4,6	3,50	40 47
180°	1,0	1,5	1,57	82 95	2,1	2,39	64 74	2,7	3,17	51 58	3,3	4,95	53 61
	1,4	1,8	1,81	66 76	2,4	2,76	56 65	3,0	3,66	47 55	3,6	5,72	51 59
	1,7	2,1	2,02	54 62	2,7	3,09	50 57	3,4	4,09	44 50	4,2	6,39	42 49
	2,1	2,4	2,22	45 52	3,0	3,38	44 51	3,7	4,48	40 46	4,6	7,00	40 47
360°	1,0	1,5	3,14	82 95	2,1	4,78	64 74	2,7	6,33	51 58	3,3	9,91	53 61
	1,4	1,8	3,62	66 76	2,4	5,52	56 65	3,0	7,31	47 55	3,6	11,44	51 59
	1,7	2,1	4,05	54 62	2,7	6,17	50 57	3,4	8,18	44 50	4,2	12,79	42 49
	2,1	2,4	4,43	45 52	3,0	6,76	44 51	3,7	8,96	40 46	4,6	14,01	40 47

Testine ad angolo fisso serie MPR

Angolo di lavoro	Press. bar	5-MPR traietoria 5°			8-MPR traietoria 10°			10-MPR traietoria 15°			12-MPR traietoria 30°			15-MPR traietoria 30°			15CST - 15SST		15RCS - 15LCS	
		Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Ia x Lu m	Portata l/min	Ia x Lu m	Portata l/min
90°	1,0	1,1	0,4	76 88	1,7	0,7	70 81	2,1	1,0	58 67	2,7	1,7	55 63	3,4	2,5	52 60	1,2 x 7,9	3,4	0,8 x 3,2	1,3
	1,5	1,3	0,4	49 56	2,1	0,8	57 66	2,4	1,2	50 58	3,2	2,1	47 54	3,9	2,9	47 55	1,2 x 8,5	4,0	1,0 x 3,9	1,6
	2,0	1,5	0,4	55 64	2,4	1,0	48 55	3,0	1,2	39 45	3,6	2,4	46 53	4,5	3,4	41 48	1,2 x 8,5	4,5	1,2 x 4,5	1,8
	2,1	1,5	0,4	39 45	2,4	1,0	40 46	3,1	1,5	37 43	3,7	2,5	44 51	4,6	3,5	40 46	1,2 x 9,2	4,6	1,2 x 4,6	1,9
180°	1,0	1,1	0,5	76 88	1,7	1,4	72 84	2,1	2,2	58 67	2,7	3,4	55 63	3,4	4,9	52 60				
	1,5	1,3	0,7	49 56	2,1	1,7	57 66	2,4	2,3	50 58	3,2	4,2	47 54	3,9	5,9	47 55				
	2,0	1,5	0,7	55 64	2,4	1,9	47 54	3,0	3,0	39 45	3,6	4,9	46 53	4,5	6,8	41 48				
	2,1	1,5	0,9	39 45	2,4	2,0	40 46	3,1	3,0	37 43	3,7	4,9	44 51	4,6	7,0	40 46				
360°	1,0	1,1	1,1	79 91	1,7	2,8	72 84	2,1	4,3	58 67	2,7	6,8	55 63	3,4	9,8	52 60				
	1,5	1,3	1,4	51 58	2,1	3,4	58 68	2,4	4,8	50 58	3,2	8,3	47 54	3,9	11,8	47 55				
	2,0	1,5	1,6	57 65	2,4	3,9	48 55	3,0	5,9	39 45	3,6	9,7	46 53	4,5	13,7	41 48				
	2,1	1,5	1,6	40 46	2,4	4,0	40 46	3,1	6,0	37 43	3,7	9,8	44 51	4,6	14,0	40 46				

PARTE TECNICA

PRESTAZIONI IRRIGATORI STATICI

Irrigatori serie LPS

		LPS 8		LPS 10		LPS 12		LPS 15	
Angolo di lavoro	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min
90°	1,4	2,1	0,5	2,9	0,9	3,5	1,3	4,3	2,0
	2,1	2,6	0,7	3,1	1,1	3,8	1,5	4,7	2,3
	3,5	2,6	0,7	3,1	1,1	3,8	1,5	4,7	2,3
180°	1,4	2,1	1,0	3,0	1,8	3,5	2,7	4,4	4,2
	2,1	2,4	1,3	3,2	2,1	3,8	3,0	4,7	4,9
	3,5	2,4	1,3	3,2	2,1	3,8	3,0	4,7	4,9
360°	1,4	2,1	2,1	2,9	3,6	3,5	5,1	4,4	8,3
	2,1	2,4	2,7	3,2	4,2	3,8	6,1	4,7	9,1
	3,5	2,4	2,7	3,2	4,2	3,8	6,1	4,7	9,1

Testine ad angolo regolabile serie T-VAN

		TVAN 8		TVAN 10		TVAN 12		TVAN 15		TVAN 17	
Angolo di lavoro	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min
90°	1,5	2,2	1,3	2,8	1,8	3,4	3,0	4,6	3,9	4,9	4,6
	2,0	2,4	1,4	3,0	1,9	3,6	3,1	4,6	4,2	5,2	5,1
	2,5	2,6	1,6	3,0	2,3	3,8	3,8	4,8	4,9	5,4	5,8
	3,0	2,7	1,8	3,0	2,6	4,1	4,5	4,9	5,6	5,5	6,5
	3,5	2,7	1,9	3,0	2,8	4,3	4,8	4,9	6,1	5,5	7,0
180°	1,5	2,2	2,1	2,5	3,2	3,4	5,2	4,1	6,5	4,4	7,4
	2,0	2,4	2,4	2,7	3,6	3,6	5,7	4,5	7,1	5,1	8,0
	2,5	2,4	2,6	2,9	3,9	4,0	6,4	4,6	8,0	5,3	10,7
	3,0	2,5	2,8	3,0	4,3	4,3	7,1	4,6	8,8	5,3	10,7
	3,5	2,8	2,9	3,0	4,7	4,3	7,7	4,6	9,4	5,5	11,6
360°	1,5	2,2	4,2	2,5	6,2	3,0	8,6	3,8	9,9	5,2	11,0
	2,0	2,4	4,8	2,7	6,9	3,8	10,0	4,5	11,8	5,5	12,8
	2,5	2,6	5,5	2,9	7,9	3,6	11,1	4,6	12,9	5,5	14,2
	3,0	2,7	6,1	3,0	8,8	3,5	12,1	4,7	14,0	5,5	15,6
	3,5	2,7	6,7	3,0	9,5	3,7	12,9	4,9	15,0	5,5	17,0

Testine ad angolo fisso serie Precision

		10 traiettoria 12°			12 traiettoria 23°			15 traiettoria 27°			4x15 LCR/ RCS		4x30 SST	
Angolo di lavoro	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min
90°	1,4	2,9	0,9	25 29	3,5	1,3	26 30	4,3	2,0	26 30	1,2 x 4,5	1,2	1,2 x 8,4	2,4
	2,1	3,1	1,1	26 30	3,8	1,5	25 29	4,7	2,3	26 29	1,2 x 4,5	1,3	1,2 x 9,0	2,6
	3,5	3,1	1,1	26 30	3,8	1,5	25 29	4,7	2,27	26 29	1,2 x 4,5	1,3	1,2 x 9,0	2,6
180°	1,4	3,0	1,8	25 29	3,5	2,7	26 30	4,4	4,2	26 30				
	2,1	3,2	2,1	25 29	3,8	3,0	26 29	4,7	4,9	26 30				
	3,5	3,2	2,1	25 29	3,8	3,0	26 29	4,7	4,9	26 30				
360°	1,4	2,9	3,6	25 29	3,5	5,1	25 29	4,4	8,3	26 30				
	2,1	3,2	4,2	25 29	3,8	6,1	25 29	4,7	9,1	25 29				
	3,5	3,2	4,2	25 29	3,8	6,1	25 29	4,7	9,1	25 29				

Precision a gittata regolabile

okAngolo di lavoro	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
90°	2,0	2,4	0,9	30
	2,0	3,0	1,2	27
	2,0	3,7	1,5	25
	2,0	4,6	2,2	27
180°	2,0	2,4	2,0	36
	2,0	3,0	2,4	29
	2,0	3,7	2,9	26
	2,0	4,6	4,4	26
360°	2,0	2,4	3,5	34
	2,0	3,0	4,5	28
	2,0	3,7	6,7	29
	2,0	4,6	8,1	25

PARTE TECNICA

PRESTAZIONI TESTINE ROTANTI

Testine rotanti Hunter																			
		MP 800 SR			MP 815			MP 1000			MP 2000			MP 3000			MP 3500		
Angolo di lavoro	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
90°	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	1,29	12 13	7,6	2,69	11 13	10,1	3,94	9 11
	2,0	2,6	0,61	22 25	4,3	1,59	21 24	3,7	0,64	11 13	5,5	1,44	12 13	8,2	2,88	10 12	10,4	4,28	10 11
	2,5	2,9	0,72	21 24	4,5	1,74	21 24	4,0	0,72	11 13	5,8	1,52	11 13	8,5	3,11	10 12	10,4	4,58	10 12
	3,0	3,4	0,95	20 23	4,8	1,97	21 24	4,3	0,87	11 13	6,4	1,74	10 12	9,1	3,41	10 12	10,7	5,22	11 13
180°	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	2,27	11 13	7,6	5,46	11 13	10,1	8,36	10 11
	2,0	2,6	1,21	22 25	4,0	2,84	21 25	3,7	1,29	11 13	5,2	2,43	11 13	8,2	5,99	11 12	10,4	8,48	9 11
	2,5	2,8	1,40	21 24	4,3	3,26	21 24	4,0	1,44	11 13	5,5	2,69	11 12	8,5	6,44	11 12	10,4	10,03	11 13
	3,0	3,3	1,74	19 22	4,6	3,63	21 24	4,3	1,67	11 13	6,1	3,22	11 12	9,1	7,31	11 12	10,7	11,73	12 14
360°	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	4,55	11 13	7,6	10,92	11 13	-	-	-
	2,0	2,6	2,38	22 25	4,0	5,75	22 25	3,7	2,62	12 13	5,2	4,85	11 13	8,2	11,94	11 12	-	-	-
	2,5	2,8	2,65	20 23	4,3	6,43	21 24	4,0	2,92	11 13	5,5	5,19	10 12	8,5	12,89	11 12	-	-	-
	3,0	3,1	3,22	20 23	4,6	7,57	21 25	4,3	3,34	11 13	6,1	5,95	10 11	9,1	14,63	11 12	-	-	-
	3,5	3,3	3,33	19 21	4,8	8,06	21 24	4,5	3,71	11 13	6,4	6,37	9 11	9,1	15,43	11 13	-	-	-

CORNER										LEFT STRIP		RIGHT STRIP		SIDE STRIP		
Pressione bar	Angolo di lavoro	Gittata m	Portata l/min	Angolo di lavoro	Gittata m	Portata l/min	Angolo di lavoro	Gittata m	Portata l/min	Pressione bar	La x Lu m	Portata l/min	La x Lu m	Portata l/min	La x Lu m	Portata l/min
1,7	45°	-	-	90°	3,2	1,15	105°	3,2	1,34	1,7	1,1 x 4,2	0,67	1,1 x 4,2	0,67	1,1 x 8,3	1,34
2,0		3,5	0,61		3,5	1,27		3,5	1,48	2,0	1,2 x 4,3	0,72	1,2 x 4,3	0,72	1,2 x 8,6	1,43
2,5		4,0	0,68		4,0	1,40		4,0	1,63	2,5	1,4 x 4,5	0,79	1,4 x 4,5	0,79	1,4 x 8,9	1,57
3,0		4,3	0,73		4,3	1,57		4,3	1,83	3,0	1,6 x 4,7	0,87	1,6 x 4,7	0,87	1,6 x 9,3	1,72
3,5		4,4	0,78		4,4	1,67		4,4	1,94	3,5	1,7 x 4,8	0,94	1,7 x 4,8	0,94	1,7 x 9,6	1,87

Testine rotanti RAIN BIRD																				
		R-VAN 14*		R-VAN 14-360		R-VAN 18*		R-VAN 18-360		R-VAN 24*		R-VAN 24-360		R-VAN LCS		R-VAN RCS		R-VAN STRIP		
Angolo di lavoro	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Pressione bar	La x Lu m	Portata l/min	La x Lu m	Portata l/min	La x Lu m	Portata l/min
90°	2,1	4,0	1,06	16 19	4,9	1,59	17 19	5,8	2,27	16 19	2,1	1,2 x 4,3	0,68	1,2 x 4,3	0,68	1,2 x 8,5	1,36			
	2,4	4,0	1,10	17 19	4,9	1,78	16 19	6,1	2,46	16 18	2,4	1,5 x 4,6	0,83	1,5 x 4,6	0,83	1,5 x 9,1	1,67			
	2,8	4,3	1,17	16 18	5,2	1,89	16 19	6,7	2,91	15 18	2,8	1,5 x 4,6	0,87	1,5 x 4,6	0,87	1,5 x 9,1	1,74			
	3,1	4,3	1,21	15 18	5,2	1,89	16 19	7,0	3,18	15 18	3,1	1,5 x 4,6	0,91	1,5 x 4,6	0,91	1,5 x 9,1	1,82			
180°	3,4	4,6	1,40	16 19	5,5	2,04	15 18	7,3	3,56	16 19	3,4	1,5 x 4,6	0,95	1,5 x 4,6	0,95	1,5 x 9,1	1,89			
	2,1	4,0	2,12	16 19	4,9	3,22	17 19	5,8	4,54	16 19	2,1	1,2 x 4,3	0,68	1,2 x 4,3	0,68	1,2 x 8,5	1,36			
	2,4	4,0	2,20	17 19	4,9	3,44	16 19	6,1	4,92	16 18	2,4	1,5 x 4,6	0,83	1,5 x 4,6	0,83	1,5 x 9,1	1,67			
	2,8	4,3	2,31	15 18	5,2	3,71	16 19	6,7	5,83	15 18	2,8	1,5 x 4,6	0,87	1,5 x 4,6	0,87	1,5 x 9,1	1,74			
360°	3,1	4,3	2,38	16 18	5,2	3,82	16 19	7,0	6,36	15 18	3,1	1,5 x 4,6	0,91	1,5 x 4,6	0,91	1,5 x 9,1	1,82			
	3,4	4,6	2,80	16 19	5,5	4,05	15 18	7,3	7,12	16 19	3,4	1,5 x 4,6	0,95	1,5 x 4,6	0,95	1,5 x 9,1	1,89			
	2,1	4,0	4,16	16 18	4,9	6,25	16 18	5,8	8,90	16 18	2,1	1,2 x 4,3	0,68	1,2 x 4,3	0,68	1,2 x 8,5	1,36			
	2,4	4,0	4,24	16 19	4,9	6,32	16 19	6,1	9,54	15 18	2,4	1,5 x 4,6	0,83	1,5 x 4,6	0,83	1,5 x 9,1	1,67			
360°	2,8	4,3	4,62	15 18	5,2	6,81	15 18	6,7	11,85	16 18	2,8	1,5 x 4,6	0,87	1,5 x 4,6	0,87	1,5 x 9,1	1,74			
	3,1	4,3	4,81	16 18	5,2	7,00	16 18	7,0	13,17	16 19	3,1	1,5 x 4,6	0,91	1,5 x 4,6	0,91	1,5 x 9,1	1,82			
	3,4	4,6	5,34	15 18	5,5	7,76	15 18	7,3	13,67	15 18	3,4	1,5 x 4,6	0,95	1,5 x 4,6	0,95	1,5 x 9,1	1,89			

* Per le testine serie R-VAN 14, R-VAN 18 e R-VAN 24 il massimo angolo di regolazione è di 270°

Testine rotanti TORO							
		PRN-TA 45° - 270°			PRN-TF 360°		
Angolo di lavoro	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
90°	1,7	4,9	1,7	17 20	-	-	-
	2,4	5,8	2,0	15 16	-	-	-
	3,1	6,7	2,5	14 16	-	-	-
	3,8	7,0	2,8	14 16	-	-	-
180°	1,7	4,6	2,8	16 19	-	-	-
	2,4	5,8	3,9	14 16	-	-	-
	3,1	6,7	4,9	14 16	-	-	-
360°	3,8	7,0	5,5	14 16	-	-	-
	-	-	-	-	4,6	6,8	19 22
	-	-	-	-	5,8	8,9	16 18
	-	-	-	-	6,7	11,9	16 18
	-	-	-	-	7,0	13,5	17 19

PARTE TECNICA

PRESTAZIONI IRRIGATORI DINAMICI Hunter®

Irrigatori mod. SRM

Ugello	Press. bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Ugello	Press. bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
.50	1,7	4,3	1,4	9 11	2.0* premontato	1,7	7,0	5,6	14 16
	2,0	4,3	1,6	10 12		2,0	7,3	6,2	14 16
	2,5	4,6	1,8	10 12		2,5	7,3	7,1	16 18
	3,0	4,6	2,0	12 13		3,0	7,6	8,0	17 19
	3,5	4,9	2,2	11 13		3,5	7,6	8,8	18 21
.75	1,7	4,3	2,2	14 17	2.5	1,7	7,9	7,6	15 17
	2,0	4,6	2,4	14 16		2,0	8,2	8,1	14 17
	2,5	4,9	2,7	13 15		2,5	8,2	9,0	16 18
	3,0	5,2	3,0	13 15		3,0	8,5	9,8	16 19
	3,5	5,2	3,2	14 17		3,5	8,5	10,5	17 20
1.0	1,7	5,2	3,0	13 15	3.0	1,7	8,8	8,5	13 15
	2,0	5,5	3,2	13 15		2,0	9,1	9,3	13 15
	2,5	5,5	3,5	14 16		2,5	9,1	10,6	15 18
	3,0	5,8	3,8	14 16		3,0	9,4	12,0	16 19
	3,5	5,8	4,1	15 17		3,5	9,4	13,1	18 20
1.5	1,7	6,1	4,5	15 17	4.0	1,7	9,8	13,3	17 19
	2,0	6,4	4,8	14 16		2,0	10,1	13,8	16 19
	2,5	6,4	5,4	16 18		2,5	10,1	14,8	18 20
	3,0	6,7	6,0	16 18		3,0	10,4	15,7	17 20
	3,5	6,7	6,4	17 20		3,5	10,4	16,3	18 21

Irrigatori mod. PGJ

Ugello	Press. bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Ugello	Press. bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
.50	1,7	4,3	1,4	9 11	2.0* premontato	1,7	7,0	5,6	14 16
	2,0	4,3	1,6	10 12		2,0	7,3	6,2	14 16
	2,5	4,6	1,8	10 12		2,5	7,3	7,1	16 18
	3,0	4,6	2,0	12 13		3,0	7,6	8,0	17 19
	3,5	4,9	2,2	11 13		3,5	7,6	8,8	18 21
.75	1,7	4,3	2,2	14 17	2.5	1,7	7,9	7,6	15 17
	2,0	4,6	2,4	14 16		2,0	8,2	8,1	14 17
	2,5	4,9	2,7	13 15		2,5	8,2	9,0	16 18
	3,0	5,2	3,0	13 15		3,0	8,5	9,8	16 19
	3,5	5,2	3,2	14 17		3,5	8,5	10,5	17 20
1.0	1,7	5,2	3,0	13 15	3.0	1,7	8,8	8,5	13 15
	2,0	5,5	3,2	13 15		2,0	9,1	9,3	13 15
	2,5	5,5	3,5	14 16		2,5	9,1	10,6	15 18
	3,0	5,8	3,8	14 16		3,0	9,4	12,0	16 19
	3,5	5,8	4,1	15 17		3,5	9,4	13,1	18 20
1.5	1,7	6,1	4,5	15 17	4.0	1,7	9,8	13,3	17 19
	2,0	6,4	4,8	14 16		2,0	10,1	13,8	16 19
	2,5	6,4	5,4	16 18		2,5	10,1	14,8	18 20
	3,0	6,7	6,0	16 18		3,0	10,4	15,7	17 20
	3,5	6,7	6,4	17 20		3,5	10,4	16,3	18 21

Irrigatori mod. PGP

UGELLI STANDARD traiettoria 25°										UGELLI A GETTO TESO traiettoria 13°									
Ugello	Press. bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Ugello	Press. bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Ugello	Press. bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Ugello	Press. bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
1	1,7	8,2	1,7	3 3	7	1,7	10,1	9,0	11 12	4 LA	1,7	6,4	4,9	14 17	8 LA	1,7	9,1	11,8	17 20
	2,0	8,5	1,8	3 3		2,0	10,4	9,7	11 12		2,0	6,7	5,3	14 16		2,0	9,4	12,7	17 20
	2,5	8,5	2,1	4 4		2,5	11,0	10,8	11 12		2,5	7,0	5,9	14 17		2,5	9,8	14,1	18 20
	3,0	8,8	2,4	4 4		3,0	11,6	12,0	11 12		3,0	7,3	6,5	15 17		3,0	10,4	15,5	17 20
	3,5	8,8	2,7	4 5		3,5	12,2	12,9	10 12		3,5	7,9	7,0	13 15		3,5	11,3	16,6	16 18
	4,0	9,1	2,9	4 5		4,0	12,2	13,8	11 13		4,0	8,5	7,5	12 14		4,0	11,6	17,6	16 18
4,5	9,1	3,2	5 5	4,5	12,2	14,6	12 14	4,5	8,5	7,9	13 15	4,5	11,6	18,6	17 19				
2	1,7	8,5	2,4	4 5	8	1,7	11,0	11,0	11 13	5 LA	1,7	7,3	5,6	12 14	9 LA	1,7	9,8	14,9	19 22
	2,0	8,8	2,6	4 5		2,0	11,3	11,8	11 13		2,0	7,6	6,0	12 14		2,0	10,1	16,0	19 22
	2,5	8,8	2,9	4 5		2,5	11,6	13,2	12 14		2,5	7,9	6,7	13 15		2,5	10,7	17,9	19 22
	3,0	9,1	3,2	5 5		3,0	11,9	14,5	12 14		3,0	8,2	7,4	13 15		3,0	11,3	19,8	19 22
	3,5	9,1	3,5	5 6		3,5	12,5	15,6	12 14		3,5	8,5	8,0	13 15		3,5	12,2	21,3	17 20
	4,0	9,4	3,7	5 6		4,0	12,5	16,6	13 15		4,0	8,8	8,6	13 15		4,0	12,8	22,8	17 19
4,5	9,4	3,9	5 6	4,5	12,8	17,6	13 15	4,5	9,1	9,1	13 15	4,5	12,8	24,1	18 20				
3	1,7	8,8	3,0	5 5	9	1,7	11,3	12,2	11 13	6 LA	1,7	8,8	7,3	11 13	10 LA	1,7	10,1	19,5	23 27
	2,0	9,1	3,3	5 5		2,0	11,6	13,4	12 14		2,0	9,1	7,9	11 13		2,0	10,7	21,0	22 26
	2,5	9,1	3,7	5 6		2,5	11,6	15,4	14 16		2,5	9,4	8,8	12 14		2,5	11,3	23,4	22 25
	3,0	9,4	4,1	6 6		3,0	12,5	17,5	13 16		3,0	9,8	9,8	12 14		3,0	11,6	25,9	23 27
	3,5	9,4	4,5	6 7		3,5	13,4	19,2	13 15		3,5	10,1	10,6	13 15		3,5	12,2	27,8	22 26
	4,0	9,8	4,8	6 7		4,0	13,4	20,9	14 16		4,0	10,7	11,3	12 14		4,0	12,8	29,7	22 25
4,5	9,8	5,1	6 7	4,5	13,7	22,4	14 17	4,5	10,7	12,0	13 15	4,5	12,8	31,4	23 27				
4	1,7	9,4	4,1	5 6	10	2,0	12,2	19,0	15 18	7 LA	1,7	8,5	9,7	16 18					
	2,0	9,8	4,4	6 6		2,5	12,8	21,4	16 18		2,0	8,8	10,3	16 18					
	2,5	9,8	5,0	6 7		3,0	13,4	24,0	16 18		2,5	9,4	11,4	15 18					
	3,0	10,1	5,6	7 8		3,5	14,0	26,1	16 18		3,0	10,1	12,5	15 17					
	3,5	10,1	6,2	7 8		4,0	14,3	28,0	16 19		3,5	10,7	13,3	14 16					
	4,0	10,4	6,6	7 9		4,5	14,3	29,9	17 20		4,0	11,3	14,1	13 15					
4,5	10,4	7,1	8 9	5,0	14,6	31,7	18 21	4,5	11,3	14,8	14 16								
5	1,7	10,1	5,5	7 8	11	2,0	12,8	25,9	19 22										
	2,0	10,4	5,9	7 8		2,5	13,7	28,7	18 21										
	2,5	10,4	6,5	7 8		3,0	14,0	31,7	19 22										
	3,0	11,0	7,2	7 8		3,5	14,6	34,1	19 22										
	3,5	11,6	7,7	7 8		4,0	14,9	36,3	20 23										
	4,0	11,6	8,1	7 8		4,5	15,2	38,4	20 23										
4,5	11,6	8,6	8 9	5,0	15,5	40,4	20 23												
6	1,7	10,1	6,9	8 10	12	2,0	12,8	33,8	25 29										
	2,0	10,4	7,5	8 10		2,5	13,4	37,7	25 29										
	2,5	10,7	8,5	9 10		3,0	14,3	41,8	24 28										
	3,0	11,0	9,4	9 11		3,5	14,6	45,0	25 29										
	3,5	11,6	10,2	9 11		4,0	14,9	48,1	26 30										
	4,0	11,6	10,9	10 11		4,5	15,2	50,9	26 30										
4,5	11,9	11,6	10 11	5,0	15,8	53,7	26 30												

*I tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180° (per irrigatori a 360° dividere per due)

PARTE TECNICA

PRESTAZIONI IRRIGATORI DINAMICI

Irrigatori mod. 3504									
Ugello	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Ugello	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
.75	1,7	4,6	2,0	12 14	2.0* premontato	1,7	8,2	5,3	9 11
	2,0	4,8	2,2	12 13		2,0	8,2	5,7	10 12
	2,5	5,2	2,6	12 13		2,5	8,2	6,5	12 13
	3,0	5,2	2,9	13 15		3,0	8,2	7,2	13 15
	3,5	5,4	3,1	13 15		3,5	8,4	7,8	13 15
1.0	3,8	5,5	3,2	13 15	3,8	8,5	8,1	13 15	3.0
	1,7	6,1	2,9	9 11	1,7	8,8	8,2	13 15	
	2,0	6,2	3,1	10 11	2,0	9,1	8,9	13 15	
	2,5	6,4	3,6	10 12	2,5	9,4	10,0	13 16	
	3,0	6,4	3,9	12 13	3,0	9,4	11,1	15 17	
1.5	3,5	6,6	4,3	12 14	3,5	9,6	11,9	15 18	4.0
	3,8	6,7	4,5	12 14	3,8	9,8	12,3	16 18	
	1,7	7,0	4,0	10 11	1,7	9,4	11,2	15 17	
	2,0	7,0	4,4	11 12	2,0	9,7	12,2	16 18	
	2,5	7,0	4,9	12 14	2,5	10,1	13,8	16 19	
1.5	3,0	7,3	5,5	12 14	3,0	10,6	15,3	16 19	4.0
	3,5	7,3	6,0	13 15	3,5	10,7	16,7	18 20	
	3,8	7,3	6,3	14 16	3,8	10,7	17,4	18 21	

*I tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180° (per irrigatori a 360° dividere per due)

Irrigatori mod. 5004 e 5004 PLUS									
UGELLI STANDARD traiettoria 25°					UGELLI A GETTO TESO traiettoria 10°				
Ugello	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Ugello	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
1.5					4.0				
	2,0	10,2	4,8	5 6		2,0	11,6	12,0	11 12
	2,5	10,4	5,4	6 7		2,5	12,3	13,2	11 13
	3,0	10,6	6,0	6 7		3,0	12,7	15,0	11 13
	3,5	10,7	6,0	7 8		3,5	12,8	16,2	12 14
	4,0	10,6	6,6	7 8		4,0	12,8	17,4	13 15
2.0	4,5	10,4	7,2	8 9	4,5	12,8	18,0	13 15	1.0 LA
	2,0	10,8	6,0	6 7	2,0	12,1	15,0	13 15	
	2,5	11,0	6,6	7 8	2,5	12,7	17,4	13 15	
	3,0	11,2	7,8	7 8	3,0	13,5	18,6	12 14	
	3,5	11,3	8,4	8 9	3,5	13,7	20,4	13 15	
2.5	4,0	11,1	9,0	8 10	4,0	13,7	22,2	14 16	1.5 LA
	4,5	10,7	9,0	10 11	4,5	13,7	23,4	15 17	
	2,0	10,9	7,2	7 9	2,0	12,4	17,4	15 17	
	2,5	11,3	8,4	8 9	2,5	13,2	20,4	14 16	
	3,0	11,3	9,6	9 10	3,0	13,4	22,2	13 17	
3.0* premontato	3,5	11,3	10,2	9 11	3,5	14,2	24,0	13 15	2.0 LA
	4,0	11,3	10,8	10 12	4,0	14,9	25,8	14 16	
	4,5	11,3	11,4	11 12	4,5	14,6	28,2	15 18	
	2,0	11,2	9,0	9 10	2,0	11,8	24,0	32 37	
	2,5	11,2	10,2	9 11	2,5	13,3	27,0	24 28	
3.0* premontato	3,0	12,1	11,4	9 11	3,0	13,4	30,0	23 27	3.0 LA
	3,5	12,2	12,6	10 12	3,5	14,9	32,4	20 24	
	4,0	12,2	13,2	11 12	4,0	15,2	34,2	21 25	
	4,5	12,2	13,8	11 13	4,5	15,2	36,6	19 22	

*I tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180° (per irrigatori a 360° dividere per due)

Ugelli MPR 5000										
Angolo di lavoro	Pressione bar	5000-MPR-25			5000-MPR-30			5000-MPR-35		
		Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
90°	2,4	7,3	3,3	15 17	9,1	4,7	13 15	10,4	6,3	14 16
	3,1	7,6	3,8	16 18	9,1	5,3	15 18	10,7	7,3	15 18
	3,8	7,6	4,2	17 20	9,1	5,8	17 20	10,7	8,0	17 20
180°	2,4	7,3	6,5	15 17	9,1	9,8	14 16	10,4	12,7	14 16
	3,1	7,6	7,5	16 18	9,1	11,2	16 19	10,7	14,5	15 18
	3,8	7,6	8,3	17 20	9,1	12,5	18 21	10,7	16,0	17 20
360°	2,4	7,3	12,7	14 16	9,1	19,2	14 16	10,4	25,0	14 16
	3,1	7,6	14,5	15 17	9,1	21,8	16 18	10,7	28,7	15 18
	3,8	7,6	16,2	17 19	9,1	24,2	17 20	10,7	31,8	17 20

PARTE TECNICA

PRESTAZIONI IRRIGATORI DINAMICI



Irrigatori mod. MINI 8

Ugello	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Ugello	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
.75	2,0	6,1	3,0	6 5	2.0	2,0	9,1	5,3	4 4
	2,5	6,3	3,3	6 5		2,5	9,3	6,0	5 4
	3,0	6,5	3,8	6 5		3,0	9,4	6,8	5 5
	3,5	6,7	4,6	7 6		3,5	9,4	7,7	6 5
1.0	2,0	7,9	4,2	5 4	3.0	2,0	10,3	8,7	6 5
	2,5	8,1	4,6	5 4		2,5	10,6	9,4	6 5
	3,0	8,3	5,2	5 5		3,0	10,7	10,4	6 5
	3,5	8,6	5,7	5 5		3,5	10,7	11,5	7 6
1.5* premontato	2,0	8,8	4,5	4 4					
	2,5	9,0	5,0	4 4					
	3,0	9,3	5,6	5 4					
	3,5	9,5	6,1	5 4					

*I tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 360° (per irrigatori a 180° moltiplicare per due)

Irrigatori mod. T5

UGELLI STANDARD traiettoria 25°										UGELLI A GETTO TESO traiettoria 10°				
Ugello	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Ugello	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h	Ugello	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h
1.5	1,7	10,1	4,2	3 3	4.0	1,7	11,3	10,8	5 6	1.0 LA	1,7	7,6	3,0	3 4
	2,0	10,2	4,8	3 3		2,0	11,6	12,0	6 6		2,0	8,0	3,0	3 3
	2,5	10,4	5,4	3 4		2,5	12,3	13,2	6 7		2,5	8,6	3,6	3 3
	3,0	10,6	6,0	3 4		3,0	12,7	15,0	6 7		3,0	8,8	3,6	3 4
	3,5	10,7	6,0	4 4		3,5	12,8	16,2	6 7		3,5	8,8	4,2	3 4
	4,0	10,6	6,6	4 4		4,0	12,8	17,4	7 8		4,0	8,8	4,2	4 4
4,5	10,4	7,2	4 5	4,5	12,8	18,0	7 8	4,5	8,8	4,8	4 4			
2.0	1,7	10,7	5,4	3 4	5.0	1,7	11,9	13,8	6 7	1.5 LA	1,7	8,2	4,2	4 5
	2,0	10,8	6,0	3 4		2,0	12,1	15,0	6 7		2,0	8,6	4,8	4 5
	2,5	11,0	6,6	4 4		2,5	12,7	17,4	7 8		2,5	9,2	5,4	4 5
	3,0	11,2	7,8	4 4		3,0	13,5	18,6	6 7		3,0	9,4	6,0	4 5
	3,5	11,3	8,4	4 5		3,5	13,7	20,4	7 8		3,5	9,4	6,6	5 5
	4,0	11,3	8,6	4 5		4,0	13,7	22,2	7 8		4,0	9,4	6,6	5 6
4,5	11,3	9,7	5 6	4,5	13,7	23,4	8 9	4,5	9,4	7,2	5 6			
2.5	1,7	10,7	6,6	4 4	6.0	1,7	11,9	16,2	7 8	2.0 LA	1,7	8,8	5,4	5 5
	2,0	10,9	7,2	4 4		2,0	12,4	17,4	7 8		2,0	9,1	6,0	5 5
	2,5	11,3	8,4	4 5		2,5	13,2	20,4	7 8		2,5	9,5	6,6	5 5
	3,0	11,3	9,6	5 5		3,0	13,9	22,2	7 8		3,0	9,7	7,8	5 6
	3,5	11,3	10,2	5 6		3,5	14,2	24,0	7 9		3,5	9,9	8,4	5 6
	4,0	11,3	10,8	5 6		4,0	14,6	25,8	8 9		4,0	10,1	9,0	5 6
4,5	11,3	11,4	6 6	4,5	14,9	28,2	8 9	4,5	10,1	9,0	6 7			
3.0	1,7	11,0	8,4	4 5	8.0	1,7	11,0	22,2	11 13	3.0 LA	1,7	8,8	8,4	7 8
	2,0	11,2	9,0	5 5		2,0	11,8	24,0	11 12		2,0	9,3	9,0	7 8
	2,5	11,2	10,2	5 6		2,5	13,3	27,0	10 11		2,5	10,1	10,2	6 7
	3,0	12,1	11,4	5 6		3,0	14,1	30,0	9 11		3,0	10,6	11,4	6 7
	3,5	12,2	12,6	5 6		3,5	14,9	32,4	9 10		3,5	10,8	12,6	7 8
	4,0	12,2	13,2	6 6		4,0	15,2	34,2	9 11		4,0	11,0	13,2	7 8
4,5	12,2	13,8	6 7	4,5	15,2	36,6	10 11	4,5	11,0	13,8	7 8			

*I tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 360° (per irrigatori a 180° moltiplicare per due)

PARTE TECNICA

PRESTAZIONI IRRIGATORI DINAMICI

Irrigatori mod. MINI PRO

Ugello	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h ■ ▲	Ugello	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h ■ ▲
.75	2,1	5,5	2,8	11 13	2.0	2,1	8,8	7,6	10 11
	2,8	5,8	3,0	11 13		2,8	9,1	8,7	11 12
	3,5	6,1	3,4	11 13		3,5	9,4	10,2	10 12
1.0	2,1	7,9	3,4	7 8	3.0	2,1	9,8	11,4	12 14
	2,8	8,2	4,5	8 9		2,8	10,1	12,9	11 13
	3,5	8,2	4,9	9 10		3,5	10,1	14,4	13 15
1.5* premontato	2,1	8,2	5,7	9 10					
	2,8	8,2	6,8	8 9					
	3,5	8,5	7,6	9 10					

*I tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180° (per irrigatori a 360° dividere per due)




Irrigatori mod. SUPER PRO

UGELLI STANDARD traiettoria 26°										UGELLI A GETTO TESO traiettoria 12°				
Ugello	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h ■ ▲	Ugello	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h ■ ▲	Ugello	Pressione bar	Gittata m	Portata l/min	Precip. mm/h ■ ▲
1.0	2,1	10,1	4,5	5 6	4.0	2,1	11,3	15,1	14 16	1.0	2,1	7,9	4,2	8 9
	2,8	10,1	4,9	6 7		2,8	11,9	17,0	14 17		2,8	9,1	4,9	7 8
	3,5	10,1	5,7	7 8		3,5	11,9	19,7	17 19		3,5	9,1	5,3	8 9
	4,1	10,1	6,8	8 9		4,1	12,2	21,2	17 20		4,1	9,1	6,1	9 10
1.5	2,1	11,0	5,7	6 6	5.0	2,1	11,3	18,2	17 20	1.5	2,1	8,2	5,3	9 11
	2,8	11,3	6,8	6 7		2,8	11,6	21,2	19 22		2,8	8,5	6,4	11 12
	3,5	11,3	7,6	7 8		3,5	12,5	24,6	19 22		3,5	9,4	7,2	10 11
	4,1	11,6	8,3	7 9		4,1	13,1	27,3	19 22		4,1	9,1	7,9	11 13
2.0	2,1	10,7	6,8	7 8	6.0	2,8	12,2	22,7	18 21	2.0	2,1	9,1	7,9	11 13
	2,8	10,7	8,3	9 10		3,5	12,5	25,7	20 23		2,8	9,4	9,1	12 14
	3,5	11,0	9,8	10 11		4,1	12,8	28,4	21 24		3,5	10,1	10,6	12 14
	4,1	11,6	11,0	10 11		4,8	13,4	31,8	21 24		4,1	9,4	11,7	16 18
2.5* premontato	2,1	11,3	9,5	9 10	8.0	2,8	11,6	29,9	27 31	3.0	2,1	9,8	11,4	14 16
	2,8	11,6	11,4	10 12		3,5	13,4	34,8	23 27		2,8	10,4	13,2	15 17
	3,5	12,2	12,9	10 12		4,1	13,7	39,4	25 29		3,5	10,7	14,8	15 18
	4,1	12,2	14,4	12 13		4,8	14,0	42,0	26 30		4,1	10,7	16,3	17 20
3.0	2,1	11,0	11,4	11 13										
	2,8	11,3	12,9	12 14										
	3,5	11,6	15,1	13 16										
	4,1	12,5	16,7	13 15										


*I tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180° (per irrigatori a 360° dividere per due)

IRRIGAZIONE A GOCCIA


GOCCIOLATORI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
GOCCIOLATORI						
Gocciolatori regolabili SHRUBBLER						
	Gocciolatore SHRUBBLER a 360° regolabile da singola goccia a bubbler. - Dati tecnici: Pressione Portata Diametro 1,0 bar da 0 a 33 l/h da 0 a 0,4 m 1,5 bar da 0 a 41 l/h da 0 a 0,6 m 2,0 bar da 0 a 49 l/h da 0 a 0,9 m					
	63010	10 gocciolatori SHRUBBLER 360° inn. (blister)	80 32927 02630 8	20	A/3	€ 5,95
	63310	10 gocciolatori SHRUBBLER 360° picc. (blister)	80 32927 02633 9	20	A/3	€ 12,50
	63325	Gocciolatore regol. SHRUBBLER 360° picchetto		25	A/1	€ 1,10
Gocciolatori a portata regolabile DELTA DRIP						
	Gocciolatore DELTA DRIP . Erogazione a goccia regolabile da 0 a 6 l/h. - Dati tecnici: Pressione Portata 0,5 bar 4,1 l/h 1,0 bar 6,0 l/h 1,5 bar 7,5 l/h					
	69325	Gocciolatore regol. DELTA DRIP - su picchetto		25	A/1	€ 1,20
	Gocciolatori a portata fissa MIDI DRIP					
		Gocciolatori a portata fissa MIDI DRIP . Erogazione goccia a goccia. - Dati tecnici: Pressione Portata 0,5 bar 2,8 l/h 1,0 bar 4,0 l/h 1,5 bar 4,9 l/h				
68010		10 gocciolatori MIDI DRIP ad innesto (blister)	80 32927 02680 3	20	A/3	€ 6,50
68310		10 gocciolatori MIDI DRIP su picchetto (blister)	80 32927 02683 4	20	A/3	€ 17,50
68325		Gocciolatore MIDI DRIP da 4 l/h - su picchetto		25	A/1	€ 1,50

FILTRAZIONE





Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
	61616	Filtro in linea 61616 - D. 16 PG - Rete 80 mesh - Q _{max} 15 l/min - Pressione max: 3 bar		1 / 5	A/1	€ 8,50
	634	Filtro 3/4" M - rete inox 120 mesh - Q _{max} 80 l/min		1 / 5	A/1	€ 15,00
	601	Filtro 1" M - rete inox 120 mesh - Q _{max} 80 l/min		1 / 5	A/1	€ 15,00
	10601	Filtro-riduttore di pressione da 1" - press. 2,8 bar - Rete filtrante da 200 mesh		1 / 5	B/1	€ 45,00

ACCESSORI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo	
	69025	25 picchetti 69025 neri per ala gocciolante		1	A/1	€ 13,50
	69925	25 picchetti 69925 marroni per ala gocciolante		1	A/1	€ 15,00
	6022	Kit chiavetta e tappi 6022 x foratura D.16 (blister)	80 32927 02691 9	20	A/3	€ 3,95
	69249	Attrezzo 69249 per foratura tubo principale D.16		1 / 10	A/1	€ 11,00
	64345	Anello stringitubo 64345 per ala gocciolante		100	A/1	€ 0,40
	64346	Anello stringitubo con innesto 64346 per D. 16 mm		100	A/1	€ 0,55
	45000	Rotolo di teflon	80 32927 02045 0	10	A/1	€ 1,25

IRRIGAZIONE A GOCCIA

SPRUZZATORI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo																				
SPRUZZATORI																									
Spruzzatori regolabili SPECTRUM																									
	<p>Spruzzatore regolabile SPECTRUM a 360°.</p> <p>Adatto per l'irrigazione a pioggia di tappezzanti, aiuole e bordure.</p> <p>- Dati tecnici: Pressione Portata Diametro</p> <table border="1"> <tr> <td>1,0 bar</td> <td>da 0 a 64 l/h</td> <td>da 0 a 2,8 m</td> </tr> <tr> <td>1,5 bar</td> <td>da 0 a 78 l/h</td> <td>da 0 a 3,6 m</td> </tr> <tr> <td>2,0 bar</td> <td>da 0 a 90 l/h</td> <td>da 0 a 4,0 m</td> </tr> </table>	1,0 bar	da 0 a 64 l/h	da 0 a 2,8 m	1,5 bar	da 0 a 78 l/h	da 0 a 3,6 m	2,0 bar	da 0 a 90 l/h	da 0 a 4,0 m															
	1,0 bar	da 0 a 64 l/h	da 0 a 2,8 m																						
	1,5 bar	da 0 a 78 l/h	da 0 a 3,6 m																						
	2,0 bar	da 0 a 90 l/h	da 0 a 4,0 m																						
67310	10 spruzzatori SPECTRUM - picchetto (blister)	80 32927 02673 5	20	A/3	€ 17,50																				
67325	Spruzzatore regolabile SPECTRUM - picchetto		25	A/1	€ 1,50																				
Spruzzatori regolabili VARI-JET																									
	<p>Spruzzatore regolabile VARI-JET.</p> <p>La possibilità di regolare facilmente la gittata dello spruzzatore ne permette l'utilizzo nelle più svariate situazioni.</p> <p>- Dati tecnici: Pressione Portata Raggio Raggio Diametro</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>(90°)</td> <td>(180°)</td> <td>(360°)</td> </tr> <tr> <td>1,0 bar</td> <td>da 0 a 78 l/h</td> <td>0 - 2,4 m</td> <td>0 - 2,4 m</td> <td>0 - 6,8 m</td> </tr> <tr> <td>1,5 bar</td> <td>da 0 a 98 l/h</td> <td>0 - 2,9 m</td> <td>0 - 3,0 m</td> <td>0 - 8,2 m</td> </tr> <tr> <td>2,0 bar</td> <td>da 0 a 115 l/h</td> <td>0 - 3,1 m</td> <td>0 - 3,2 m</td> <td>0 - 8,2 m</td> </tr> </table>			(90°)	(180°)	(360°)	1,0 bar	da 0 a 78 l/h	0 - 2,4 m	0 - 2,4 m	0 - 6,8 m	1,5 bar	da 0 a 98 l/h	0 - 2,9 m	0 - 3,0 m	0 - 8,2 m	2,0 bar	da 0 a 115 l/h	0 - 3,1 m	0 - 3,2 m	0 - 8,2 m				
			(90°)	(180°)	(360°)																				
	1,0 bar	da 0 a 78 l/h	0 - 2,4 m	0 - 2,4 m	0 - 6,8 m																				
	1,5 bar	da 0 a 98 l/h	0 - 2,9 m	0 - 3,0 m	0 - 8,2 m																				
2,0 bar	da 0 a 115 l/h	0 - 3,1 m	0 - 3,2 m	0 - 8,2 m																					
65613	3 spruzzatori regolabili VARI-JET 90° (blister)	80 32927 02651 3	20	A/3	€ 5,95																				
65623	3 spruzzatori regolabili VARI-JET 180° (blister)	80 32927 02652 0	20	A/3	€ 5,95																				
65633	3 spruzzatori regolabili VARI-JET 360° (blister)	80 32927 02653 7	20	A/3	€ 5,95																				
65653	3 nebulizzatori regolab. VARI MIST (blister)	80 32927 02655 1	20	A/3	€ 5,95																				
Kit spruzzatori regolabili AQUILA JET SPIKE																									
	<p>Lo spruzzatore regolabile Aquila Jet Spike è l'ideale soluzione per una irrigazione a pioggia fine di aiuole, bordure e orti.</p> <p>Il kit preassemblato comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - picchetto da 310 mm - astina rigida da 200 mm - tubicino flex da 500 mm <p>- Dati tecnici: Pressione Portata Raggio Raggio Diametro</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>(90°)</td> <td>(180°)</td> <td>(360°)</td> </tr> <tr> <td>1,0 bar</td> <td>da 0 a 82 l/h</td> <td>0 - 2,5 m</td> <td>0 - 2,3 m</td> <td>0 - 6,8 m</td> </tr> <tr> <td>1,5 bar</td> <td>da 0 a 101 l/h</td> <td>0 - 2,9 m</td> <td>0 - 2,7 m</td> <td>0 - 7,9 m</td> </tr> <tr> <td>2,0 bar</td> <td>da 0 a 117 l/h</td> <td>0 - 3,2 m</td> <td>0 - 3,0 m</td> <td>0 - 8,2 m</td> </tr> </table>			(90°)	(180°)	(360°)	1,0 bar	da 0 a 82 l/h	0 - 2,5 m	0 - 2,3 m	0 - 6,8 m	1,5 bar	da 0 a 101 l/h	0 - 2,9 m	0 - 2,7 m	0 - 7,9 m	2,0 bar	da 0 a 117 l/h	0 - 3,2 m	0 - 3,0 m	0 - 8,2 m				
			(90°)	(180°)	(360°)																				
	1,0 bar	da 0 a 82 l/h	0 - 2,5 m	0 - 2,3 m	0 - 6,8 m																				
	1,5 bar	da 0 a 101 l/h	0 - 2,9 m	0 - 2,7 m	0 - 7,9 m																				
2,0 bar	da 0 a 117 l/h	0 - 3,2 m	0 - 3,0 m	0 - 8,2 m																					
69610	Kit spruzzatore regolabile Aquila Jet Spike 90°		10	A/1	€ 5,75																				
69620	Kit spruzzatore regolabile Aquila Jet Spike 180°		10	A/1	€ 5,75																				
69630	Kit spruzzatore regolabile Aquila Jet Spike 360°		10	A/1	€ 5,75																				
Spruzzatori JET																									
	<p>Lo spruzzatore della serie JET può essere montato sul tubicino rigido da 300 mm (Art. 60305) o sul tubicino flex (Art. 6015) in derivazione dalla tubazione principale D. 16 mm.</p> <p>- Dati tecnici: Pressione Portata Raggio Raggio Diametro</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>(90°)</td> <td>(180°)</td> <td>(360°)</td> </tr> <tr> <td>1,0 bar</td> <td>da 0 a 82 l/h</td> <td>0 - 2,5 m</td> <td>0 - 2,3 m</td> <td>0 - 6,8 m</td> </tr> <tr> <td>1,5 bar</td> <td>da 0 a 101 l/h</td> <td>0 - 2,9 m</td> <td>0 - 2,7 m</td> <td>0 - 7,9 m</td> </tr> <tr> <td>2,0 bar</td> <td>da 0 a 117 l/h</td> <td>0 - 3,2 m</td> <td>0 - 3,0 m</td> <td>0 - 8,2 m</td> </tr> </table>			(90°)	(180°)	(360°)	1,0 bar	da 0 a 82 l/h	0 - 2,5 m	0 - 2,3 m	0 - 6,8 m	1,5 bar	da 0 a 101 l/h	0 - 2,9 m	0 - 2,7 m	0 - 7,9 m	2,0 bar	da 0 a 117 l/h	0 - 3,2 m	0 - 3,0 m	0 - 8,2 m				
			(90°)	(180°)	(360°)																				
	1,0 bar	da 0 a 82 l/h	0 - 2,5 m	0 - 2,3 m	0 - 6,8 m																				
	1,5 bar	da 0 a 101 l/h	0 - 2,9 m	0 - 2,7 m	0 - 7,9 m																				
2,0 bar	da 0 a 117 l/h	0 - 3,2 m	0 - 3,0 m	0 - 8,2 m																					
6761	10 spruzzatori JET - 90° (blister)	80 32927 02617 9	20	A/3	€ 5,95																				
6762	10 spruzzatori JET - 180° (blister)	80 32927 02627 8	20	A/3	€ 5,95																				
6763	10 spruzzatori JET - 360° (blister)	80 32927 02637 7	20	A/3	€ 5,95																				

IRRIGAZIONE A GOCCIA

RACCORDI E ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI



	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
RACCORDI E PICCHETTI PER MINI ALA D. 6 MM						
	6062	Attacco per rubinetto 6062 - 4 x 3/4" F (blister)	80 32927 02606 3	20	A/3	€ 3,95
	61060	10 manicotti 61060 D. 4 mm - att. innesto (blister)	80 32927 02641 4	20	A/3	€ 4,50
	62060	10 tee 62060 D. 4 mm - attacco innesto (blister)	80 32927 02642 1	20	A/3	€ 5,95
	63060	10 gomiti 63060 D. 4 mm - att. innesto (blister)	80 32927 02643 8	20	A/3	€ 5,95
	64060	10 tappi di riparazione 64060 D. 4 mm (blister)	80 32927 02644 5	20	A/3	€ 4,50
	6060	20 picchetti di fissaggio 6060 per mini ala D. 6 mm	80 32927 02660 5	20	A/3	€ 5,95
RACCORDI E VALVOLE PER MANICHETTA GOCCIOLANTE D. 16 MM						
	66112	Raccordo maschio 66112 - 16 x 3/4" M con ghiera		100	A/3	€ 1,75
	66116	Manicotto 66116 - D.16 mm con ghiera		100	A/3	€ 1,75
	66052	Valvola 66052 - 16 mm x 3/4" M con ghiera		50	A/3	€ 1,95
RACCORDI E PICCHETTI PER ALI GOCCIOLANTI D. 16 MM						
	69111	Raccordo maschio 69111 - D. 16 mm x 1/2" M	80 32927 02911 8	1 / 50	A/3	€ 1,75
	69112	Raccordo maschio 69112 - D. 16 mm x 3/4" M	80 32927 02912 5	1 / 50	A/3	€ 1,75
	69116	Manicotto 69116 - D. 16 mm	80 32927 02916 3	1 / 50	A/3	€ 2,00
	69216	Tee 69216 - D. 16 mm	80 32927 02926 2	1 / 50	A/3	€ 2,75
	69316	Gomito 69316 - D. 16 mm	80 32927 02936 1	1 / 50	A/3	€ 2,25
	69416	Fine linea 69416 - D. 16 mm	80 32927 02946 0	1 / 50	A/3	€ 1,75
	69025	25 picchetti 69025 neri per ala gocciolante		1	A/1	€ 13,50
	69925	25 picchetti 69925 marroni per ala gocciolante		1	A/1	€ 15,00

TUBO E RACCORDI D. 16 MM - D. 6 MM

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
TUBAZIONE PRINCIPALE IN PE BD E RACCORDERIA D. 16 MM						
	16025	25m tubo PE 16025 - D. 16mm BD PN6	80 32927 02165 5	1 / 5	P/2	€ 30,00
	6162	Attacco per rubinetto 6162 - 16 x 3/4" F (blister)	80 32927 02616 2	20	A/3	€ 3,95
	61164	4 manicotti PG 61164 - 16 mm x 16 mm (blister)	80 32927 02661 2	20	A/3	€ 3,75
	62164	4 tee PG 62164 - 16 mm x 16 mm x 16 mm (blister)	80 32927 02662 9	20	A/3	€ 3,95
	63164	4 gomiti PG 63164 - 16 mm x 16 mm (blister)	80 32927 02663 6	20	A/3	€ 3,95
	64164	4 tappi di fine linea 64164 - 16 mm (blister)	80 32927 02664 3	20	A/3	€ 3,75
	61124	4 raccordi maschi 61124 - 16 x 3/4" M (blister)	80 32927 02624 7	20	A/3	€ 4,50
	6950	2 valvole PG 16 mm x 16 mm	80 32927 02687 2	20	A/3	€ 5,95
6952	2 valvole PG 16 mm x 3/4" M	80 32927 02689 6	20	A/3	€ 5,95	
TUBICINO DI DERIVAZIONE E RACCORDERIA D. 6 MM						
	6015	15 m tubo polietilene 6015 - D.est. 6 mm (1/4")	80 32927 02645 2	1 / 5	A/1	€ 14,00
	6062	Attacco per rubinetto 6062 - 4 x 3/4" F (blister)	80 32927 02606 3	20	A/3	€ 3,95
	61060	10 manicotti 61060 D. 4 mm - att. innesto (blister)	80 32927 02641 4	20	A/3	€ 4,50
	62060	10 tee 62060 D. 4 mm - attacco innesto (blister)	80 32927 02642 1	20	A/3	€ 5,95
	63060	10 gomiti 63060 D. 4 mm - att. innesto (blister)	80 32927 02643 8	20	A/3	€ 5,95
	64060	10 tappi di riparazione 64060 D. 4 mm (blister)	80 32927 02644 5	20	A/3	€ 4,50
	6128	2 valvole fil. 6128 - 6 mm x 6 mm (blister)	80 32927 02128 0	20	A/3	€ 4,50
	6060	20 picchetti di fissaggio 6060 per D. 6 mm	80 32927 02660 5	20	A/3	€ 5,95

IRRIGAZIONE A GOCCIA

ALI GOCCIOLANTI

Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo																								
MINI ALA GOCCIOLANTE D. 6 MM																													
	<p>Mini ala gocciolante con gocciolatore a labirinto coestruso ogni 15 cm. Permette un'uniforme distribuzione dell'acqua anche in vasi di piccole dimensioni grazie al maggior numero di punti goccia. Di semplicissimo utilizzo (per esempio chiusa ad anello), è <u>adatta per vasi e fioriere.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressione di esercizio: 1,0 bar - Portata: 2,0 l/h per punto goccia (ca. 13 l/h al m) - Lunghezza max consigliata: 6 m 																												
	<table border="1"> <tr> <td>64615</td> <td>30m ala gocciolante 64615 D. 6 - 2 l/h - 15cm</td> <td></td> <td>1</td> <td>A/2</td> <td>€ 39,00</td> </tr> <tr> <td>64615</td> <td>30m ala gocciolante 64615 D. 6 - 2 l/h - 15cm</td> <td></td> <td>10</td> <td>A/2</td> <td>€ 35,00</td> </tr> </table>	64615	30m ala gocciolante 64615 D. 6 - 2 l/h - 15cm		1	A/2	€ 39,00	64615	30m ala gocciolante 64615 D. 6 - 2 l/h - 15cm		10	A/2	€ 35,00																
64615	30m ala gocciolante 64615 D. 6 - 2 l/h - 15cm		1	A/2	€ 39,00																								
64615	30m ala gocciolante 64615 D. 6 - 2 l/h - 15cm		10	A/2	€ 35,00																								
MANICHETTA GOCCIOLANTE D. 16 MM																													
	<p>Manichetta gocciolante con gocciolatore piatto a labirinto saldato alla parete del tubo ogni 20 cm. Economica e di semplice utilizzo è <u>adatta per l'irrigazione di colture orticole e floricole sia in serra che nell'orto.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Spessore: 8 mil (0,20 mm) - Pressione di esercizio: 1,0 bar (max 2,0 bar) - Portata: 2,1 l/h per punto goccia (ca. 10,5 l/h al m) - Lunghezza max consigliata: 90 m 																												
	<table border="1"> <tr> <td>66250</td> <td>250m manichetta 66250 D.16 - 2,1 l/h - 20cm</td> <td></td> <td>1</td> <td>X/3</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>66250</td> <td>250m manichetta 66250 D.16 - 2,1 l/h - 20cm</td> <td></td> <td>5</td> <td>X/3</td> <td>€ 45,00</td> </tr> </table>	66250	250m manichetta 66250 D.16 - 2,1 l/h - 20cm		1	X/3	€ 50,00	66250	250m manichetta 66250 D.16 - 2,1 l/h - 20cm		5	X/3	€ 45,00																
66250	250m manichetta 66250 D.16 - 2,1 l/h - 20cm		1	X/3	€ 50,00																								
66250	250m manichetta 66250 D.16 - 2,1 l/h - 20cm		5	X/3	€ 45,00																								
ALA GOCCIOLANTE A LABIRINTO D. 16 MM																													
Serie TWIN																													
	<p>Ala gocciolante marrone con gocciolatore a labirinto a doppia uscita coestruso ogni 30 cm. Le doppie uscite dei gocciolatori (ognuno con 4 punti d'uscita della acqua) permettono di <u>umentare la superficie irrigata ottenendo in tempi più brevi un'ampia zona umida.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressione di esercizio: 1,0 bar (max 4,0 bar) - Portata: 2,1 l/h per punto goccia (ca. 7,0 l/h al m) - Lunghezza max consigliata: 75 m ⇒ uniformità di emissione 90% 90 m ⇒ uniformità di emissione 85% 																												
	<table border="1"> <tr> <td>60252</td> <td>25m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm</td> <td>80 32927 02626 1</td> <td>1</td> <td>X/1</td> <td>€ 22,00</td> </tr> <tr> <td>60252</td> <td>25m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm</td> <td>80 32927 02626 1</td> <td>10</td> <td>X/1</td> <td>€ 20,00</td> </tr> <tr> <td>60102</td> <td>100m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm</td> <td>80 32927 02601 8</td> <td>1</td> <td>X/1</td> <td>€ 65,00</td> </tr> <tr> <td>60102</td> <td>100m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm</td> <td>80 32927 02601 8</td> <td>5</td> <td>X/1</td> <td>€ 60,00</td> </tr> </table>	60252	25m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm	80 32927 02626 1	1	X/1	€ 22,00	60252	25m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm	80 32927 02626 1	10	X/1	€ 20,00	60102	100m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm	80 32927 02601 8	1	X/1	€ 65,00	60102	100m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm	80 32927 02601 8	5	X/1	€ 60,00				
	60252	25m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm	80 32927 02626 1	1	X/1	€ 22,00																							
	60252	25m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm	80 32927 02626 1	10	X/1	€ 20,00																							
	60102	100m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm	80 32927 02601 8	1	X/1	€ 65,00																							
60102	100m ala gocc. TWIN marrone D.16 - 2,1 l/h - 30cm	80 32927 02601 8	5	X/1	€ 60,00																								
ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE D. 16 MM																													
Serie H2drOp																													
	<p>Ala gocciolante autocompensante marrone con gocciolatore coestruso ogni 30 cm. Gocciolatore con membrana in silicone che al variare della pressione mantiene costante la portata. Adatta anche per terreni in leggera pendenza o irregolari. Grande flessibilità e facile srotolamento senza nodi né attorcigliamenti. <u>Estrema robustezza e ampio range di compensazione della pressione.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressione di esercizio: 0,5÷4,0 bar (max 4,0 bar) - Portata: 2,1 l/h per punto goccia (ca. 7,0 l/h al m) - Lunghezza max consigliata: press. (bar) 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 lung. (m) 65 75 95 110 125 																												
	<table border="1"> <tr> <td>65101</td> <td>100m ala autocomp. marrone H2drOp D.16 - p. 30cm</td> <td>80 32927 02610 0</td> <td>1</td> <td>X/3</td> <td>€ 75,00</td> </tr> <tr> <td>65101</td> <td>100m ala autocomp. marrone H2drOp D.16 - p. 30cm</td> <td>80 32927 02610 0</td> <td>5</td> <td>X/3</td> <td>€ 70,00</td> </tr> </table>	65101	100m ala autocomp. marrone H2drOp D.16 - p. 30cm	80 32927 02610 0	1	X/3	€ 75,00	65101	100m ala autocomp. marrone H2drOp D.16 - p. 30cm	80 32927 02610 0	5	X/3	€ 70,00																
65101	100m ala autocomp. marrone H2drOp D.16 - p. 30cm	80 32927 02610 0	1	X/3	€ 75,00																								
65101	100m ala autocomp. marrone H2drOp D.16 - p. 30cm	80 32927 02610 0	5	X/3	€ 70,00																								

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE

RACCORDI - RUBINETTI - IRRIGATORI (METALLO)

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
RACCORDI RAPIDI IN OTTONE NICHELATO						
		Raccordi rapidi in ottone nichelato con ottima resistenza all'ossidazione				
	8310	Attacco per rubinetto da 1/2" F (blister)	80 32927 02815 9	10	L/2	€ 4,75
	8311	Attacco per rubinetto da 3/4" F (blister)	80 32927 02819 7	10	L/2	€ 4,75
	8312	Attacco per rubinetto da 1" F (blister)	80 32927 02825 8	10	L/2	€ 6,95
	8330	Raccordo rapido 1/2" e 5/8" (blister)	80 32927 02850 0	10	L/2	€ 11,50
	8331	Raccordo rapido 3/4" (blister)	80 32927 02890 6	10	L/2	€ 12,95
	8335	Raccordo rapido Stop 1/2" e 5/8" (blister)	80 32927 02851 7	10	L/2	€ 12,95
	8336	Raccordo rapido Stop 3/4" (blister)	80 32927 02891 3	10	L/2	€ 13,95
	8360	Raccordo di riparazione 1/2" e 5/8" (blister)	80 32927 02852 4	10	L/2	€ 9,50
	8361	Raccordo di riparazione 3/4" (blister)	80 32927 02892 0	10	L/2	€ 11,50
8321	Adattatore da 3/4" M (blister)	80 32927 02821 0	10	L/2	€ 4,75	
8340	Manicotto di giunzione a 2 vie (blister)	80 32927 02834 0	10	L/2	€ 5,50	
RUBINETTI IN OTTONE						
	49012	Rubinetto 49012 - 1/2" M con innesto rapido		1 / 10	L/2	€ 16,00
	49312	Rubinetto 49312 - 1/2" M con presa suppl. da 3/4" M per il montaggio dei programmatori a pila - Uscite: da 3/4" M e con attacco per innesto rapido		1 / 10	L/2	€ 29,00
	49464	Rubinetto doppio 49464 - 2 vie regolabili - Entrata: 1/2" F - Rubinetti con uscite da 3/4" M		1 / 5	L/2	€ 35,00
	48012	Rubinetto 48012 - 1/2" M con portagomma		1 / 14	O/2	€ 9,50
	48034	Rubinetto 48034 - 3/4" M con portagomma		1 / 8	O/2	€ 12,50
	44912	Rubinetto capovolto 44912 - 1/2" M - Uscita 3/4" M + portagomma		1 / 12	O/2	€ 21,00
COLONNINE DA GIARDINO						
	4400	Colonnina presa d'acqua 4400 in alluminio completa di 2 rubinetti e sella portatubo in acciaio inox. - Altezza 120 cm - Rubinetti con uscita da 3/4" M		1	L/2	€ 210,00
	44003	Colonnina per presa elettrica 44003 in alluminio - Altezza 120 cm - Grado di protezione IP55		1	L/2	€ 220,00
IRRIGATORI A MARTELLETTO E ACCESSORI						
	503	Irrigatore regolabile a martelletto 503 da 1/2" M Pressione Gittata Portata 2,0 bar 11,0 m 11,5 l/min 3,0 bar 12,5 m 13,5 l/min		1	A/2	€ 25,00
	334	Irrigatore regolabile a martelletto 334 da 1" M Pressione Gittata Portata 2,0 bar 13,5 m 25,0 l/min 3,0 bar 14,0 m 28,0 l/min 4,0 bar 14,8 m 35,0 l/min		1	A/2	€ 57,50
	301	Irrigatore regolabile a martelletto 301 da 1" F Pressione Gittata Portata 2,0 bar 15,0 m 42,0 l/min 3,0 bar 17,0 m 52,0 l/min 4,0 bar 18,5 m 60,0 l/min		1	A/2	€ 70,00

H2OK



by AQUARTE

CATALOGO
2023



AQUARTE S.r.l. - via Donizetti, 8/A - 20841 Carate Brianza (MB) - Italy
Tel. ++39 0362 1792320 - Fax: ++39 0362 472962 - www.h2ok.pro - E-mail: info@h2ok.pro