

## **IRRIGAZIONE AUTOMATICA**

## **PROGRAMMATORI A 220V/24V**

	PROGRAMMATORI (Orbit)			
	Serie POCKET STAR Ultra			
	Programmatore elettronico residenziale con selettore rotativo, ampio display e <u>innovativa programmazione Easy-Set Logic™</u> .  L'impostazione dei dati è semplificata dall'ampio selettore da ruotare sulla funzione desiderata e dai grandi tasti di utilizzo intuitivo.  - Tempi d'irrigazione: <u>fino a 4 ore per zona</u> - Cicli d'irrigazione: <u>fino a 4 al giorno per ogni programma</u> - 2 programmi - Water Budget - Comando pompa - Rain Delay  - Pila al litio da 3V - Dimensioni: largh. 13,5 - altezza 16,5 - prof. 4,5 cm			
1'	Programmatore 94874 - 4 zone - trasf. esterno	1/6	W/1	€ 115,00
1'	706 Programmatore 94876 - 6 zone - trasf. esterno	1/6	W/1	€ 125,00
	Serie CONTROL STAR			
	Programmatore ibrido a levette di grande affidabilità e robustezza adatto anche per il montaggio all'esterno.  Facile programmazione dei tempi d'irrigazione di ogni zona spostando semplicemente i cursori sulla durata desiderata.  - Tempi d'irrigazione: fino a 2 ore per zona  - Cicli d'irrigazione: fino a 4 al giorno per ogni programma  - 3 programmi - Water Budget - Comando pompa - Rain Delay  - Ritardo tra le zone programmabile  - Pile AA: 2 x 1,5V  - Dimensioni: larghezza 18 cm - altezza 25 cm - profondità 10 cm			
1'	Programmatore 94464 - 4 zone - trasf. interno	1/3	<b>W</b> /3	€ 245,00
1'	Programmatore 94466 - 6 zone - trasf. interno	1/3	<b>W</b> /3	€ 290,00
1'	Programmatore 94469 - 9 zone - trasf. interno	1/3	<b>W</b> /3	€ 345,00

## PROGRAMMATORI CON COMANDO DA REMOTO

	Art.	Descrizione	Bar Code	Conf.	%	Prezzo
	PROG	RAMMATORI CON COMANDO DA RE	MOTO (Orbit)			
94992		Sistema di comando per impianti d'irrigazione su bale programmabile dal proprio smartphone tramite conne (Art. 94995) o con collegamento WiFi tramite l'App B-	essione Bluetooth			
		Per il comando di una singola zona utilizzare il progra (comando locale tramite Bluetooth). Per il comando da remoto aggiungere al programmato 94992 (il kit 94990 comprende entrambi).				
		Il modulo WiFi permette il comando da remoto di più anche dislocati in aree diverse.	a programmatori			
		<ul><li>Grande versatilità di programmazione</li><li>Misuratore di portata integrato</li><li>Comando manuale a pulsante</li></ul>				
		- Pressione d'esercizio: min 0,7 bar - max 5,5 bar - Portata max: 35 l/min - Attacchi: entrata <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " F - uscita <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " M - Pile AA: 2 x 1,5V (non incluse)				
	94990	Kit programmatore + modulo WiFi <b>94990 - 1</b> zona		1	<b>W</b> /2	<b>€ 219,00</b>
	94995	Programmatore <b>94995 - 1</b> zona (solo programmatore)		1	<b>W</b> /2	€ 139,00
	94992	Modulo WiFi 94992 (solo modulo)		1	<b>W</b> /2	€ 109,00